

V5



www.cargeek.ir

• راهنمای تعمیرات تزئینات خارجی

V5RM1L/1/1

بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس V5

تزئینات خارجی

www.cargeek.ir

فهرست مطالب

۶.....	پیشگفتار
۷.....	فصل اول - جلو پنجره
۸.....	فصل دوم - سپر جلو
۸.....	۱. روکش سپر جلو
۹.....	۲. براکت چراغ جلوی چپ/ راست سپر جلو
۱۰.....	۳. براکت چپ/ راست سپر جلو
۱۱.....	۴. دیاق بالایی سپر جلو
۱۲.....	۵. مجموعه دیاق جلو
۱۳.....	فصل سوم - سپر عقب
۱۳.....	۱. مجموعه روکش سپر عقب
۱۴.....	۲. فوم ضربه گیر سپر عقب
۱۵.....	۳. براکت نصب چپ/ راست روکش سپر عقب
۱۷.....	فصل چهارم - شلگیر
۱۷.....	۱. شلگیر جلو/ عقب چرخ جلو چپ/ راست
۱۹.....	۲. شلگیر چرخ عقب چپ/ راست
۲۱.....	فصل پنجم - قاب آرم
۲۲.....	فصل ششم - پارکابی
۲۳.....	فصل هفتم - زه گلگیر
۲۳.....	۱. زه گلگیر چرخ جلو چپ/ راست
۲۴.....	۲. زه گلگیر چرخ عقب چپ/ راست
۲۵.....	فصل هشتم - شبکه هوای ورودی اتاق چپ/ راست
۲۶.....	فصل نهم - رو ستونی ستون وسط/ عقب چپ/ راست
۲۶.....	۱. رو ستونی جلو/ عقب ستون وسط چپ/ راست
۲۷.....	۲. رو ستونی ستون عقب چپ/ راست

www.cargeek.ir

پیشگفتار:

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی V5 تهیه و تدوین شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.


در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا



www.cargeek.ir


فصل اول - جلو پنجره



1. مجموعه جلو پنجره ۱ عدد
2. پیچ $ST4.2 \times 12$ ۸ عدد
- گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.8 N.m$

فصل دوم - سپر جلو

۱. روکش سپر جلو



۱. مجموعه روکش سپر جلو ۱ عدد

۲. پیچ $M6 \times 18$ ۶ عدد

۳. پیچ $ST5.2 \times 14$ ۲ عدد


۴. پیچ $M6 \times 22$ ۳ عدد

گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.8 \text{ N.m}$

گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.8 \text{ N.m}$

گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 \text{ N.m}$


۲. براکت چراغ جلوی چپ / راست سپر جلو



۱. براکت چراغ جلوی چپ / راست سپر جلو ۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
 ۲. پیچ ST5.2×14 ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)

گشتاور بستن: $4 \pm 0.5 \text{ N.m}$

۳. براکت چپ/ راست سپر جلو




۱. براکت چپ/ راست سپر جلو
 ۲. پیچ $M6 \times 18$

۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
 ۳ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)

گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 \text{ N.m}$

۴. دیاق بالایی سپر جلو




۱. دیاق بالایی سپر جلو
۲. پیچ M6×22

۱ عدد

۱۱ عدد

گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 \text{ Nm}$


۵. مجموعه دیاق جلو



- | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------|
| گشتاور بستن: $8.5 \pm 1 \text{ N.m}$ | ۱ عدد | ۱. مجموعه دیاق جلو |
| گشتاور بستن: $45 \pm 10 \text{ Nm}$ | ۶ عدد | ۲. پیچ $M6 \times 20$ |
| | ۱۰ عدد | ۳. پیچ $M10 \times 1.25 \times 20$ |


فصل سوم - سپر عقب

۱. مجموعه روکش سپر عقب




- | | |
|--------------------------|-------|
| ۱. مجموعه روکش سپر عقب | ۱ عدد |
| ۲. پیچ $M6 \times 22$ | ۶ عدد |
| ۳. پیچ $ST5.2 \times 14$ | ۶ عدد |
| ۴. نشیمنگاه پیچ | ۶ عدد |
- گشتاور بستن: $8.5 \pm 1 \text{ N.m}$
- گشتاور بستن: $4 \pm 0.6 \text{ N.m}$

۲. فوم ضربه گیر سپر عقب




۱. فوم ضربه گیر چپ/ راست
۲. خار ۴ عدد

۳. براکت نصب چپ / راست روکش سپر عقب



1. براکت نصب چپ / راست روکش سپر عقب
 2. پیچ $M6 \times 20$
- ۳ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
گشتاور بستن: $7.5 \pm 0.8 \text{ N.m}$

براکت میانی سپر عقب




1. براکت میانی سپر عقب
 2. پیچ $M6 \times 22$ عدد ۴
 گشتاور بستن: $7.5 \pm 1 \text{ N.m}$


فصل چهارم - شلگیر

۱. شلگیر جلو / عقب چرخ جلو چپ / راست

شلگیر جلوی چرخ جلو چپ / راست



شلگیر عقب چرخ جلو چپ / راست




1. شلگیر جلوی چرخ جلو چپ / شلگیر جلوی چرخ جلو راست (1/1)
 2. شلگیر عقب چرخ جلو چپ / شلگیر عقب چرخ جلو راست (1/1)
 3. صفحه محافظ حرارتی چپ موتور / صفحه محافظ حرارتی راست موتور (1/1)
 4. بست پلاستیکی (چپ / راست) (4/4)
 5. بست پلاستیکی (چپ / راست) (4/4)
 6. پیچ 6.2 (چپ / راست) (10/10)
 7. پیچ 4.2×16 ST (چپ / راست) (15/15)
 8. مهره M6 (چپ / راست) (5/5)
 9. بست پیچ 4.2 (چپ / راست) (5/5)
- گشتاور بستن:


$8.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$ 

$2.5 \pm 0.5 \text{ Nm}$ 

۲. شلگیر چرخ عقب چپ / راست
شلگیر چرخ عقب چپ



شلگیر چرخ عقب راست



1. شلگیر چرخ عقب چپ (1)

2. شلگیر چرخ عقب راست (1)

3. پیچ 4.2 (چپ/ راست) (2/4)

4. پیچ ST4.2×16 (چپ/ راست) 2.5±0.5N.m (4/6)

5. مهره M6 (چپ/ راست) 2.5±0.5N.m (4/6)

6. بست پیچ 4.2 (چپ/ راست) (2/2)

گشتاور بستن:

8.5±0.5N.m


2.5±0.5Nm

فصل پنجم - قاب آرم



1. مجموعه قاب آرم
 2. مهره M6 - ۵ عدد
 گشتاور بستن: $5 \pm 0.5 \text{ N.m}$
 ترتیب باز کردن: $2 \leftarrow 1$


فصل ششم - پارکابی



1. مجموعه پارکابی
 2. پیچ $ST5.2 \times 14$
 3. بست
- ۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
 ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
 گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$

فصل هفتم - زه گلگیر


۱. زه گلگیر چرخ جلو چپ / راست



۱. زه گلگیر چرخ جلو چپ / راست

۲. خار ۷ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)


۲. زه گلگیر چرخ عقب چپ / راست



۱. زه گلگیر چرخ عقب چپ / راست
۲. خار ۶ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
۳. پیچ $ST5.2 \times 14$ ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)

گشتاور بستن: $2.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$

فصل هشتم - شبکه هوای ورودی اتاق چپ / راست



1. شبکه هوای ورودی راست

2. شبکه هوای ورودی چپ

گشتاور بستن: $4 \pm 0.6 \text{ N.m}$


3. پیچ $ST4.2 \times 12$ عدد ۶

4. بازویی برف پاک کن جلو چپ / راست

ترتیب باز کردن: $2 \leftarrow 1 \leftarrow 3 \leftarrow 4$


فصل نهم - رو ستونی ستون وسط / عقب چپ / راست

۱. رو ستونی جلو / عقب ستون وسط چپ / راست



۱. رو ستونی جلوی ستون وسط چپ / راست
۲. رو ستونی عقب ستون وسط چپ / راست
۳. بست (یک عدد برای هر رو ستونی جلوی ستون وسط چپ / راست و یک عدد برای هر رو ستونی عقب ستون وسط چپ / راست)

۲. رو ستونی ستون عقب چپ / راست



۱. رو ستونی ستون عقب چپ
۲. رو ستونی ستون عقب راست
۳. بست ۱ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)
۴. پیچ $ST4.2 \times 7.5$ ۲ عدد (برای هر یک از دو سمت راست و چپ)



فرم نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :

تاریخ :

نام و کد نمایندگی مجاز :

تلفن تماس :

نقطه نظرات :

امضاء:.....



www.cargeek.ir



تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - نبش خیابان دارو پخش

www.saipayadak.org