



تاریخ: ۹۳/۱۲/۱۰	
شماره: 2	صفحه: 1 از 3
نوع خودرو: CS35، EADO	

### موضوع: جداول سرویسهای ادواری خودروهای Eado و CS35

#### به کلیه نمایندگی های مجاز منتخب ارائه دهنده خدمات به خودرو چانگان

برنامه سرویس و نگهداری خودرو به منظور حفظ کیفیت اصلی خودرو تا پایان عمر مفید آن از سوی سازنده خودرو تدوین شده است. این برنامه ها، از سرویس های دوره ای و سرویس های شرایط سخت تشکیل شده است و بر حسب میزان کارکرد خودرو و عمر خودرو می بایست مورد اجرا قرار گیرد. رعایت این برنامه ها برای استفاده از خدمات گارانتی، الزامی می باشد.

تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند										فواصل سرویسها	انواع سرویسها
۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	ماه		
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	در هزار کیلومتر	روغن موتور SAE 10W40/ API SM	تعویض
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فیلتر روغن	تعویض
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فیلتر هوا	تعویض
تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تسمه ها (دینام و کولر)	تعویض
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	کنترل فیلر سوپاپ ها	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سیستم خنک کننده موتور	بازدید
تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	مابع خنک کننده	تعویض
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سیستم سوخت رسانی (باک، اتصالات و شیلنگها)	بازدید
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فیلتر سوخت	تعویض
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	شیلنگها و اتصالات سیستم تهویه محفظه میل لنگ	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سوپاپ PCV	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	کوئل	بازدید
هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.										شمع موتور	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سیستم های الکتریکی	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید وضعیت باتری و اتصالات، میزان الکترولیت باتری و غلظت آن	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	پدال کلاچ*	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	اتصالات، لوله ها و شیلنگهای ترمز	بازدید
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	بازدید	پدال ترمز	بازدید

توجه: در هنگام انجام فرآیند های بازدید در صورت نیاز عملیات تنظیم و یا تعویض می بایست صورت پذیرد.  
\* مطابق با مدل خودرو

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد امضاء	نام: علی قیاسوند امضاء	نام: شهرام رضایی عدل امضاء



تاریخ: ۹۳/۱۲/۱۰	
شماره: 2	صفحه: 2 از 3
نوع خودرو:	

### موضوع: جداول سرویسهای ادواری خودروهای Eado و CS35

تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند										انواع سرویسها
ماه	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	
در هزار کیلومتر	۵	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	
روغن ترمز	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید
ترمز دستی		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بلبرینگ و لقی چرخهای جلو و عقب		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		
لنت ترمز جلو (دیسکی)		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
لنت ترمز عقب		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
اتصالات فرمان	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
سیستم آگزوز				بازدید						
طرز کار فرمان و پوسته جعبه فرمان		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
روغن گیربکس اتوماتیک AW-1	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید
گردگیرهای پلوس و جعبه فرمان	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		
فشار باد لاستیکها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
سیستم تعلیق، کمک فنرها		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		
کمربندهای ایمنی		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		
چراغها و علائم		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بوق، برف پاک کن و شیشه شور جلو		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
سیستم تهویه مطبوع		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بازدید و کنترل گشتاور کلیه اتصالات ایمنی	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		
بررسی نهی از مجموعه موتور و گیربکس	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
کاتالیست*										هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر بازدید و هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.
لوله ها و اتصالات فرمان هیدرولیک*	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
روغن هیدرولیک فرمان*		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید
سیستم ترمز ضد قفل ABS و ESP*		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید

توجه: در هنگام انجام فرآیند های بازدید در صورت نیاز عملیات تنظیم و یا تعویض می بایست صورت پذیرد.  
\* مطابق با مدل خودرو

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد امضاء	نام: علی قیاسوند امضاء	نام: شهرام رضایی عدل امضاء

توزیع نسخ: ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاون خدمات ۴- معاون بازرگانی ۵- معاون شبکه ۶- مدیریت های ذیربط ۷- نمایندگان های مجاز ۸- امداد خودرو سایپا کد فرم: FRS530



تاریخ: ۹۳/۱۲/۱۰	
شماره: 2	صفحه: 3 از 3
نوع خودرو:	

### موضوع: جداول سرویسهای ادواری خودروهای Eado و CS35

ردیف	قسمت مربوطه	نوع عملیات	زمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیات	شرایط رانندگی
۱	روغن موتور و فیلتر روغن	تعویض	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا شش ماه	A,B,C,F,H
۲	فیلتر هوا	تعویض	زودتر از موعد معمول	B,C,E
۴	شمع موتور	تعویض	زودتر از موعد معمول	B,H
۵	واسکازین گیربکس*	تعویض	هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر	C,D,E,G,H,I

\* مطابق با مدل خودرو

- A: مکرر و پی در پی در مسیر کوتاه رانندگی کردن  
 B: کارکرد زیاد موتور در دور آرام  
 C: جاده های پر گرد و خاک و ناهموار  
 D: رانندگی در نمک زار محیط های خورنده و یا بسیار سرد  
 E: رانندگی در شن زار  
 F: رانندگی در ترافیک سنگین شهری در اغلب اوقات و هوای گرم بالای ۳۲ درجه سانتیگراد  
 G: رانندگی در محیط های کوهستانی  
 H: استفاده از خودرو بعنوان کشنده کاروان  
 I: بکار گیری خودرو بعنوان خودروی گشتی، تاکسی، تجاری، یدک کش

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد امضاء	نام: علی قیاسوند امضاء	نام: شهرام رضایی عدل امضاء

توزیع نسخ: ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاون خدمات ۴- معاون بازرگانی ۵- معاون شبکه ۶- مدیریت های ذیربط ۷- نمایندگی های مجاز ۸- امداد خودرو سایپا کد فرم: FRS530