

دانلود

ایسیو

برای رفع ایرادات نرم افزاری ایسیو نیاز به برنامه دانلود میباشد.

فرایند دانلود یعنی برنامه ریزی ایسیو با دستگاه دیاگ در این پروسه کامپیوتر خودرو مجدداً با برنامه اورجینال همان مدل ایسیو برنامه ریزی میشود. این فرایند بسیار حساس بوده و کاربرانی که در دوره های آموزشی شرکت نموده اند توانایی انجام آن را دارند چرا که کاربر باید انواع سیستم های موجود بر روی خودرو و روش کار و ارتباط آن با سایر قسمت ها را بداند.

اگر کاربر فایل اشتباهی را دانلود نماید ایسیو از کار افتاده و خودرو روشن نمیشود.


در چه مواقعی یک ایسیو باید دانلود شود:

بعد از مدتی که خودرو کار میکند برنامه های درون آن دچار مشکل می شود و اثراتی از قبیل بالا رفتن پاشش سوخت - بد کار نمودن خودرو - گاز خورد بی مورد- ثابت ماندن ولتاژ سنسور اکسیژن روی یک عدد خاص- ثابت ماندن یا خارج شدن عدد استپر موتور از حد استاندارد- بد عمل نمودن سیستم خنک کننده- روشن شدن چراغ چک به دلیل خطاهای بی مورد و.... نیاز به برنامه ریزی مجدد ایسیو می باشیم.

در حین فرایند انجام دانلود اگر از کامپیوترهای کیفی استفاده می کنید از شارژ بودن باتری آن مطمئن باشید. از ارتباطات کابل و سیم های رابط مطمئن باشید.

دانلود پراید والتو:





در پراید با سیستم انژکتوری والتو بدون ایموبلایزر خطای سنسور کیلومتر - بد کار کردن - بالا رفتن پاشش و... با دانلود درست می شود، به شرطی که سنسور - سیم های رابط و ایسیو از نظر سخت افزاری درست و سالم باشد.

پراید والتو با شناسه ایسیو ۱۲۱۴۷۰۱۲۰۰ بعد از دانلود به ۱۲۱۴۷۰۱۳۰۰ تبدیل میشود.

پراید والتو با شناسه ایسیو ۱۲۲۴۷۰۸۲۰۰ بعد از دانلود به ۱۲۲۴۷۰۹۶۰۰ تبدیل میشود.

در پراید والتو ایموبلایزر دار خطای سنسور ناک دیده شده و در مواقعی که موتور سرد است با استارت خوردن بیشتر موتور روشن می شود که ایسیو با برنامه اصلاح استارت سرد و اصلاح خطای ناک دانلود شود.

اگر خودرو دوگانه سوز دستی - کارگاهی باشد بعد از مدتی کار روی گاز خودرو روی بنزین بد کار می کند و زمان پاشش انژکتورها خیلی بالا میرود. در این حالت باید ایسیو را دانلود نموده و یک شبیه ساز سنسور اکسیژن برای آن نصب کنید.

پراید زیمنس





دانلود در پراید بنزینی بدون ایموبلایزر و یا بنزینی و گاز میکسری بدون ایموبلایزر فرقی با هم نمی کند.

دانلود در پراید بنزینی ایموبلایزر دار و یا در پراید بنزینی به همراه گازسوز میکسری ایموبلایزر دار فرقی با هم ندارد.

فقط باید توجه داشته باشید که سیستم دارای ایمو است یا بدون ایمو می باشد، اگر اشتباه دانلود کنید کد خودرو از ایسیو پاک میشود.

منظور از ایسیو بایفول یعنی اینکه خودرو دوگانه سوز انژکتوری کارخانه بوده و سیستم بنزین و گاز دارای یک ایسیو می باشد که این ایسیو سیستم بنزین و گاز را با هم کنترل می کند.

پراید با ایسیو بایفول اما بدون سیستم گاز هم وجود دارد که روی ایسیو عبارت بایفول (Bifuel) تایپ شده است. اما خودرو فقط دارای سیستم انژکتوری بنزین می باشد.

پراید بوش

پراید بوش

دوگانه سوز انژکتوری بوش ۷، ۴، ۱۱

بنزین سوز ۷، ۹، ۷

پراید بوش در ابتدای حرکت دچار مشکل است، که با داندلود نمودن درست میشود.

داندلود ایران خودرو:



پیکان زیمنس

بنزینی یا بنزین و گاز میکسری

بدون ایموبلایزر

ایموبلایزر دار

بایفیول

داندلود در پیکان زیمنس بنزینی یا بنزینی به همراه گاز میکسری بدون ایموبلایزر فرقی نمی کند.

داندلود در پیکان زیمنس بنزینی یا بنزینی به همراه گاز میکسری ایموبلایزر دار فرقی نمی کند.

فقط باید توجه کنید که سیستم دارای ایموبلایزر است یا بدون ایموبلایزر میباشد اگر اشتباه داندلود کنید خودرو روشن نمی شود و کد سوئیچ از ایسیو پاک میشود.

پارس، سمند و ۴۰۵ زیمنس



دانلود در بنزینی یا بنزینی به همراه گاز میکسری بدون ایمو فرقی با هم نمی کند.

دانلود در بنزینی یا بنزینی به همراه گاز میکسری با ایموبلایزر فرقی با هم نمی کند.

فقط توجه داشته باشید که سیستم با ایمو یا بدون ایموبلایزر می باشد.

آن دسته از خودروهایی که دارای سیستم انژکتوری گاز و ایسیو گاز جدا با نام زیمنس سه سوخته که یکی از سوکت های ایسیو خالی می باشد و ایسیو بنزین آنها زیمنس CI4 است، می توانید با برنامه زیمنس CI4 + گاز سوز دانلود نمایید. اگر به اشتباه برنامه زیمنس بنزین را درون ایسیو بریزید خودرو روی گاز کار نمی کند.

بنزینی یا به همراه گاز میکسری بدون ایموبلایزر

بنزینی یا به همراه گاز میکسری با ایموبلایزر

گاز سوز انژکتوری + CI4 بنزینی

زیمنس بایفیول

پارس،

سمند و

۴۰۵

زیمنس

زیمنس بایفیول تک ایسیو بوده اما خودرو مجهز به سیستم سوخت رسانی به گاز از نوع انژکتوری هم می باشد.

روا زیمنس

بنزینی یا به همراه گاز میکسری بدون ایموبلایزر

بنزینی یا به همراه گاز میکسری با ایموبلایزر

گاز سوز انژکتوری + CI4 بنزینی

زیمنس بایفولی

روا

زیمنس

اگر در ایسیو زیمنس ایمودار بعد از باز نمودن سوئیچ بیش از ۱۰ ثانیه بگذرد ایسیو اجازه داندلود را نمی دهد. ابتدا دستگاه را به خودرو متصل نمایید، وارد برنامه های داندلود آن خودرو شوید، انتخاب کنید، سپس سوئیچ را باز کنید و فرایند داندلود را انجام دهید.

۴۰۵، پارس، سمند، ال ۹۰ با ایسیو گاز ساکس ۵۰۰

در خودروهایی که دارای ایسیو گاز SAX500 می باشند. بعد از مدتی که خودرو روی بنزین کار می کند خطای نشتی گاز رویت میشود که با داندلود و نصب شبیه ساز و رفع نشتی درست می شود (در این مواقع خودرو روی گاز کار نمی کند).

۴۰۵، پارس، سمند

با ایسیو گاز ساکس ۵۰۰ و ایسیو بنزین SLC CNG با موتور XU7 را می توانید با برنامه ایسیو بنزین نوع SLC CNG داندلود نمایید.

۴۰۵، پارس، سمند با ایسیو VALEO SLC

بدون ایموبلایزر والتو اس ال سی ۹۴۲۰۲۳۹۹۵۸

با ایموبلایزر والتو اس ال سی ۹۴۲۰۲۳۹۹۷۹

۴۰۵، پارس، سمند با ایسیو

والتو اس ال سی

در خودروهای فوق دور موتور باید روی ۸۲۰ تا ۸۳۵ تنظیم شود تا موتور لرزش نکند. اگر دور موتور پایین تر از این مقدار باشد با دانلود اصلاح میشود.

۴۰۵، پارس، سمند با ایسیو VALEO ILC-LC

۹۶۵۶۵۹۸۶۸۰ VALEO LC

۹۴۲۰۲۳۹۹۶۳ VALEO ILC

۴۰۵، پارس، سمند با ایسیو

والثو آی ال سی

برای رفع خطای ناک در ایسیو والثو ال سی - آی ال سی باید آنها را دانلود نمایید.

۴۰۵، پارس، سمند با ایسیو S2000-10

با برنامه اس ۲۰۰۰-۱۰ ایسیو را دانلود نمایید.

پیکان، آردی والثو PL4

با برنامه پیکان یا آردی والثو ایسیو را دانلود نمایید.

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ و ۲ ایسیو ساژم، والئو

S2000-3E-3F ساژم	} پژو ۲۰۶
VALEO PL4	
VALEO J34	
با یک سنسور اکسیژن	
با دو سنسور اکسیژن	
با کروز کنترل	

پژو ۲۰۶ با ایسیو ساژم دارای دریچه گاز معمولی و استپر موتور میباشد .

پژو ۲۰۶ والئو PL4 را اشتباهی با ساژم معمولی دانلود نکنید.

پژو ۲۰۶ جی ۳۴ دارای دریچه گاز برقی میباشد. که باید بررسی کنید که تک سنسور اکسیژن یا دو سنسور است . همچنین اگر کروز کنترل بر روی آن نصب میباشد یا نه به این موارد توجه کنید.

ایراداتی از قبیل گاز نخوردن خودرو در هوای سرد و کپ نمودن آن و مصرف بالای موتور با دانلود نمودن درست میشود.

پژو ۲۰۶ بوش تیپ ۵ صندوق دار وبدون صندوق

بوش ۷، ۴، ۴	} پژو ۲۰۶
بوش ۷، ۴، ۵	

دانلود در ایسیو بوش ۲۰۶ بسیار وسیع میباشد. شما به شماره اطلاعات مشخصه ایسیو درون دستگاه دیاگ نگاه کنید، بعد با همان شماره از برنامه های دانلود ایسیو را دانلود نمایید.

بوش ۵، ۴، ۷

بوش ۴، ۴، ۷

ME 7.4.5-2380-i4

ME 7.4.5-2380

ME 7.4.5-5780

ME 7.4.5-0580

ME 7.4.5-1380

ME 7.4.5-0280

ME 7.4.5-9380

ME 7.4.5-2480

ME 7.4.5-0880

ME 7.4.5-0980

ME 7.4.5-7180

ME 7.4.5-3980

ME 7.4.5-0580

ME 7.4.5-4680

ME 7.4.5-4780

ME 7.4.5-3480

ME 7.4.4-8380

ME 7.4.4-6580 دریچه فلزی

ME 7.4.4-7180 دریچه پلاستیکی

ME 7.4.4-4680

ME 7.4.4-6680-23

ME 7.4.4-7380-23

ME 7.4.4-9480

ME 7.4.4-2680

ME 7.4.4-5280-13

ME 7.4.4-4380-91

ME 7.4.4-80280

ME 7.4.4-8380

ME 7.4.4-2280-33

ME 7.4.4-1680

ME 7.4.4-7380

ME 7.4.4-0580-35

ME 7.4.4-4180-35

ME 7.4.4-6380-13

ME 7.4.4-4480-12

پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ I گیربکس اتومات اگر در زمان سرد بودن موتور پدال ترمز زیر پا چوب میکند با ورژن ۶۵۸۰-۷۱۸۰ بسته به نوع ایسیو داندلود نمایید.

پژو پارس و ۴۰۵ با ایسیو بوش ۷.۴.۴

پژو پارس، ۴۰۵
XU7 موتور بدون ایمو
TU5 موتور با ایمو
۷.۴.۴

ایموبلا یزر دار پارس ME 7.4.4
پژو ۴۰۵ 8380 ME 7.4.4-
پژو پارس ME 7.4.4-
ME 7.4.4- 7380-A-405
ME 7.4.4- 51280-A-405

پژو پارس، ۴۰۵ ۷.۴.۴

گیربکس اتومات پژو ۲۰۶

اگر در حین تعویض دنده حالت لگد داشته باشد ایسیو گیربکس را داندلود نمایید. مخصوصا در دنده عقب این اتفاق زیاد می افتد.

AL42280

AL43180

AL486804

AL48080

AL43980

AL42880


AL40480

AL44480

AL48280

سیترئون 2880-C5

سیترئون 0480-C5



دانلود گیربکس ۲۰۶

اگر ایسیو بدون کد شده باشد یا متفرقه چینی باشد یا به ایسیو دیگری قبلا تبدیل شده باشد دانلود نمی شود.

اگر در خودرویی که دارای ایمو است دانلود معمولی بریزید کد کلید درون ایسیو پاک شده و کیلومتر خودرو تغییر میکند و خودرو روشن نمی شود.

در پروسه دانلود از اتصالات مطمئن بوده و شارژر لپ تاپ به برق متصل باشد.

تیپ ۲ بدون صندوق ۱۳۶۱ CC

تیپ ۳ بدون صندوق ۱۳۶۱ CC

S2000 سازم

تیپ ۲ و ۳ بدون صندوق ۱۳۶۱ CC

۱۳۶۱ CC صندوق دار V20 - ABS با V19 - V6

VALEO

j34

صندوق دار V10 - V2 با ABS

VALEO

j35

۷.۴.۵ بوش تیپ ۴ با اتومات - تیپ ۵ - تیپ ۶ با اتومات بدون صندوق ۱۵۸۷ CC

تیپ ۵ - تیپ ۶ با اتومات بدون صندوق

V1 بدون ABS - V8 - V9 با اتومات

۷.۴.۵

زیمنس ۲۰۶ ملی موتور TU5 (P6L)

دسته بندی انواع

ایسیوهای موجود

روی خودرو پژو

۲۰۶