



معاونت فنی و مهندسی

## راهنمای تعمیرات و باز و بست

پمپ تغذیه هوا

پژو پارس ELX

کلید مدرک : ۱۴۷۹۰

پاییز ۱۳۹۲




## فهرست مطالب

| صفحه | عنوان                                  |
|------|----------------------------------------|
| ۲    | • نحوه باز نمودن پمپ تغذیه هوا. ....   |
| ۲    | • نحوه بستن پمپ تغذیه هوا. ....        |
| ۳    | • نحوه باز نمودن سوپاپ ورودی هوا. .... |
| ۳    | • نحوه بستن سوپاپ ورودی هوا. ....      |

www.Cargeek.ir

## نحوه باز نمودن پمپ تغذیه هوا:

- ۱- چرخ جلو سمت راست (شاگرد) را باز نمائید.
- ۲- گل پخش کن سمت راست را باز نمائید. (مطابق راهنمای تعمیرات بدنه)



- ۳- بست شیلنگ های ورودی (۱) و خروجی هوا (۲) را بوسیله ابزار مخصوص آزاد نموده و شیلنگ ها را خارج نمائید.

### ابزار مخصوص

- انبر باز و بست بست شیلنگ های سیستم خنک کننده :  
کد اختصاصی : ۲۴۳۰۲۰۰۳





- ۴- کانکتور پمپ تغذیه هوا را باز نمائید.
- ۵- پمپ تغذیه هوا را با باز نمودن دو عدد پیچ اتصال پایه نگهدارنده به گلگیر آزاد نمائید. (۳)

## نحوه بستن پمپ تغذیه هوا:

- ۱- نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.

## نحوه باز نمودن سوپاپ ورودی هوا:

۱- شیلنگ ورودی به سوپاپ هوا را باز نمائید.



۲- با باز نمودن دو عدد مهره سوپاپ هوا

را از پایه نگهدارنده آن آزاد نمائید. (۱)

۳- با باز نمودن دو عدد مهره (۲) و یک عدد

پیچ (۳) پایه نگهدارنده را از سرسیلندر آزاد

نمائید.

## نحوه بستن سوپاپ ورودی هوا:

۱- نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.

توجه: هنگام نصب واشر سوپاپ هوا (۴) و واشر پایه نگهدارنده (۵) را از لحاظ دفرمگی و پوشیدگی بررسی نموده و در صورت لزوم آنها را تعویض نمائید.



## لیست ابزار مخصوص

| ردیف | کد اختصاصی پدر | کد اختصاصی فرزند | کد سازنده | شرح                                             | شکل                                                                               |
|------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | ۲۴۳۰۲۰۰۳       | ۲۴۳۰۲۰۰۳         | DM27      | انبر باز و بست بست شیلنگ های<br>سیستم خنک کننده |  |