


# نحوه شناساندن دستگاه آیکو دیاگ به کامپیوتر

● برای شناساندن دستگاه اینترنتفیس به کامپیوتر حتما برنامه **OFFICE** بر روی کامپیوتر نصب باشد سپس مراحل ذیل مطابق با عکس اجرا گردد .



بر روی my computer کلیک راست می کنیم سپس  
گزینه ی properties را انتخاب می نماییم .


Control Panel Home

View basic information about your computer

device manager در پنجره باز شده گزینه را انتخاب می نمایم .

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

System

Manufacturer:	DriverPack Solution
Model:	ASUSTeK N80Vb
Rating:	 Windows Experience Index
Processor:	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz 2.00 GHz
Installed memory (RAM):	4.00 GB (3.00 GB usable)
System type:	32-bit Operating System
Pen and Touch:	No Pen or Touch Input is available for this Display

See also

- Action Center
- Windows Update
- Performance Information and Tools

DriverPack Solution support

Website: [Online support](#)

Computer name, domain, and workgroup settings

Computer name: nami-PC [Change settings](#)

## Device Manager

File Action View Help




- namo-PC
  - Batteries
  - Computer
  - Disk drives
  - Display adapters
  - DVD/CD-ROM drives
  - IDE ATA/ATAPI controllers
  - IEEE 1394 Bus host controllers
  - Imaging devices
  - Keyboards
  - Mice and other pointing devices
  - Monitors
  - Network adapters
  - Other devices
    - Unknown device
    - Unknown device
    - USB <-> Serial
  - Portable Devices
  - Processors
  - SD host adapters
  - Sound, video and game controllers
  - System devices
  - Universal Serial Bus controllers

در صورتی که کامپیوتر دستگاه آیکو دیاگ را بشناسد باید این شناسایی در دو جا به صورت هم زمان اتفاق بیفتد ، یکی در قسمت port و دیگری در قسمت Universal Update Driver . در غیر این صورت مراحل را مطابق ذیل انجام می دهیم .










در صورت نشناختن inter face توسط کامپیوتر در پنجره device manager در قسمت other devices روی گزینه usb serial راست کلیک می کنیم و گزینه اول یعنی update driver software را انتخاب می کنیم .













سپس برنامه شروع به شناسایی و نصب می کند








در این پنجره همانطور که ملاحظه می کنید Inter face به سیستم شناسانده شده است و close را می زنیم .





Computer

a4tech

Recycle Bin

COWON Media Cent...

MATLAB R2009b

Mozilla Firefox

VLC media player

BANK

DC14001 CASE FINAL

IKGODIAG...

sa7

Device Manager

File Action View Help

USB Serial Port

Portable Devices

Processors

SD host adapters

Sound, video and game controllers

System devices

Universal Serial Bus controllers

IKCODIAG Link V1.1

Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934

Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935

Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936

Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937

Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938

Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939

Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A

Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C

USB Mass Storage Device

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub

USB Root Hub


همانطور که مشاهده می کنیم در پنجره Device manager در قسمت Universal Serial Bus controllers آیکو دیاگ شناخته شده است .


www.cargeek.ir


قظ 07:17

۲۰۱۴/۰۹/۰۸
















سپس برنامه شروع به شناسایی و نصب می کند









در این پنجره همانطور که ملاحظه می کنید Inter face به سیستم شناسانده شده است و close را می زنیم .

Computer

a4tech

Recycle Bin

COWON Media Cent.

MATLAB R2009b

Mozilla Firefox

VLC media player

BANK

DC14001 CASE FINAL

IKCODIAG...

sa7

Device Manager

File Action View Help

namo-PC

- Batteries
- Computer
- Disk drives
- Display adapters
- DVD/CD-ROM drives
- IDE ATA/ATAPI controllers
- IEEE 1394 Bus host controllers
- Imaging devices
- Keyboards
- Mice and other pointing devices
- Monitors
- Network adapters
- Other devices
  - Unknown device
  - Unknown device
- Portable Devices
- Ports (COM & LPT)
  - IKCODIAG LinkPort V1.1 (COM6)
- Processors
- SD host adapters
- Sound, video and game controllers
- System devices
- Universal Serial Bus controllers
  - IKCODIAG Link V1.1
  - Intel(R) ICH9 Familv USB Universal Host Controller - 2934

در انتها در پنجره Device Manager مشاهده می کنیم که در دو حالت قید شده به صورت همزمان آیکودیاگ و com اتصالی به کامپیوتر را می شناسد. در نهایت کامپیوتر را restart می کنیم و مراحل نصب و شناسایی با موفقیت به پایان می رسد.

www.cargeek.ir