NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
SUNNY 120Y 1000CC CHERRY 100A 1200CC PULSAR 120A B10/B110/210/310 F10/N10/11	78～	A10 A12	4	IN	INS-0401	13201-H1000 -H2300 -18000	35.00	8.00	103.80	45°	ST	NG
				EX	ENS-5401	13202-H1000 -H2300 -H7400 -18000	29.00	8.00	103.80	45°	ST	NG
SUNNY 140Y 1400CC PULSAR 140A VIOLET 140J B210/310 N10/710/A10	76～	A14	4	IN	INS-0402	13201-H6200	37.00	8.00	103.80	45°	ST	NG
				EX	ENS-5402	13202-H6200 -H8900	30.00	8.00	103.80	45°	ST	NG
SUNNY 150Y 1500CC PULSAR 150A B310/N12	80～	A15	4	IN	INS-0403	13201-H9500	35.00	8.00	100.00	45°	ST	NG
				EX	ENS-5403	13202-H9500	30.00	8.00	100.00	45°	ST	NG
STANZA 1600CC BLUEBIRD 1800CC SILVIA 2000CC LAUREL T12/B11/S12/C32	82～	CA16	4	IN	INS-0434	13201-D0100	38.00	7.00	106.70	45°	ST	MG
	82～	CA18	4	IN	INS-0405	13201-D0200	40.00	7.00	106.90	45°	ST	MG
	84～	CA20	4	IN	INS-0452	13201-D2000	41.00	7.00	107.10	45°	ST	MG
	84～	CA16 CA18 CA20		EX	ENS-5405	13202-D0100 -D0200 -D1200	35.00	7.00	108.10	45°	ST	MG
BLUEBIRD 1800CC SILVIA with TURBO U11/S12	84～	CA18T	4	IN	INS-0451	13201-17F00/1	41.00	7.00	105.80	45°	ST	NG
				EX	ENS-5451	13202-17F00 -18F00	35.00	7.00	106.70	45°	ST	MG
EUROPE ONLY		CA18T	4	EX	ENS-5452	13202-22F00	35.00	7.00	107.00	45°	FR	MG
SUNNY/PULSAR 1600CC B12/N13	87～	CA16D ⑯	4	IN	INS-0458	13201-55M01 -55M10	31.00	6.00	89.20	45°	ST	CG
				EX	ENS-5458	13202-D4200/1	28.10	6.00	89.30	45°	F	CG
SUNNY/PULSAR 1800CC BLUEBIRD 1600CC B12/N13/U11/12	87～	CA18D CA16DE ⑯	4	IN	INS-0462	13201-51E10	34.00	6.00	89.00	45°	ST	CG
					INS-0497	13201-64M10	31.00	6.00	89.20	45°	ST	CG
				EX	ENS-5462	13202-64M10	28.00	6.00	89.50	45°	ST	CG
MARCH 1000 /1300CC MICRA	91～	CG10 CG13 CR10DE CR12DE CR14DE ⑯	4	IN	INS-0515	13201-41B00 -AN200	27.50	5.50	95.75	45°	ST	CG
				EX	ENS-5515	13202-41B00 -AN200	22.55	5.50	95.80	45°	ST	CG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
SUNNY/PULSAR 1700CC SENTRA B11/12/13 N12/13	83～	CD17	4	IN	INS-0446	13201-16A00	36.00	7.00	101.00	45°	F	NG
				EX	ENS-5446	13202-16A00	31.00	7.00	101.00	45°	F	MG
AVENIR 2000CC SENTRA	85～	CD20	4	IN	INS-0484	13201-57J02	39.20	7.00	100.70	45°	F	NG
				EX	ENS-5484	13202-57J02	32.20	7.00	100.70	45°	F	NG
SERENA 2000CC LARGO	93～	CD20 CD20T	4	IN	INS-0487	13201-60J02	39.10	7.00	99.80	45°	F	NG
				EX	ENS-5487	13202-60J02	32.10	7.00	99.60	45°	F	NG
SUNNY/PULSAR 1000CC SENTRA B11/12/13	82～	E10	4	IN	INS-0432	13201-41M00/1	35.00	7.00	118.50	45°	FR	NG
				EX	ENS-5432	13202-41M00	29.00	7.00	118.70	45°	FR	NG
SUNNY/PULSAR 1300CC PRAIRIE 1500CC SENTRA B11/12/13 N10/12/13/M10	81～ 81～	E13 E15	4	IN	INS-0404	13201-01M00 -05A00	37.00	7.00	118.80	45°	ST	NG
				EX	ENS-5404	13202-01M00 -05M00 -50A00	30.00	7.00	118.20	45°	ST	NG
SUNNY 1500CC SENTRA PULSAR B12/13 N12/13	81～	E15E	4	IN	INS-0433	13201-15M00	37.00	7.00	119.70	45°	ST	NG
				EX	ENS-5433	13202-15M00 -53A00 -63A00	31.00	7.00	120.00	45°	ST	NG
SUNNY 1600CC SENTRA PULSAR B11/12/13 N12/13	84～	E16	4	IN	INS-0444	13201-31M00 -69A00	37.00	7.00	116.70	45°	ST	NG
				EX	ENS-5444	13202-31M00 -69A00 -61A00	30.00	7.00	116.00	45°	ST	NG
CABALL 3000CC CLIPPER CIVILIAN C340	73～	BD30	4	IN	INS-0430	13201-J2000 -J2001	45.00	9.00	129.70	60°	F	CG
				EX	ENS-5430	13202-J2000	36.00	9.00	130.00	45°	F	CG
					ENS-5498	13202-54T00/1	38.00	8.00	117.00	45°	F	CG
CONDOR 3300CC CABALL 5700CC CIVILIAN M40/G341/W40	80～ 83～ 75～ 83～	ED33 FD33 FD6 PD6	4 6	IN	INS-0429	13201-Z5000 -T9000	47.00	9.00	129.50	60°	F	CG
				EX	ENS-5429	13202-Z5000 -Z5001 -T9000	38.00	9.00	130.00	45°	F	CG
ATLAS 3500CC CABALL	89～	FD35	4	IN	INS-0485	13201-01T00	48.50	9.00	129.50	45°	F	CG
				EX	ENS-5485	13202-01T00	39.50	9.00	130.00	45°	F	CG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
ATLAS 4600CC CONDOR	92～	FD46	4	IN	INS-0506	13201-0T000	48.50	9.00	129.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5506	13202-17D00	39.50	9.00	130.00	45°	F	CG
TRUCK 7000CC	97～	FE6B FE6T FD35	6 4	IN	INS-0471	13201-Z5501 -Z5507 -Z5505	48.50	9.00	130.70	60°	F	CG
CL/CM				EX	ENS-5471	13202-Z5502 -Z5510 -Z5506 -Z5507	39.80	9.00	131.00	45°	F	CG
SKYLINE 2000CC SILVIA R30/S110	82～	FJ20	4	IN	INS-0435	13201-R2000	34.50	7.00	125.20	45°	ST	NG/MG
				EX	ENS-5435	13202-R2000	30.00	7.00	125.20	45°	F	
CONDOR BUS	95～	FE6E ㉔	6	IN	INS-0476	13201-Z5503 -Z5506 -Z5508	37.00	8.00	146.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5476	13202-Z5504 -Z5508 -Z5509	37.00	8.00	149.00	45°	F	CG
SUNNY SENTRA	90～	GA14D GA15D ⑯	4	IN	INS-0473	13201-73Y00 -53Y00 -2M200	29.00	5.50	92.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5468	13202-57Y00 -55Y00	24.00	5.50	92.70	45°	ST	CG
SUNNY SENTRA	90～	GA16D ⑯	4	IN	INS-0468	13201-57Y00 -55Y00	30.00	5.50	92.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5468	13202-57Y00 -55Y00	24.00	5.50	92.30	45°	ST	CG
SENTRA 1300CC	90～	GA13 ⑯	4	IN	INS-0474	13201-72Y00 -50Y00	26.50	5.50	92.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5474	13202-72Y00 -50Y00	21.50	5.50	92.70	45°	ST	CG
SUNNY 1400CC SENTRA B13/14/N14	88～	GA14 IN-⑧ EX-④	4	IN	INS-0465	13201-88A00	29.10	6.00	113.80	45°	ST	CG
				EX	ENS-5466	13202-87A00	32.00	6.60	116.20	45°	ST	CG
SUNNY SENTRA PULSAR B13/14/N14	88～	GA16 IN-⑧ EX-④	4	IN	INS-0465	13201-88A00	29.10	6.00	113.80	45°	ST	CG
				EX	ENS-5465	13202-88A00/2	33.00	6.60	116.30	45°	ST	CG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
SENTRA 1600CC B13	89～	GA16 i IN-⑧ EX-④	4	IN	INS-0457	13201-84A00	29.00	6.00	113.70	45°	ST	CG
				EX	ENS-5457	13202-84A00	33.00	6.60	116.30	45°	ST	CG
PULSAR SUNNY		GA16DE ⑯	4	IN	INS-0522	13201-0M200	30.00	5.50	92.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5509	13202-0M200	25.00	5.50	92.60	45°	ST	CG
TRUCK CD/CK/CV/CW	97～	GE13T	6	IN	INS-0532	13201-00Z05	46.70	10.00	195.80	60°	F	CG
				EX	ENS-5532	13202-00Z04	45.90	10.00	194.70	45°	F	CG
JUNIOR 2000CC CARAVAN 3000CC I40/E20/E23	67～	H20 H30	4	IN	INS-0410	13201-P0500 -F1800 -78200 -66700	42.00	8.70	110.20	45°	ST	NG
				EX	ENS-5410	13202-P0500 -P5100 -78200 -78210	32.00	8.70	110.20	45°	F	NG
OVER SIZE 0.20MM		H20	4	IN	INS-0442	13201-P0501 -F1801	42.00	8.70	110.20	45°	ST	
				EX	ENS-5442	13202-P5101 -78201	32.00	8.70	110.20	45°	ST	NG
OVER SIZE 0.40MM		H20	4	IN	INS-0443	13201-F1802 -P0502	42.00	8.70	110.20	45°	ST	
				EX	ENS-5443	13202-P5102 -78202	32.00	8.70	110.20	45°	ST	NG
FORKLIFT		H15 H20	4	IN	INS-0488	13201-50K00	35.10	7.00	109.70	45°	ST	NG
				EX	ENS-5488	13202-50K00	30.10	7.00	109.20	45°	ST	NG
MICRA/MARCH NOTE TIIDA VERSA NV200		HR15DE HR16DE HR12DE ⑯	4	IN	INS-0528	13201-ED000 -ED00C	31.10	5.00	101.75	45°	ST	CG
				EX	ENS-5528	13202-ED000 -ED00C	25.45	5.00	102.50	45°	ST	CG
BLUEBIRD 1300CC DATSUN TRUCK 410/510 520/620 P130	65～	J13	4	IN	INS-0406	13201-10600 -20600 -20610	35.00	8.70	109.60	45°	ST	NG
				EX	ENS-5406	13202-08000 -10600 -20600 -09600 -B3900 -B5900	30.00	8.70	108.80	45°	ST	PG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
DATSUN TRUCK 1500CC 1600CC 520/620	70～ 70～	J15 J16	4	IN	INS-0407	13201-73000 -B5100 -B5200 -01W00	38.00	8.70	109.60	45°	ST	PG
				EX	ENS-5407	13202-16700 -01W00 -B5000 -B5100 -B5200	32.00	8.70	109.60	45°	ST	PG
DATSUN TRUCK 1500CC CARAVAN 1600CC 620/E20	74～	J15 J16	4	IN	INS-0431	13201-01W01/3	38.00	8.70	109.60	45°	ST	NG
				EX	ENS-5431	13202-01W01 -01W03 -01W13	32.00	8.70	109.60	45°	ST	NG
DATSUN 1800CC PICK UP MEXICO KD		J18	4	IN	INS-0453	13201-24W00	40.10	8.00	108.20	45°	ST	MG
				EX	ENS-5453	13202-24W00	35.00	8.00	108.30	45°	ST	MG
PICK UP 2400CC SILVIA MAXIMA PRAIRIE D21/S13/U12/M10 MEXICO KD	88～	KA24E	4	IN	INS-0467	13201-40F00	34.00	7.00	121.40	45°	ST	CG
				EX	ENS-5467	13202-40F00/1	40.00	8.00	122.40	45°	ST	CG
SILVIA 2400CC 240SX	94～	KA24E ⑯	4	IN	INS-0491	13201-53F01/2	36.60	7.00	101.50	45°	ST	CG
				EX	ENS-5491	13202-53F00	31.40	7.00	99.90	45°	ST	
D22 2400CC AX FRONTIER	99～	KA24DE ⑯	4	IN	INS-0510	13201-VJ200 -9E000	36.60	7.00	101.40	45°	ST	CG
				EX	ENS-5510	13202-VJ200 -9E000	31.30	7.00	98.95	45°	ST	CG
D22 2000/2400CC FRONTIER PICK UP	03～	KA20DE KA24E ⑯	4	IN	INS-0521	13201-VJ260	36.60	7.00	101.40	45°	ST	CG
				EX	ENS-5521	13202-VJ26A -VJ260	31.30	7.00	98.90	45°	ST	CG
FORK LIFT		K21	4	IN	INS-0527	13201-FY500	38.10	7.00	99.20	45°	ST	MG
				EX	ENS-5527	13202-FU400	32.10	7.00	99.25	45°	ST	MG
PLATINA MEXICO KD	03～	K4M	4	IN	INS-0512	13201-00QAA	32.70	5.50	109.35	45°	ST	CG
				EX	ENS-5512	13202-00QAA	28.00	5.50	107.65	45°	ST	CG
BLUEBIRD 1300CC VIOLET 140J 1400CC LAUREL 200L 2000CC 240K/240L 2400CC CEDRIC 200C 510/610/710/C31/32 330/430/C210/230	69～ 70～ 66～ 75～	L13 L14 L20 L24	4 6	IN	INS-0408	13201-A3000 -A3500 -A3510 -21000 -23002	38.10	8.00	117.30	45°	ST	NG
				EX	ENS-5408	13202-21001～3 -23001/2	33.00	8.00	117.40	45°	ST	NG
FAIRLADY 2800CC CEDRIC 330/430/G130	75～	L28	6	IN	INS-0412	13201-N4200/1	44.10	8.00	152.00	45°	ST	NG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
PICK UP 1600CC BLUEBIRD 180D 1800CC CEDRIC 260C 2000CC FAIRLADY 260Z 2600CC 200B	67～ 70～ 74～ 72～	L16 L18 L20B L26	4 6	IN	INS-0409	13201-A1100 -N0400/1 -N7000 -23000/3	42.00	8.00	116.40	45°	ST	NG
	67～	L16	4	EX	ENS-5408	13202-21003	33.00	8.00	117.40	45°	ST	NG
620720/910 330		L18 L20B L26 L28	4 6	EX	ENS-5409	13202-N0400/1 -N6800/1	35.00	8.00	117.50	45°	ST	NG
CEDRIC 2800CC FAIRLADY with TURBO 430/S130	80～	L28T L28E	6	IN	INS-0427	13201-P7900 -P7980	44.00	8.00	114.50	45°	ST	NG
				EX	ENS-5427	13202-P7900/1 -07L00	35.10	8.00	115.40	45°	ST	NG
CEDRIC 2000CC BLUEBIRD 2800CC 430/U11	81～ 81～	LD20 LD28	4 6	IN	INS-0428	13201-W3400 -V0700	39.00	8.00	117.00	45°	F	NG
				EX	ENS-5428	13202-W3400 -V0701	32.00	8.00	117.20	45°	F	NG
BLUEBIRD 2000CC VANETTE	81～	LD20	4	IN	INS-0490	13201-05E00	39.40	8.00	118.00	45°	F	NG
				EX	ENS-5490	13202-23E00/10	32.10	8.00	118.80	45°	ST	NG
SERENA 2300CC SPAIN KD	99～	LD23	4	IN	INS-0503	13201-9C600	41.50	8.00	118.10	53°	F	NG
				EX	ENS-5503	13202-9C600/1	33.20	8.00	117.80	45°	F	NG
MARCH 1000CC MICRA 1200CC K10/KA10	82～ 86～	MA10 MA12	4	IN	INS-0448 INS-0456	13201-01B00 -10B00	35.00	7.00	110.00	45°	ST	NG
				EX	ENS-5448 ENS-5456	13202-01B00 -10B00	30.00	7.00	109.50	45°	ST	NG
UD TRUCKS BUS	99～10	MD92	6	IN	INS-0530	13201-Z6003 -Z6000	43.65	8.00	165.30	45°	F	CG
				EX	ENS-5530	13202-Z600B -Z6000	40.00	8.00	165.30	45°	F	CG
QASHQAI SERENA X-TRAIL JUKE CUBE	04～	MR16DE MR18DE MR20DE ⑯	4	IN	INS-0524	13201-EN20A -EN20B -EN200	33.90	5.50	106.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5524	13202-EN20B 13202-EN200 -EN20A -EN20E	27.75	5.50	105.30	45°	ST	CG
PICKUP D22 2000CC	97～	NA20	4	IN	INS-0504	13201-3T900 -27T00 -85G00	38.10	8.00	122.00	45°	ST	NG
				EX	ENS-5504	13202-3T900 -27T00 -85G00	34.10	8.00	123.50	45°	ST	NG
					ENS-5508	13202-67G00	34.10	8.00	123.50	45°	ST	MG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
TRUCK 6800CC	69～	ND6	6	IN	INS-0417	13201-95000	50.00	10.00	143.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5417	13202-95000/2	41.00	10.00	143.00	45°	F	MG
TRUCK 7400CC	86～	NE6 NE6T	6	IN	INS-0477	13201-95005	52.00	10.00	143.00	45°	ST	MG
					INS-0470	13201-95006	52.00	10.00	143.80	60°	F	CG
				EX	ENS-5470	13202-95003	43.00	10.00	143.50	45°	F	CG
TRUCK 7000CC CV/CG/XD	89～	NF6T	6	IN	INS-0520	13201-95500	52.00	10.00	157.65	60°	F	CG
				EX	ENS-5520	13202-95500	47.00	10.00	157.00	45°	F	CG
TRUCK 10300CC 11700CC CD/CK/CV	70～	PA6 PD6 PE6	6	IN	INS-0419	13201-96003 -96006 -96007 -96028 -96125	57.50	12.00	158.50	60°	F	CG
					INS-0420	13201-96000~2 -96005 -96025~7 -96029	57.50	12.00	157.50	45°	F	CG
				EX	ENS-5420	13202-96000~02 -96007 -96025~27	47.00	12.00	158.00	45°	F	CG
TRUCK KG/KM/KW		PE6T	6	IN	INS-0478 STRAIGHT TYPE	13201-96008 -96009	57.60	12.00	158.60	60°	F	CG
				IN	INS-0523 GENUINE TYPE	13201-96008H	57.60	12.00	158.00	60°	F	CG
				EX	ENS-5478	13202-96003 -96004	52.00	12.00	158.00	45°	F	CG
					ENS-5481	13202-96005	54.00	12.00	157.70	45°	F	CG
TURCK CW/CV EURO-2	94～	PF6TC PF6T PF6TA	6	IN	INS-0478 STRAIGHT TYPE	13201-96008 -96009	57.60	12.00	158.60	60°	F	CG
				EX	ENS-5511	13202-96008 -NC000 -96010	53.80	12.00	157.80	45°	F	CG
PATROL 4000CC TRUCK 680/60/160	62～ 80～	P P40	6	IN	INS-0416	13201-58000/1 -C8000/1 -C8010	43.00	8.70	131.50	45°	F	MG
				EX	ENS-5416	13202-58000/2 -C0600 -C8000	36.30	8.70	131.50	45°	F	MG
ATLAS 3200CC	98～	QD32	4	IN	INS-0500	13201-1W400	45.50	8.00	117.00	45°	F	NG
				EX	ENS-5500	13202-1W400	39.00	8.00	117.00	45°	F	NG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
SENTRA 1300CC AD 1500CC YV11/G10 VY11/GY10/N16	00～	QG13DE QG15DE ⑯	4	IN	INS-0509	13201-0M000	26.55	5.50	92.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5509	13202-0M600 -0M200 -7M610	25.00	5.50	92.60	45°	ST	CG
SENTRA 1600CC AVENIR 1800CC SYLPHY PRIMELA W11/QG10		QG16DE QG18DE	4	IN	INS-0522	13201-4M700 -0M200 -7M610	30.00	5.50	92.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5509	13202-0M600 -0M200 -7M610	25.00	5.50	92.60	45°	ST	CG
X-TRAIL AVENIR	00～	QR20DE QR25DE ⑯	4	IN	INS-0518	13201-8H300 -3Z000	35.70	6.00	97.20	45°	ST	CG
				EX	ENS-5518	13202-6N200 -3Z000	30.65	6.00	98.80	45°	ST	CG
SKYLINE 2000CC CEFIRO 2400CC ALTIMA 3000CC LAUREL A31/B31/C34	89～	RB20 RB24 RB30 ㉔	6	IN	INS-0450	13201-V5200/2	42.00	7.00	125.70	45°	ST	MG
				EX	ENS-5450	13202-V6510 -42E00 -V5210	35.00	8.00	124.50	45°	ST	MG
SKYLINE 2500CC LAUREL CEFIRO A31 C34/35·R33/34/35	97～	RB25DET ㉔	8	IN	INS-0519	13201-08U02	34.10	6.00	86.70	45°	ST	CG
				EX	ENS-5519	13202-08U01	29.60	6.00	88.90	45°	ST	CG
TRUCK 14300CC 10000CC CV/CW/WD/WG	72～ 75～	RD8 RD10 RE8 RE10	8 10	IN	INS-0423	13201-97000 -97002 -97005 -97008/9 -97026	60.00	10.00	161.00	45°	F	CG
				IN	INS-0422	13201-97001	60.00	10.00	161.20	60°	F	CG
				EX	ENS-5423	13202-97000~5 -97011 -97025~7	50.00	12.00	161.20	45°	ST	CG
TRUCK CD/CF/CG/CK	95～	RF8 RG8	8	IN	INS-0423	13201-97008	60.00	10.00	161.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5472	13202-97009 -97014 -97016~7 -97062 -97068 -97029	52.00	12.00	161.00	45°	F	MG
TRUCK CD55/CG55/CK551 CW55	97～	RH8	8	IN	INS-0513	13201-97010	52.00	10.00	164.60	45°	ST	CG
				EX	ENS-5513	13202-97069 -97064	47.90	10.00	164.60	45°	ST	CG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
LAUREL 2800CC CEDRIC PATROL	85～	RD28	6	IN	INS-0482	13201-40L01	39.10	7.00	101.90	45°	F	MG
				EX	ENS-5482	13202-40L01	32.10	7.00	101.80	45°	ST	MG
PATROL 2800CC CEDRIC LAUREL	85～	RD28T	6	IN	INS-0483	13201-V7202 -V7200 -V7201 -4P410	39.10	7.00	102.80	45°	F	MG
					INS-0505	13201-0Y010 -22J00 -22J01	39.20	7.00	102.80	45°	ST	CG
				EX	ENS-5483	13202-V7202 -V7200 -4P410 -22J00	32.10	7.00	102.60	45°	F	MG
BLUEBIRD SERENA		SR20DE	4	IN	INS-0525	13201-2J201 -2J202	34.10	6.00	98.40	45°	ST	CG
				EX	ENS-5525	13202-2J201	30.10	6.00	99.30	45°	ST	CG
BLUEBIRD 2000CC PRIMELA	85～	SR20DE ⑯	4	IN	INS-0486	13201-53J00	34.10	6.00	101.50	45°	ST	CG
				EX	ENS-5486	13202-53J00/1	30.10	7.00	102.40	45°	FR	CG
BLUEBIRD 2000CC PRIMELA SILVIA		SR20DET ⑯	4	IN	INS-0507	13201-1E711	34.10	6.00	101.50	45°	ST	CG
				EX	ENS-5507	13202-64Y00	30.10	6.00	102.30	45°	ST	CG
JUNIOR 2200CC CABALL 3300CC	68～	SD22 SD33	4 6	IN	INS-0413	13201-Y5200 -90005	38.50	8.00	117.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5413	13202-Y5200 -76200	32.50	8.00	117.00	45°	F	CG
OVER SIZE 0.20MM		SD22 SD33		IN	INS-0440	13201-Y5201 -90006	38.50	8.00	117.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5440	13202-Y5201 -76201	32.50	8.00	117.00	45°	F	CG
OVER SIZE 0.40MM		SD22 SD33	4	IN	INS-0441	13201-Y5202 -90007	38.50	8.40	117.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5441	13202-Y5202 -76202	32.50	8.40	117.00	45°	F	CG
URVAN 2300CC PICK UP 2500CC ATLAS E23/720/F22	83～	SD23 SD25	4	IN	INS-0438	13201-L2000	40.00	8.00	117.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5438	13202-L2000	34.00	8.00	116.90	45°	F	CG
OVER SIZE 0.20MM		SD23 SD25	4	IN	INS-0463	13201-L2001	40.00	8.20	117.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5463	13202-L2001	34.00	8.20	116.90	45°	F	NG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
PATROL 4200CC Y60	88～	TB42	6	IN	INS-0475	13201-03J00	47.20	8.00	118.20	45°	ST	NG
				EX	ENS-5475	13202-03J00	38.00	8.00	119.00	45°	ST	NG
PATROL 4500CC	98～	TB45	6	IN	INS-0499	13201-VB000	47.00	8.00	118.40	45°	ST	NG
				EX	ENS-5499	13202-54N00	38.00	8.00	119.00	45°	F	NG
PATROL 4800CC SAFARI Y61	02～	TB48E ㉔	6	IN	INS-0516	13201-VC200	38.50	7.00	100.20	45°	ST	CG
				EX	ENS-5516	13202-VC200	33.30	7.00	98.30	45°	ST	CG
URVAN 2300CC ATLAS E24/F22	87～	TD23	4	IN	INS-0459	13201-02N00	40.00	8.00	117.10	45°	F	CG
				EX	ENS-5459	13202-02N01	35.00	8.00	117.10	45°	F	CG
URVAN 2500CC ATLAS PICK UP E24/F22/D21	89～	TD25	4	IN	INS-0464	13201-44G00	41.50	8.00	117.10	45°	F	CG
				EX	ENS-5464	13202-44G00	37.00	8.00	117.10	45°	F	CG
PICK UP 2700CC PATHFINDER 4200CC PATROL D21/WD21/Y60		TD27 TD42	4	IN	INS-0455	13201-43G01	43.50	8.00	117.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5455	13202-43G01	38.00	8.00	117.00	45°	F	CG
MISTRAL 2700CC SPAIN KD with TURBO		TD27T		IN	INS-0489	13201-G2403	43.50	8.00	117.00	45°	F	CG
				EX	ENS-5489	13202-G2403 -51N00	38.00	8.00	117.00	45°	F	CG
CEDRIC 2000CC Y30	84～	VG20	V6	IN	INS-0447	13201-V5001 -V5010	38.00	7.00	128.20	45°	ST	MG
				EX	ENS-5447	13202-V5010	33.10	8.00	127.50	45°	ST	2MG
CEDRIC 3000CC FAIRLADY Y30	84～	VG30	V6	IN	INS-0450	13201-V5202	42.00	7.00	125.70	45°	ST	MG
				EX	ENS-5450	13202-V6510 -V5210 -42E00	35.00	8.00	124.50	45°	ST	MG
300ZX 3000CC	85～	VG30	V6	IN	INS-0492	13201-F6511	34.10	6.00	103.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5492	13202-F6511 -40P00	29.60	6.00	103.80	45°	ST	CG
300ZX 3000CC without TURBO	85～	VG30	V6	IN	INS-0494	13201-30P00	34.00	6.00	103.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5494	13202-30P00	29.60	6.00	103.70	45°	FR	CG
MAXIMA 3000CC	93～	VG30DET ㉔	V6	IN	INS-0501	13201-97E00	35.00	6.00	110.60	45°	ST	CG
				EX	ENS-5501	13202-97E00	30.70	6.00	102.70	45°	ST	CG
MAXIMA 2000CC	94～	VQ20 ㉔	V6	IN	INS-0502	13201-31U00	29.00	6.00	104.00	45°	ST	CG
				EX	ENS-5502	13202-31U00	24.00	6.00	101.50	45°	ST	CG
CEFIRO MAXIMA A32/33		VQ20 ㉔	V6	IN	INS-0533	13201-2Y001	29.15	6.00	99.80	45°	ST	CG
				EX	ENS-5533	13202-2Y001	24.00	6.00	97.40	45°	ST	CG

NISSAN

VEHICLE MODEL	Year	ENGINE TYPE	CYL No.	IN EX	DOKURO No.	REFERENCE No.	Head Dia.	Stem Dia.	Overall Length	Seat Angle	Head Style	Stem End
TEANA CEFIRO J31	03～	VQ23 ㉔	V6	IN	INS-0531	13201-AQ800 -AQ801	34.10	6.00	99.30	45°	ST	CG
				EX	ENS-5531	13202-AQ800 -AQ801 -AQ80A -KB20B	29.10	6.00	96.80	45°	ST	CG
CEFIRO ELGRAND FUGA STAGEA SKYLINE	99～	VQ25 ㉔	V6	IN	INS-0534	13201-KB20B -EG21A -EG200	34.15	6.00	98.10	45°	ST	CG
				EX	ENS-5531	13202-KB20B -AQ800 -AQ801 -AQ80A	29.10	6.00	96.80	45°	ST	CG
CEDRIC 3000CC MAXIMA	94～	VQ30 ㉔	V6	IN	INS-0495	13201-38U00 -47U00	26.00	6.00	97.60	45°	ST	CG
				EX	ENS-5495	13202-38U00 -47U00	31.40	6.00	95.00	45°	ST	CG
INFINITY SKYLINE PATHFINDER	01～	VQ35DE ㉔	V6	IN	INS-0529	13201-4W001	37.15	6,00	96.50	45°	ST	CG
				EX	ENS-5529	13202-8J10A -5W302	31.30	6.00	94.00	45°	ST	CG
PATHFINDER D40 FRONTIER	06～	VQ40DE ㉔	V6	IN	INS-0526	13201-7S000	37.20	6.00	96.45	45°	F	CG
				EX	ENS-5526	13202-7S000	31.35	6.00	94.00	45°	F	CG
AD VAN PICK UP X-TRAIL Y11/C24/T30/D22	99～	YD22DD YD25DDTi ⑯	4	IN	INS-0514	13201-AD210	28.15	6.00	106.75	45°	F	CG
				EX	ENS-5514	13202-AD200	26.15	6.00	106.30	45°	F	CG
PICK UP 1600CC BLUEBIRD 1800CC 720/910	79～ 79～	Z16 Z18 Z20	4	IN	INS-0437	13201-W0500	38.10	8.00	126.40	45°	ST	NG
					INS-0421	13201-W0401 -Y8780	42.20	8.00	126.40	45°	ST	NG
				EX	ENS-5421	13202-W0401 -Y8780 -27G00	38.20	8.00	127.60	45°	ST	MG
PICK UP 2000CC BLUEBIRD 2400CC	85～ 89～	Z22 Z24	4	IN	INS-0426	13201-N8500	42.00	8.00	124.20	45°	ST	NG
					INS-0445	13201-N8501	42.00	8.00	124.20	45°	ST	NG
				EX	ENS-5426	13202-N8500	38.00	8.00	125.20	45°	ST	NG
URVAN SAFARI TERRANO Y30/R50/E26	99～	ZD30DD ⑯	4	IN	INS-0517	13201-2W20A -2W200 -2W201	31.95	7.00	113.35	45°	F	CG
				EX	ENS-5517	13202-2W200 -2W201	30.00	7.00	113.50	45°	F	CG