



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

شماره: ۱۳۹۱ - ۲۶

کد مدرک: 14359

نوع خودرو: خانواده پژو ۲۰۶

عنوان: روش تعویض اجزاء چراغ جلو (لامپ و موتور)

بدینوسیله به اطلاع نمایندگی های مجاز می رساند، هنگام تعویض اجزاء چراغ جلو خودروهای خانواده پژو ۲۰۶ (موتور و لامپ) رعایت نکاتی ضروریست که در زیر یاد آوری می گردد:

- ۱- جهت تعویض لامپ، درپوش پشت چراغ را باز نموده و دو عدد لامپ استاندارد H7(12V/55W) را بطور صحیح در محل استقرار آن قرار دهید. (نشست نامناسب لامپ ها در محل خود منجر به نور افشانی نامناسب چراغ در سطح جاده خواهد شد).



- ۲- برای تعویض موتور، پیچ تنظیم دستی آن را در جهتی که در شکل نشان داده شده به اندازه ای بچرخانید که زائده محور موتور در طولانی ترین حالت خود قرار گیرد.



صفحه: ۱

از: ۴

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

عباس محمد هاشمی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

فریدرزینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید: محسن میرزاخانی

امضاء:



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

شماره: ۱۳۹۱ - ۲۶

کد مدرک: 14359

نوع خودرو: خانواده پژو ۲۰۶

عنوان: روش تعویض اجزاء چراغ جلو (لامپ و موتور)

۳- رفلکتور را با دست به سمت بیرون بکشید تا محل استقرار موتور محور موتور تا انتها بیرون بیاید.



۴ - تویی سر موتور را به صورت کشویی داخل محل استقرار موتور قرار داده و پس از اطمینان از قفل شدن تویی، بدنه موتور را در محل خود در جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا زبانه آن در محل خود قفل شود.



صفحه: ۲

از: ۴

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: عباس محمد هاشمی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زبانی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: محمد حسن زبانی

امضاء:

معاونت فنی و مهندسی / مدیریت مهندسی خودرو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

شماره: ۱۳۹۱-۲۶

کد مدرک: ۱۴۳۵۹

نوع خودرو: خانواده پژو ۲۰۶

اطلاعیه فنی - تعمیراتی




عنوان: درپوش تعویض اجزاء چراغ جلو (لامپ و موتور)



قفل صحیح موتور
بر روی چراغ

۵- سپس درپوش را به صورت صحیح جا بزنید. (هنگام بستن درپوش چراغ مراقب باشید سیم های داخلی بین درپوش و بدنه چراغ قرار نداشته باشد)

تذکره: هنگام بستن یا باز کردن درپوش دقت نمایید تا قفل کن درپوش یا پل قفل کن چراغ آسیب نبیند.



صفحه: ۳

از: ۴

تصویر فنی و مهندسی

نام: عباس محمد هاشمی

تایید مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زبالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام: محمدرضا خانی

امضاء:

معاونت فنی و مهندسی / مدیریت مهندسی خودرو

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷

شماره: ۱۳۹۱ - ۲۶

کد مدرک: 14359

نوع خودرو: خانواده پژو ۲۰۶

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: روش تعویض اجزاء چراغ جلو (لامپ و موتور)

۶- پس از مونتاژ چراغ بر روی خودرو، از تنظیم بودن ارتفاع نور افشانی چراغ در سطح جاده اطمینان حاصل نمائید.

توجه: چراغ برای لامپهای 55 وات هالوژنی طراحی گردیده است، هرگونه استفاده از لامپهای غیر استاندارد، وات بالا، رنگی، زنون و متفرقه باعث از بین رفتن، کدر شدن، ذوب شدن قسمتهای پلاستیکی و یا از بین رفتن اجزاء داخلی چراغ خواهد شد.

صفحه: ۴

از: ۴

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: عباس محمد هاشمی

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز ریائی

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام: محمدرضا کهنه

امضاء:

نام: محسن اخانی

امضاء: