

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ



دانش فنی پایه

رشته حمل و نقل
گروه خدمات
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



دانش فنی پایه (رشته حمل و نقل) - ۲۱۰۳۲۳	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورندۀ:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تأليف:
سید محمد برازی، فرجیان حامدیزاده، افشین شهپرافراشته، ارسطو کریمی، رقیه متحیرپسند، عباس محمود‌آبادی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأليف:
سید رامتین باقری، سید علی سرکشیکیان، رقیه متحیرپسند (اعضای گروه تألیف) - سپیده دبیریان (ویراستار)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	شناسه افزوده آماده‌سازی:
جواد صفری (مدیر هنری) - طاهره حسن‌زاده (طراح جلد) - فرشته حسن خانی (صفحه‌آرای)	نشانی سازمان:
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)	
تلفن: ۰۹۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب سایت: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۹۱-۴۴۹۸۵۱۶۱، ۰۹۱-۴۴۹۸۵۱۶۰	چاپخانه:
صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵	سال انتشار و نوبت چاپ:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	
چاپ پنجم	

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی «قدس سرّه»

فهرست

۱	پودمان ۱: کلیات و مفاهیم
۳۳	پودمان ۲: شناخت حمل و نقل
۴۷	پودمان ۳: تجهیزات و کاربردها
۷۱	پودمان ۴: کمیت‌ها در حمل و نقل
۸۵	پودمان ۵: ضوابط کار در حمل و نقل

سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه‌های اسلامی کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داد، هویت خویش را تثبیت کرده و زمینه ارتقاء وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حلال و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می‌آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت‌آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره‌وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه‌یافتنی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه‌ریزی درسی حوزهٔ دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخهٔ فنی و حرفه‌ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی مورد نیاز بازار کار است. دروس دانش فنی از دروس شایستگی‌های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشته تحصیلی است که هنرجویان در پایه دهم و در آغاز ورود به رشته تحصیلی خود می‌باشد آن را آموزش ببیند و شایستگی‌های لازم را در ارتباط با دروس عملی و ادامه تحصیل در رشته خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایه دوازدهم طراحی شده است، شایستگی‌هایی را شامل می‌شود که موجب ارتقاء دانش تخصصی حرفه‌ای شده و زمینه را برای ادامه تحصیل و توسعهٔ حرفه‌ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می‌کند.

لازم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه‌های ۸ ساعت نیست، بلکه در راستای شایستگی‌ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش‌نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش‌های قبلی تا پایه نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش‌های کارگاهی را عمق می‌بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می‌کند.

تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد.
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش فنی پایه در گروه خدمات و رشته تحصیلی حمل و نقل برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

در تدوین درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشته تحصیلی، نقش رشته شما در توسعه کشور، مثال‌هایی از نوآوری، خلاقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، علائم، تعاریف کمیت‌ها، واحدها و یکاهای فرمول‌های فنی، تعریف دستگاه‌ها و وسائل کار، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان فنی، ایمنی و بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه‌هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی و برای رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.
توصیه می‌شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس‌های دیگر رشته‌ها، کوشش لازم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پودمان ۱

کلیات و مفاهیم



مفهوم حمل و نقل

اولین سؤالی که در این کتاب برای شما پیش می‌آید این است که حمل و نقل چیست؟ حمل و نقل به معنی جابه‌جایی مسافر یا بار از مبدأ به مقصد است. دسترسی انسان به کالا و خدمات از طریق شبکه جابه‌جایی (مسیرهای حمل و نقل) و وسائل جابجا کننده (وسایل حمل و نقل) ایجاد می‌گردد. به طور کلی حمل و نقل در سراسر جهان به سه سطح درون‌شهری، بین‌شهری و بین‌المللی تقسیم می‌شود و معمولاً با یکی از شیوه‌های (شقوق) حمل و نقل جاده‌ای، هواپی، ریلی، دریایی، لوله‌ای و یا مجموعه‌ای از آنها انجام می‌گیرد.



شكل ۱- شیوه‌های مختلف حمل و نقل

در این کتاب مباحث مرتبه حمل و نقل کالا و مسافر با استفاده از شیوه‌ی جاده‌ای مطرح شده است. برای تکمیل مهارت و دانش، آشنایی با همه‌ی فعالیت‌های مرتبه مسافر و بار مورد نیاز است. بنابراین امور مرتبه به حمل و نقل بار و کالا و همچنین خدمات مرتبه به حمل و نقل مسافر نیز در این حوزه قرار می‌گیرند.

کلیات و مفاهیم

۱- با دوستانتان در مورد شیوه‌های مختلف حمل و نقل در کلاس بحث کنید؟ تعدادی از مزایا و معایب هر شیوه حمل و نقلی را نوشته و در مورد پاسخ‌های خود گفتگو کرده و دلایل پاسخ‌هایتان را بگویید.

فعالیت
کلاسی ۱



	مزایا و معایب حمل و نقل دریایی	.۱. .۲. .۳. .۴.
	مزایا و معایب حمل و نقل ریلی	.۱. .۲. .۳. .۴.
	مزایا و معایب حمل و نقل هوایی	.۱. .۲. .۳. .۴.
	مزایا و معایب حمل و نقل جاده‌ای	.۱. .۲. .۳. .۴.
	۲- آیا می‌دانید در هر یک از شیوه‌های بیان شده در سؤال قبل، انواع مختلفی از ناوگان استفاده می‌شود؟ انواع مختلف ناوگان برای سفر جاده‌ای را مثال بزنید.	
	۳- با کدام یک از شیوه‌های حمل و نقل تاکنون سفر کرده‌اید؟ تجربیات سفر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.	

تاریخچه حمل و نقل

آیا تاکنون اندیشیده‌اید که راه‌ها چرا به وجود آمدند؟ چگونه به وجود آمدند؟ اولین جاده‌های محکم و امروزی را رومی‌ها ساختند. آنها برای جابه‌جایی سربازان و افراد و حمل و نقل کالا از جاده‌ها استفاده می‌کردند و به تدریج تشکیلات مرتبی برای حمل و نقل بار و مسافر ایجاد کردند. در ایران طی سال‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ قبل از میلاد، شبکه‌ای از راه‌ها به وجود آمدند و پایتخت ایران با تمام ایالت‌ها ارتباط پیدا می‌کرد. در زمان‌های بسیار قدیم در کشور، چاپارها (نامه بر - پیک) در سراسر کشور فرامین، پیام و دستورات حکومتی را از نقطه‌ای به نقطه‌ای فرستادند (شکل ۲).



شکل ۲- چاپارها در دوران هخامنشی

در تهران قدیم نیز چندین چاپارخانه (پیک خانه - که خدمات پستی در آن انجام می‌گرفت) و همچنین کاروانسرا وجود داشت که علاوه بر نامه‌رسانی، امور حمل مسافر به خارج از شهر نیز از این طریق انجام می‌گرفت. اتومبیل برای اولین بار در ایران در سال ۱۲۸۰ توسط مظفرالدین شاه از کشور بلژیک خریداری و به ایران آورده شد.



شکل ۳- نمایی از اتومبیل کالسکه‌ای

کلیات و مفاهیم



شکل ۴- نمایی از کاروانسرا و چاپارخانه

جاده ابریشم^۱ از جمله راه‌های مهمی بوده که از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار است. همچنین به عنوان مهم‌ترین جاده در زمینه حمل و نقل کالا و مسافر و از قدیمی‌ترین مسیرهای مبادله‌ی کالای تجاری و دانش و فرهنگ بشری بوده و بین تمدن‌های یونانی و لاتین با آسیای شرقی، هندوستان و چین به مسافت ۱۲ هزار کیلومتری از روستای توان هوانگ چین تا شهر رم امتداد داشته است.



شکل ۵- جاده ابریشم

این مسیر تا سده شانزدهم، تقریباً به مدت ۱۷۰۰ سال از اعتبار تجاری و بازرگانی برخوردار بوده است. در دهه‌های آخر قرن بیستم با توسعه و تکمیل کامیون‌های بار و تجاری شدن عملیات حمل و نقل جاده‌ای، حیات جدیدی در تجارت زمینی ایجاد شد و بار دیگر توسعه تجارت زمینی آسیا - اروپا در دستور کار کشورها قرار گرفت. بخش عمده‌ای از مسیر راه ابریشم از قلمرو ایران عبور می‌کند.




- ۱- نقشه راه ابریشم را از اینترنت پیدا کرده و در کلاس در مورد آن صحبت کنید.
- ۲- در روی نقشه، شهرهایی که راه ابریشم از آن عبور می کرد را پیدا نمایید.
- ۳- با همکلاسی های خود بررسی کنید از جاده‌ی ابریشم برای حمل و نقل چه کالاهایی استفاده می کردند؟
- ۴- با مراجعه به سایت های معتبر و جستجوی عبارت زیر می توانید اطلاعاتی از سیر تحول سیستم های حمل و نقل تهیه کرده و در کلاس برای دوستان خود ارائه دهید.



- تغییرات در سامانه های حمل و نقل شهری
- از درشکه تا قطارهای زیر زمینی
- استفاده از چهارپایان.
- کالسکه یا درشکه.
- نام ماشین دودی.
- استفاده از خط آهن برای حمل و نقل شهری.
- ورود اتومبیل به ایران.
- فعالیت اتوبوس ها در درون شهر.
- ورود اتوبوس های دو طبقه به خیابان ها.
- احداث خطوط زیر زمینی (مترو) و اتوبوس های تندرو، دو سامانه مدرن در ناوگان حمل و نقل شهری.

حمل و نقل و الهام از طبیعت



شکل ۶- طراحی ماشین پرنده با الهام از پرنده‌گان

همواره خلق‌ت منبع الهامی برای دانشمندان و طراحان بوده است. بسیاری از اختراعات کنونی موجود در جهان با الهام از طبیعت بیکران خداوند منان ساخته شده است. از آبرت اینشتین^۱ نقل شده است که «به طبیعت با دقت نگاه کنید آنگاه جواب پرسش های خود را خواهید یافت». در بخش های مختلف حمل و نقل نیز دانشمندان با الهام از طبیعت دست به ساخت و طراحی وسایل و تجهیزاتی زده است که در ادامه به بخشی از آنها پرداخته شده است:

اولین بار لئوناردو دا وینچی^۲ در اواخر قرن چهاردهم میلادی با الهام از پرنده‌گان طرح ماشین پرنده را طراحی کرد و گام های اولین، برای پرواز کردن آغاز شد.

^۱-Albert Einstein
^۲-Leonardo da vinci

کلیات و مفاهیم

الگوبرداری انسان از سنجاقک برای ساخت بالگرد (هلیکوپتر)



شکل ۷- الهام از سنجاقک برای ساخت بالگرد

الگوبرداری از بال جعد برای ساخت هواپیمای بی صدا، بال جعد دارای ساختارهایی است که به این پرنده اجازه می دهد که بدون هیچ صدایی پرواز کند محققان از این موضوع الگوبرداری کرده و هواپیماهای بی صدا را تولید کرده اند.



شکل ۸- الهام از جعد برای ساخت هواپیمای بی صدا

استفاده از الگوی کلونی مورچه ها جهت اداره ترافیک شهری و الهام از کرم خاکی در طراحی ماشین آلات حفاری تونل^۱ (TBM)



شکل ۹- الهام از کرم خاکی برای ساخت دستگاه حفار تونل

^۱ - Tunnel Boring Machine

با الگوی برداری از منقار مرغ ماهی خوار برای طراحی قطار سریع السیر، آنها را با دماغه‌هایی بلند و منقار مانند طراحی کردند که این امر اجازه خروج با صدای کمتری از تونل‌ها را می‌دهند.(شکل ۱۰)



شکل ۱۰- الهام از مرغ ماهی خوار برای ساخت قطار سریع السیر

تعریف اصطلاحات حوزه حمل و نقل

در این بخش سعی شده است اصطلاحاتی را که در بخش‌های مختلف حمل و نقل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به صورت اجمالی تعریف شوند. هر چند که ممکن است در پودمان‌های دیگر یا در فصل‌های بعد با تعدادی از این تعاریف مواجه شوید. این اصطلاحات عبارتند از:

تعریف حمل و نقل و انواع آن

- حمل و نقل: جابه‌جایی مسافر و کالا از هر طریق و با هر وسیله، اعم از زمینی، هوایی، دریایی و ریلی.
- حمل و نقل داخلی: مجموعه فعالیت‌های حمل و نقلی (کالا یا مسافر) است که مبدأ و مقصد سفر، داخل کشور باشد.
- حمل و نقل بین‌المللی: مجموعه فعالیت‌های حمل و نقلی است که مبدأ سفر یا مقصد آن خارج از کشور باشد.



شکل ۱۱- انواع حمل و نقل

کلیات و مفاهیم

■ **گردشگری:** مسافرت از محل زندگی به نقطه‌ای دیگر به منظور تفریح و سیاحت است.



شکل ۱۲- گردشگری ریلی در ایران

■ **ترانزیت:** ترانزیت به معنی بخشی از جابه‌جایی مسافر و کالا است که مستلزم عبور از کشور ثالث باشد. به تعریف ساده‌تر ورود کالا از یکی از مرزهای یک کشور و خروج از مرزی دیگر از همان کشور است.

■ **سوآپ:** عموماً به کالاهایی اطلاق می‌شود که از یکی از مرزهای یک کشور وارد آن می‌شود و معادل همان کالا از سایر مرزهای کشور به خارج صادر می‌شود. به طور مثال از کشور الف واقع در شمال ایران نفت وارد شده و در شهرهای شمالی ایران مصرف می‌شود. به همان میزان نفت ایران از بنادر جنوبی به کشور صادر شده و هزینه آن را کشور ب به کشور الف پرداخت می‌کند. با این راهکار، جابه‌جایی کالا و هزینه‌های آن کاهش می‌یابد.

نقش‌های مختلف افراد در حمل و نقل

■ **راننده:** کسی که هدایت وسیله نقلیه موتوری را بر عهده دارد.

■ **مسافر:** تمامی افرادی که با استفاده از هر نوع وسیله نقلیه از مبدأ به مقصد خود جابه‌جا می‌شوند. برای این سفرها، معمولاً قراردادی (بلیت) منعقد می‌شود.

■ **صاحبان بار:** تمامی استفاده‌کنندگان از خدمات حمل و نقل که با هر نوع وسیله نقلیه بار خود را جابه‌جا می‌نمایند.

■ **پیاده:** شخصی که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری سفر می‌نماید.

■ **متصدیان حمل و نقل:** به منظور انجام سایر وظایف مرتبط با خدمات حمل و نقل بار و مسافر، مشاغل مختلفی در حوزه حمل و نقل شکل گرفته است. به طور مثال متصدی صدور بلیت، متصدی انبار و

تعاریف مرتبط با وسیله نقلیه

- **وسیله نقلیه:** وسائل موتوری (ماشین، موتورسیکلت و...) و غیرمоторی (گاری، دوچرخه و...) که برای جابه‌جایی انسان و کالا به کار می‌رود.
- **ظرفیت وسیله‌نقلیه:** وزن بار یا تعداد مسافری که از طرف کارخانه سازنده با تأیید مراجع معتر برای وسیله‌نقلیه تعیین شده است.
- **وزن خالص بار:** به وزن بار بدون در نظر گرفتن وزن وسیله نقلیه، وزن خالص می‌گویند.
- **وزن ناخالص:** به مجموع وزن بار و وزن وسیله نقلیه، وزن ناخالص می‌گویند.
- **وسیله نقلیه غیرمotorی:** هر نوع وسیله‌نقلیه‌ای که نیروی محرکه آن از مotor می‌باشد.
- **وسیله نقلیه موتوری:** هرگونه وسیله‌نقلیه قابل حرکت در راهها که نیروی محرکه آن از مotor می‌باشد.
- **موتور سیکلت:** وسیله‌نقلیه‌ای برای حمل انسان که دارای دو یا سه چرخ با اتفاق پهلو یا بدون آن و مجهرز به یک موتور محرکه باشد.
- **ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای:** به کلیه وسائل نقلیه موتوری که دارای پلاک عمومی (نارنجی) بوده و فعالیت آنها حمل و نقل عمومی مسافر یا بار از طریق جاده (جابه‌جایی بین شهری) است.
- **ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر:** به ناوگان حمل و نقلی، عمومی گفته می‌شود که فعالیت آنها صرفاً حمل و نقل عمومی مسافر از طریق جاده است و شامل انواع اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه می‌باشد.
- **ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای بار:** به ناوگان حمل و نقلی عمومی گفته می‌شود که فعالیت آنها صرفاً حمل و نقل بار از طریق جاده است و شامل وانت، نیسان، کامیونت، کامیون و... است.
- **ملکی راننده:** این عبارت به این معناست که مالکیت وسیله‌نقلیه صدرصد بر طبق سند رسمی مربوط به راننده وسیله باشد.
- **ملکی شخص دیگر:** عبارت است از حالتی که مالکیت وسیله‌نقلیه بر طبق سند رسمی صد درصد متعلق به شخصیت حقیقی (یک فرد) و حقوقی (مانند یک شرکت) دیگر غیر از راننده باشد.
- **شرکتی:** عبارت است از حالتی که مالکیت وسیله‌نقلیه بر طبق سند رسمی متعلق به چند شریک حقیقی یا حقوقی باشد.

انواع وسیله نقلیه

تعاریف مرتبط با وسائل نقلیه در سایر کتب درسی شما ارائه می‌شود. به طور کلی باید بدانید که وسائل نقلیه عموماً به دو نوع مسافری و باری تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامه وسائل نقلیه مسافری و باری جاده‌ای معرفی می‌شوند.

الف) مسافری:

این نوع وسائل برای حمل انسان بوده و شامل سواری با ظرفیت حداقل ۶ نفر، ون با ظرفیت ۱۵ نفر، مینی‌بوس با ظرفیت ۱۶ تا ۲۶ نفر و اتوبوس با ظرفیت بیش از ۲۷ نفر می‌شود.

کلیات و مفاهیم



شکل ۱۳- مینیبوس



شکل ۱۴- اتوبوس

قطارهای شهری مانند مترو، مونوریل و تراموا نیز ناوگان مسافری محسوب می‌شوند.



شکل ۱۵- انواع قطارهای شهری

وسایل نقلیه مسافری ممکن است برقی باشند. مانند اتوبوس‌های برقی. وسایل نقلیه برقی بیشتر در شهرها و برای کاهش آلودگی استفاده می‌شوند.



شکل ۱۶- اتوبوس برقی

ب) باری:

این وسایل نقلیه برای حمل بارها استفاده می‌شود. انواع آن شامل وانت‌ها با ظرفیت عموماً کمتر از $\frac{3}{5}$ تن، کامیونت با ظرفیت حمل از $\frac{3}{5}$ تن تا ۶ تن و کامیون‌ها با ظرفیت حمل ۶ تن بار و بیشتر است. کامیون‌ها انواع مختلفی مانند کفی، لبه‌دار، مسقف، یخچال‌دار، میکسر، بونکر و کمپرسی دارند.



شکل ۱۸- کامیون لبه‌دار



شکل ۱۷- کامیون کفی



شکل ۲۰- تانکر



شکل ۱۹- کامیون یخچال‌دار



شکل ۲۱- میکسر

اما کامیون‌ها از نظر ظرفیت حمل بار به طور کلی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند.

- **کامیون سبک:** انواع خودرو حمل بار که توانایی حمل محمولات با وزن ناخالص ۶ تا ۱۰ تن را داشته باشد.
- **کامیون نیمه سنگین:** انواع خودرو حمل بار که توانایی حمل محمولات با وزن ناخالص ۱۰ تا ۲۶ تن را داشته باشد.

کلیات و مفاهیم

- **کامیون سنگین:** انواع خودرو و ادوات مربوطه است که توانایی حمل محمولات وزین با وزن ناخالص ۲۶ تا ۴۰ تن را داشته باشد.
- **کامیون فوق سنگین:** انواع خودرو و ادوات مربوطه است که توانایی حمل محمولات وزین با وزن ناخالص بالای ۴۰ تن و حجمی را داشته باشد.
- دقت نمایید در صورتی که طول وسیله‌نقلیه‌ای بیش از ۱۲/۵ متر باشد به آن وسیله‌نقلیه طویل نیز گفته می‌شود. به جز وسایل نقلیه مسافری و باری انواع دیگری از وسایل نقلیه نیز وجود دارد. به طور نمونه:
- **وسیله نقلیه امدادی:** وسیله ویژه خدمات انتظامی، ترافیکی، پزشکی، آتش‌نشانی و امداد اضطراری آب، برق و گاز که به وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و با علائم ویژه مشخص می‌شود.
- **وسیله نقلیه عمرانی:** وسیله‌نقلیه موتوری است که ویژه انجام کارهای فنی، عمرانی و مانند آن و شامل بدلوزر، گریدر، غلتک، اسکرپر (زمین تراش) وغیره است.

تعاریف مرتبط با حمل بار

- **کالا:** به تمامی محموله‌های اطلاق می‌شود که توسط واگن، کانتینر یا سایر وسایل حمل و نقل مجاز بر طبق قوانین جابجا می‌شوند.
- **تن:** واحد سنجش وزن کالا است.
- **مهار مناسب بار:** با ثابت نمودن بار و جلوگیری از حرکت آن به منظور جلوگیری از حرکت و برخورد با انسان‌ها و وسایل نقلیه و همچنین جلوگیری از واژگونی وسایل نقلیه. متأسفانه در موارد متعددی دیده شده که در هنگام ترمزهای شدید یا مانورهای اجباری راننده، به دلیل مهار نامناسب، بار از روی بارگیر جدا می‌شود. در چنین مواردی بیشترین خطر متوجه خود راننده خواهد بود زیرا بسیار مشاهده گردیده که بار وارد اتاق راننده شده است.
- **کانتینر (یدک):** عبارت از وسیله‌نقلیه‌ای است که با یک وسیله‌نقلیه موتوری کشیده می‌شود. در فصل ۳ مطالب کامل‌تری درباره آن می‌خوانید.



شکل ۲۲ - کانتینر

- **پالت:** صفحه مشبك پایه‌داری است که از الارهای چوبی بلند ساخته شده و علاوه بر اینکه می‌تواند به راحتی وزن بار و تکان‌های سخت را در زمان بارگیری و حمل تحمل کند از چهار جهت نیز توسط شاخص‌های لیفتراک

قابل جابه‌جاکردن می‌باشد. این سیستم بسته‌بندی بار اغلب برای بسته‌بندی‌های ساده استفاده شده و موجب سهولت و تسريع عملیات تخلیه و بارگیری می‌گردد.



شکل ۲۳- انواع پالت

■ پک: بسته واحدی است (مانند کارتون و کیسه‌های کاغذی حاوی سیمان) که از چندین لایه بار مشابه یا متفاوت تشکیل گردیده و جهت حمل بر روی پالت قرار می‌گیرد.

تعاریف مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل

■ راه: مسیرهایی که برای عبور و مرور عموم وسائل نقلیه موتوری و غیر موتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۲۴- راه

■ خط راه آهن: ریل‌های آهنی موازی ثابتی که قطارها (لکوموتیو و واگن‌ها) بر روی آن حرکت می‌نمایند.

کلیات و مفاهیم



شکل ۲۵-خطوط راه آهن

■ **راه روستایی:** راههای معمولاً غیر آسفالتی (با روکش شنی) که ارتباط بین روستاهای را فراهم می‌آورد.



شکل ۲۶-نمونه‌هایی از راه روستایی

■ **تقاطع:** محدوده‌ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت هم‌سطح یا غیر‌هم‌سطح با یکدیگر تلاقی می‌کنند.



شکل ۲۷- تقاطع غیر همسطح

■ **خط ویژه:** مسیری است که به وسیله خط‌کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علائم یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و به عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله‌نقلیه خاص اختصاص دارد.




شکل ۲۸- خط ویژه اتوبوس

■ پیاده رو: قسمتی از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور افراد پیاده اختصاص یافته است.



شکل ۲۹- پیاده رو

■ گذرگاه پیاده: مسیرهایی که در تقاطع راهها یا هر محل دیگری از سواره رو به وسیله خط کشی یا میخ کوبی یا سایر علائم جهت عبور افراد پیاده اختصاص داده شده است.



شکل ۳۰- گذرگاه ویژه عابر پیاده

■ کوچه: راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداقل ۶ متر باشد.

کلیات و مفاهیم



شکل ۳۱- کوچه

■ **معابر محلی:** راههایی هستند که در طراحی و بهره‌برداری از آنها نیازهای وسایل نقلیه و عابران پیاده، با اهمیت یکسان در نظر گرفته می‌شود و ارتباط بین کوچه‌ها و خیابان‌های شریانی فرعی را برقرار می‌کنند.



شکل ۳۲- اتصال کوچه و خیابان با معابر محلی

■ **خیابان:** راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم در شهرها که عرض آن بیش از ۶ متر باشد.



شکل ۳۳- خیابان‌های اطراف یک میدان

- خیابان اصلی: راهی است که در برخورد مقایسه با راه دیگری، عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.
- خیابان فرعی: راهی است که در برخی برخورد با راه دیگری، عرض سواره روی آن کمتر است و یا با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.
- جاده: راه خارج شهر برای عبور و مرور وسایل نقلیه.
- جاده اصلی: جاده‌ای که در برخورد با جاده دیگر پهن‌تر است یا با نصب علائم راهنمایی اصلی تلقی شود.



شکل ۳۴- جاده و انشعباب فرعی از آن


- جاده فرعی: جاده‌ای که از جاده اصلی منشعب شده و از آن تنگ‌تر است یا با نصب علائم راهنمایی فرعی به شمار می‌رود.



شکل ۳۵- جاده اصلی و انشعبابات فرعی از آن

- راه‌های شریانی درجه یک: معابری هستند که در طراحی و بهره‌برداری از آنها به جابه‌جاوی نسبت به دسترسی‌ها برتری داده می‌شود. در این معابر دسترسی وسایل نقلیه و همچنین عابرین برای عبور از عرض مسیر کنترل و تنظیم می‌شود.
- راه‌های شریانی درجه دو: معابری هستند که در طراحی و بهره‌برداری از آنها به جابه‌جاوی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری به طور همزمان توجه می‌شود. حرکت عابرین از عرض مسیر به صورت کنترل شده است. راه‌های شریانی درجه دو شبکه اصلی راه‌های شهری را تشکیل می‌دهند.

کلیات و مفاهیم



نمودار ۱- تقسیم بندی انواع راههای شهری

■ **بزرگراه:** راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطع‌های غیرهمسطح است. بزرگراه می‌تواند تعداد معادلی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد.



شکل ۳۶- نمونه‌هایی از بزرگراه

■ **آزادراه:** آزادراه به راهی گفته می‌شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.



شکل ۳۷-آزادراه

■ راهگذر (کریدور): به محل تردی بین‌المللی با هریک از شیوه‌های حمل و نقلی جاده‌ای، دریایی، ریلی، هوایی یا ترکیبی کالا و مسافر گفته می‌شود که براساس موافقنامه‌های بین‌المللی امضا شده بین کشورها تعیین شده باشد.



شکل ۳۸-راهگذر بین‌المللی آسیا - اروپا

■ شانه راه: بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط‌های عبور رفت و برگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه به کار می‌رود. شانه راه به دلیل افزایش فاصله دید در پیچ‌ها، نصب علائم راهنمائی و رانندگی، به وجود آوردن دید مناسب برای رانندگان و به وجود آوردن جایی برای انباشتن برف حاصل از برخوبی در راه به کار گرفته می‌شود.

کلیات و مفاهیم




شکل ۳۹- نمونه‌هایی از شانه راه

■ **علائم راه‌ها:** هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تابلو، خط کشی، چراغ راهنمایی و رانندگی، نوشته و ترسیم و هم چنین تجهیزات هدایت کننده که به وسیله مقامات صلاحیت‌دار یا رانندگان برای کنترل و تنظیم عبور و مرور به کار می‌رود. در نمودار زیر انواع تابلوهای مورد استفاده در راهنمایی و رانندگی مشخص گردیده است.



شکل ۴۱- تابلوی هشداردهنده



شکل ۴۰- انواع تابلوها



پایان منطقه محدودیت سرعت منطقه محدودیت سرعت پایان محدوده پارک آزاد محدوده پارک آزاد

شکل ۴۳- تابلوی آگاهی دهنده



بوق زدن ممنوع

شکل ۴۲- تابلوی بازدارنده

■ پایانه مسافربری: فضایی برای سوار و پیاده کردن مسافران اتوبوس‌های شهری و بین شهری است که اتوبوس مسیر برنامه‌ریزی شده خود را از آنجا شروع کرده یا در آن خاتمه می‌دهد. پایانه مسافربری غالباً به شکل یک ساختمان بزرگ همراه با امکانات رفاهی طراحی می‌شود. شرکت‌های مسافربری دارای دفاتر فروش بلیت در پایانه‌ها هستند و مسافران از طریق سکوهای مشخص سوار یا پیاده می‌شوند.



شکل ۴۴- نمایی از یک پایانه مسافربری

■ پایانه باری: پایانه بار محلی است که به منظور ساماندهی امور حمل و نقل کالا و ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان وسیله‌نقلیه عمومی باری، مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالا و صاحبان بار احداث شده است.



شکل ۴۵- محل تخلیه و بارگیری در یک پایانه باری (دریابی - ریلی) در بندرعباس

■ پایانه مرزی: مکان‌های ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور است که سازمان‌های مربوطه جهت اعمال قوانین و مقررات و نیز انجام تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا، مسافر و وسیله‌نقلیه در آن استقرار دارند.

کلیات و مفاهیم



شکل ۴۶- پایانه مرزی و گمرک رازی

■ **مجتمع خدماتی - رفاهی:** مکانی است که در محورهای اصلی و ترانزیتی کشور جهت ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان، مسافران و وسائل نقلیه به صورت مرکز احداث می‌شود. از جمله این خدمات می‌توان به تعمیرگاه، درمانگاه، رستوران، مسجد، استراحتگاه، جایگاه‌های عرضه سوخت، پارکینگ... اشاره نمود.



شکل ۴۷- مجتمع خدماتی - رفاهی

■ **گمرک:** گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسئول اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها است. خروج کالا را از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه، ترخیص کالا می‌گویند.

فعالیت
کلاسی ۳



۱- با توجه به نوع تابلوها می‌توانید نمونه‌هایی از هریک از آنها را مثال زده یا تصویر آنها را تهیه کرده و در رابطه با کاربرد آن در کلاس گفتگو کنید.

۲- آخرین سالنامه آماری وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری را یافته و آمار ارائه شده در مورد هریک از تعاریف ارائه شده را بررسی و مقایسه نمایید. به طور نمونه با توجه به خلاصه آمار زیر، تعداد مجتمع‌های رفاهی کشور چند برابر شده است؟ این مجتمع‌ها چه تأثیری در افزایش ایمنی و همچنین تسهیل حمل و نقل و ترانزیت در کشور دارند؟

خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴

سال												واحد ارقام	عنوان
۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	۸۶	۸۵	۹۴	۹۳		
۶۴۸	۵۸۷	۶۴۸	۵۹۰	۱۰۰۴	۱۰۹۸	۱۰۶۹	۱۰۴۰	۹۴۶	۵۵۱	تعداد	نقاط پر جاده‌های رفع شده در جاده‌های کشور (نقطه، مقطع، تقاطع)		
۵۰۵۳	۵۰۱۱	۵۱۱۸	۵۹۶۹	۵۰۰۰	۱۰۰۹	۱۱۲۰۰	۹۹۷۵	۶۲۶۰	۸۶۲۲	کیلومتر	پیمایش و روکش آسفالت راههای اصلی و شرایطی کشور		
۱۴۷۲۷	۱۲۷۰۲	۱۰۱۴۴	۷۲۲۷	۱۰۷۰۰	۱۲۸۲۴	۲۲۵۸۸	۲۲۲۴۰	۲۲۰۵۰	۲۹۲۴	هزارتن	عملکرد پخش آسفالت در جاده‌های کشور		
۲۹۳	۲۴۰	۲۱۰	۱۲۶	۲۷۶	۵۰۳	۴۷۵	۴۶۲	۴۵۰	۴۰۰	هزار عدد	نصب ملام اخطاری، سبیر نماو... در محورهای شرایطی کشور		
۸۵۶	۹۶۴	۵۵۴	۲۷۹	۱۰۵۲	۱۲۵۸	۱۲۶۴	۱۰۲۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	کیلومتر	نصب حفاظ (گاردبلی، نوجوسی و...) در محورهای شرایطی کشور		
۹۰۶۹۲	۷۸۹۲۲	۸۵۰۲۱	۳۹۹۴۸	۵۰۵۹۹۴	۷۱۷۴۳	۶۹۰۶۰	۷۰۳۰۰	۶۲۰۰۰	۵۲۰۰۰	کیلومتر	اجراي خط کشی راهها در محورهای شرایطی کشور		
۱۷۸۶	۱۵۱۰	۱۱۹۷	۹۵۲	۸۰۸	۵۲۱	۲۴۹	۲۲۴	۲۸۷	۹۴	تعداد	محورهای مجهز به ترددشمار پر بخط در سطح کشور		
۱۹۵	۱۹۵	۱۹۲	۱۷۶	۱۶۸	۱۲۶	۹۶	۶۲	۲۱	۱۰	تعداد	تابلوهای پیام نمای متغیر (VMS) در سطح کشور		
۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	۴۷۴	۴۰۵	۱۵۵	-	-	-	تعداد	تابلوهای سرعت نمای متغیر (VSL) در سطح کشور		
۶۵۴	۶۶۹	۵۸۴	۴۲۷	۲۲۷	۱۲۱	۵۲	۲۲	-	-	تعداد	دوربین‌های نظارت تصویری در سطح کشور		
۴۴۹	۲۰۱	۲۸۲	۲۲۵	۲۰۰	۱۸۶	۱۹۹	۱۲۷	۱۲۲	۸۲	تعداد	دوربین‌های کنترل سرعت ثابت در سطح کشور		
۱۹	۱۷	۱۸	۱۶	۸	۷	۵	۴	-	-	تعداد	سیستم‌های توزین حین حرکت (WIM) در سطح کشور		
۷۰	۶۷	۶۲	۶۱	۵۵	۵۵	۵۱	۴۹	۴۹	۴۶	تعداد	پایانه‌های بازی فعال در سطح کشور		
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۱	۲۱	۲۱	تعداد	پایانه‌های موزی بازو و مسافر فعال در سطح کشور		
۲۹۳	۲۹۴	۲۹۲	۲۸۷	۲۸۹	۲۸۲	۲۷۶	۲۶۶	۲۵۸	۲۵۸	تعداد	پایانه‌های مسافری معمولی فعال در سطح کشور		
۶۰۲	۵۴۲	۴۸۲	۴۵۷	۴۰۴	۳۳۱	۳۰۱	۲۰۱	۱۷۲	۱۲۵	تعداد	مجتمع‌های خدماتی-رفاهی و تیربارکهای فعال در سطح کشور		

بازدید علمی



- ۱- با هماهنگی مدیر هنرستان و هنرآموز خود از پایانه مسافربری شهر خود بازدید کنید و موارد زیر را پرسیده و در کلاس با هم کلاسی‌های خود به اشتراک بگذارید.
- ۲- چند نفر در پایانه مسافربری مشغول به کار هستند؟
- ۳- روزانه چند اتوبوس از پایانه‌ها به شهرهای دیگر می‌روند؟
- ۴- تعداد مسافرانی که در روز از شهر شما به شهرهای دیگر می‌روند چند نفر است؟
- ۵- به انتخاب خود با یکی از کارمندان پایانه (متصدی بیلت، متصدی اتوبوس، راننده، متصدی بار و....) در مورد وظایفی که بر عهده دارند صحبت کنید و در مورد آن با هم کلاسی‌های خود بحث کنید.

ضرورت و اهمیت رشته حمل و نقل

- اقتصادی تر خواهد شد. همچنین موجب توسعه گردشگری و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بین مردم می‌شود. بنابراین حمل و نقل به دلایل زیر از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.
- حمل و نقل از مظاہر و جلوه‌های تمدن و پیشرفت کشورها است.
- حمل و نقل از دیدگاه اقتصادی بین نقاط تولید، توزیع و مصرف کالاهای رابطه ایجاد می‌کند.
- هزینه حمل و نقل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قیمت نهایی اغلب تولیدات و فعالیت‌های کشور مؤثر است.
- پیشرفت در فناوری و تکنولوژی حمل و نقل، باعث کاهش فاصله‌ی زمانی بین نقاط مختلف یک کشور و همچنین در سطح بین‌المللی می‌شود.
- کارآمد بودن سیستم حمل و نقل موجب رشد شهرها و کاهش محرومیت نقاط دور افتاده‌ی کشور خواهد شد.
- وحدت، یکپارچگی، ارتباط و همدلی بین مردم هر کشور به سهولت سفر بین شهرهای آن نیز بستگی دارد.
- جهانگردی، سیاحت و زیارت و روابط اجتماعی نیازمند حمل و نقل مناسب است.
- وجود شبکه‌های حملی و نقلی موجب ترویج روابط اقتصادی و فرهنگی و افزایش امنیت بین کشورها می‌شود.

آیا امکان دارد که هر کس خود برای تهیه کالای مورد نیازش به دنبال آن برود؟ یا بدون نیاز به وسیله سفر کند؟ نیازهای روزانه افراد فهرستی از کالاهای مختلف است که هر کدام در جایی تولید شده است. اهمیت حمل و نقل در زندگی انسان امروزی به حدی است که تصور زندگی بدون آن ممکن نیست. امکان دسترسی آسان به کالا نیز خود موجب تنوع در کالاهای تولیدی و درنتیجه ایجاد رقابت می‌شود. وقتی شما بتوانید از میان چند محصول که هر کدام در کشوری تولید شده، یک محصول را انتخاب کنید، مسلمًا به دنبال محصولی خواهید رفت که هم ارزان و هم خوب باشد. طبیعی است که برای جایه‌جایی آسان و راحت کالا، نیاز به گسترش شبکه راههای احداث و گسترش راه نشانه پیشرفت یک کشور است. در گذشته نیز هرگاه راه‌ها گسترش یافته و از امنیت کافی برخوردار بود، حمل و نقل کالا بهبود می‌یافتد و این امر خود سبب رونق کسب و تجارت می‌شود و رونق کسب و تجارت، شکوفایی اقتصاد و پیشرفت جامعه را به دنبال داشت. همچنان که مشاهده می‌شود پیشرفت حمل و نقل در هر کشور موجب تسهیل جایه‌جایی مسافر و بار شده و می‌تواند منجر به گسترش روابط و تبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین جوامع گردد. در صورتی که حمل و نقل در یک کشور دارای وضعیت مناسبی باشد، قیمت نهایی تولیدات آن کشور کاهش یافته و علاوه بر کاهش هزینه‌های مردم، صادرات و واردات کالا نیز



- ۱- هدف اصلی در حمل و نقل کالا چیست؟
- ۲- کیفیت راه‌ها چه نقشی در هزینه حمل و نقل کالا و مسافر دارد؟
- ۳- حساب کنید در سبد خانوار شما چند درصد از هزینه‌ها به حمل و نقل مربوط می‌شود؟
- ۴- به نظر شما هر شهر و ند چگونه می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل و نقل کمک کند؟

تأثیر حمل و نقل بر رشد کشور

اهمیت اقتصادی نقش حمل و نقل در زمینه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی هر کشور برای همه آشکار است. قرار گرفتن کشور عزیزمان در شاهراه‌های سه قاره و پنج منطقه مهم جهان و ایجاد موقعیتی بسیار حساس از نظر جغرافیایی، ایران را در جایگاه ویژه بین‌المللی قرار داده است.

آیا می‌دانستید صنعت حمل و نقل در قیمت محصولاتی که می‌خرید تأثیرگذار است؟ حمل و نقل مواد اولیه و کالا بین نقاط تولید و مصرف، بخشی از هزینه‌های تولید یک محصول است. بنابراین هزینه‌ی تمام شده‌ی تولیدات کشورهایی که حمل و نقلی بهینه و پیشرفته دارند، کاهش یافته و علاوه بر کاهش هزینه‌های مردم آن کشور، مقوله‌ی صادرات از آن کشور نیز برای سایر کشورها اقتصادی‌تر خواهد شد. همچنین ترانزیت کالا از کشورهایی که حمل و نقل در آنها با سرعت بالا و هزینه‌های کمتر انجام می‌پذیرد، افزایش خواهد یافت.

امور پشتیبانی حمل و نقل

امور مرتبط با بخش حمل و نقل و انبارداری (که به آن لجستیک نیز گفته می‌شود) یکی از فرآیندهای مهم توسعه کشورها محسوب می‌شود. به زبان دیگر لجستیک عبارت است از سازماندهی حرکت کالا یا محصول از زمانی که تولید می‌شود یا برداشت می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد با حداقل هزینه در کوتاه‌ترین زمان ممکن. همچنین لجستیک کلیه فرآیندهای انبارداری، بسته‌بندی، توزیع و حمل و نقل را در بر می‌گیرد. (شکل ۴۸)



شکل ۴۸- لجستیک (مراحل تولید تا توزیع کالا)

در این شکل مراحل لجستیک از حمل کالا در محل تولید گرفته تا آماده‌سازی، بسته‌بندی و ... نشان داده می‌شود. بهبود عملکرد در این زمینه موجب کاهش هزینه و زمان خدمات را بهینه می‌گردد. در جهان امروز، رقابت بسیار شدیدی بین فروش کالا و خدمات تولیدکنندگان مختلف ایجاد شده است. بنابراین کاهش هزینه‌های تمام شده و همچنین افزایش اعتماد در تحويل گرفتن کالا، از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل الگوهای (شاخص) که برای بهبود در عملکرد امور پشتیبانی حمل و نقل هر کشور مورد نیاز است در ادامه آورده شده است که عبارتند از:

کلیات و مفاهیم

۱- کارایی فرآیندهای ترخیص کالا: این شاخص مربوط به اندازه‌گیری کارایی (سودمندی) و اثربخشی فرآیندهای گمرکی مانند سرعت بخشیدن به کارها، سادگی و سهولت در ترخیص کالا، نبودن مشکلات و طولانی بودن فرآیند اداری و ... می‌باشد.



شکل ۴۹- ترخیص کالا

۲- کیفیت زیرساخت‌ها: این شاخص مربوط به اندازه‌گیری کیفیت زیرساخت‌های کشور در حمل و نقل مانند راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و همچنین ارتباطات از راه دور و فناوری اطلاعات است.



شکل ۵۰- وجود زیرساخت مناسب جاده‌ای و ریلی

بسیار ضروری است. بنابراین همه‌ی اجزای زنجیره‌ی محموله‌ها باید قابلیت ردیابی داشته باشد.

۵- زمان تحویل بارها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار: اندازه‌گیری به موقع زمان تحویل کالا با این الگو صورت می‌پذیرد. یکی از عوامل مهمی که در شرایط رقابتی بازار امروز جهان باید در نظر گرفته شود، تحویل به موقع کالا بوده و عدم تطابق زمان تحویل با برنامه از پیش تعیین شده غیر قابل قبول است.

۳- شایستگی و کیفیت خدمات: برای اندازه‌گیری شایستگی و کیفیت خدمات متصدیان حمل و نقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک از این شاخص استفاده می‌شود. کیفیت خدمات به مشتری و بهینه‌سازی روابط سازمان‌ها با مشتریان موجب بهبود این الگو خواهد شد.

۴- توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی: این شاخص برای اندازه‌گیری توانایی پیگیری و ردیابی محموله‌ها است. امروزه شناسایی محل دقیق بارها و مسیر هر محموله تا زمان تحویل آن برای مشتریان



۱- در مورد روش‌های چگونگی ردیابی کالا تحقیق کرده و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید و بحث کنید؟



۲- در تصویر زیر، رتبه ایران در هر یک از شاخص‌های لجستیک و همچنین رتبه نهایی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ مشخص است. با کمک هنرآموز خود، این تصویر را تحلیل نموده و راهکارهای بهبود هر یک از شاخص‌ها را بررسی نمایید.

سال	۲۰۱۶	۲۰۱۴	۲۰۱۲	۲۰۱۰	۲۰۰۷	تعداد کل کشورها
	۱۶۰	۱۶۶	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۰	کالا ریز فرابیندهای ترجیح کالا
	۱۱۰	۱۱۳	۱۲۶	۱۰۶	۵۳	کیفیت زیرساخت‌های لجستیک
۷۲	۹۷	۱۰۰	۸۶	۵۶	۵۶	سهولت در ارسال محموله‌های بین‌المللی
۸۸	۱۲۴	۱۱۵	۱۲۱	۶۶	۶۶	شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک
۸۲	۸۳	۸۷	۶۹	۷۸	۷۸	توانایی در تحقیق و ردیابی کالاهای ارسالی
۱۱۱	۱۱۳	۱۰۸	۱۱۰	۱۲۵	۱۲۵	تحویل سوق کالا
۱۱۶	۱۴۱	۱۲۸	۸۵	۱۰۶	۱۰۶	شاخص عملکرد لجستیک
	۹۶	۱۱۴	۱۱۲	۱۰۳	۷۸	

۳- با توجه به آمارنامه‌های حمل و نقلی که با کمک هنرآموز خود یافت‌هاید، عوامل مؤثر در بهبود وضعیت لجستیکی کشور را لیست نمایید. به طور نمونه تعیین نمایید افزایش طول آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و سایر زیرساخت‌ها بر کدام یک از شاخص‌های لجستیکی تأثیر می‌گذارد.

خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۸۵

عنوان	واحد ارقام	سال									
		۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	۸۶	۸۵
راههای تحت حوزه استخراجی وزارت (بدون راه روسانی)	کیلومتر	۸۶۱۶۶	۸۰۸۹۲	۸۰۶۲۳	۸۱۶۶۱	۷۹۸۲۰	۷۷۹۶۶	۷۵۰۴۰	۷۴۲۲۰	۷۲۴۵۳	۷۲۶۱۱
آزاد راهها	کیلومتر	۲۴۰۱	۲۲۰۱	۲۲۰۳	۲۱۸۵	۲۰۵۳	۱۹۵۷	۱۷۷	۱۶۹	۱۶۰	۱۴۲۹
بزرگراهها	کیلومتر	۱۵۶۶۷	۱۴۴۸۸	۱۴۱۰۵	۱۲۶۹۶	۱۱۶۰۲	۱۰۶۶۹	۹۰۶۱	۷۵۱۶	۶۱۸۰	۵۴۶۸
راههای اصلی	کیلومتر	۲۲۸۷۹	۲۲۸۸۶	۲۱۶۲۸	۲۱۲۲۴	۲۲۰۵۲	۲۱۲۷۶	۲۰۷۹۴	۲۱۴۰۲	۲۱۵۷۹	۲۱۷۸۸
راههای شبکی	کیلومتر	۲۲۶۲۲	۲۲۶۲۲	۲۲۶۰۱	۲۰۵۶۶	۲۰۵۶۶	۲۰۵۶۶	-	-	-	-
راههای ترانزیتی	کیلومتر	۲۲۴۴۲	۲۲۴۲۵	۲۲۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-
راههای روسانی (آسفالت و شوسه)	کیلومتر	۱۲۸۲۹۵	۱۲۲۰۰۸	۱۲۹۵۲۴	۱۲۹۷۷۶	۱۲۶۶۲۴	۱۲۰۹۰۲	۱۱۷۶۴۵	۱۰۶۶۲۸	-	-
طول کل راههای برون شهری دارای روسانی در سطح کشور	کیلومتر	۴۴۷۴	۴۱۶	۳۸۰۴	۲۶۰۹	۲۲۹۴	۲۲۶۴	۲۰۷	۲۵۳۹	۲۲۷۵	۱۹۲۱
طول آزاد راههای دارای روسانی	کیلومتر	۵۲۲	۵۲۸	۵۲۲	۵۱۶	۴۸۶	۴۵۲	۴۴۲	۳۶۶	۲۵۶	۲۷۹
طول بزرگراههای دارای روسانی	کیلومتر	۲۵۲	۲۲۶۷	۲۱۰	۱۹۹۸	۱۹۴	۱۷۷۶	۱۶۰	۱۱۵	۱۰۵	۹۵۶
تولنلهای در حال پهنه برداری در جاده‌های کشور	تعداد	۲۱۷	۲۰۲	۲۹۷	۲۸۶	۲۸۴	۲۵۶	۲۱۶	۱۸۶	۱۸۲	۱۷۰
طول کل تولنلهای موجود	کیلومتر	۱۵۴	۱۴۲	۱۴۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۴	۸۲	۶۷	۶۴	۶۰
طول تولنلهای دارای روسانی	کیلومتر	۱۲۸	۱۱۹	۱۱۲	۱۰۱	۹۰	۶۲	۶۱	۵۳	۵۰	۵۰
بلهای در حال پهنه برداری در جاده‌های کشور	هزار دستگاه	۲۵۰	۲۴۲	-	-	۲۴۲	۲۲۹	۲۲۸	۲۱۶	۲۹۱	۱۱۰
کل بلهای دارای روسانی	دستگاه	۱۵۵	۱۱۸	۱۱۰	۱۰۵	۷۹	۷۴	۷۰	۴۵	۲۸	۳۰
راهدارخانه‌های فعل موجود در سطح کشور	تعداد	۶۹۶	۶۹۶	۶۶۵	۶۴۹	۶۲۵	۴۷۵	۴۵۰	۴۲۸	۴۲۰	۴۲۱
ماشین آلات و تجهیزات راهداری موجود در سطح کشور	دستگاه	۱۴۰۲۷	۱۳۷۹۲	۱۴۸۱۱	۱۴۲۲۴	۱۲۸۴۸	-	-	-	-	-

کلیات و مفاهیم

حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت


وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و لزوم کاهش این وابستگی از جمله مهم‌ترین اهداف مورد نظر مسئولان و برنامه‌ریزان کشور است. حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت کالا، می‌تواند یکی از منابع مهم کسب درآمد برای کشورمان، محسوب شود. هنگامی که یک کالا از گمرک کشور وارد و از داخل کشور عبور و از گمرک دیگری خارج می‌شود، از طریق عوارض گمرکی، عوارض جاده‌ای و سایر پرداخت‌ها، درآمدهای قابل توجهی را برای کشور ایجاد می‌نماید. همچنین افزایش ارتباطات تجاری به خصوص در سطح بین‌المللی باعث انتقال فرهنگ و آیین‌های کشورهای دیگر خواهد بود که این امر برای کشور عزیzman و انتقال فرهنگ ایرانی - اسلامی بسیار مهم و ارزشمند خواهد بود.



شکل ۵۱- گمرک بندر شهید رجایی - بندرعباس

مزیت ایران برای ترانزیت

یکی از مزیت‌های تجاری، اقتصادی و منطقه‌ای ایران قرار گرفتن در میان ۱۱ کشور محصور در خشکی می‌باشد که این امر باعث ایجاد محوریت تجاری و ترانزیتی کالا، انرژی و حمل و نقل است. موقعیت جغرافیایی ایران به شکلی است که از شمال با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه، از غرب با کشورهای عراق، ترکیه، لبنان و اروپا، از جنوب با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اقیانوس هند و دریای عمان و از شرق با کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و چین ارتباط جاده‌ای دارد. می‌توانید در نقشه زیر، نهاده ارتباط کشورهایی مانند چین و هند با اروپا و همچنین کشورهای شمال ایران با اقیانوس‌ها از طریق ایران را مشاهده نمایید.



شکل ۵۲- راه‌گذرهای بین‌المللی عبوری از ایران

استفاده از حمل و نقل ترکیبی برای ترانزیت

همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر شد، در هر کشور و منطقه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی و وجود ظرفیت‌های اقتصادی عملیاتی، امكان حمل و نقل کالاهای مختلف را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- ۱- روش آبی با استفاده از کشتی.
- ۲- روش جاده‌ای با به کارگیری کامیون‌ها.
- ۳- روش حمل و نقل ریلی با کمک قطار.
- ۴- روش هوایی با استفاده از هواپیما.
- ۵- روش لوله‌ای که مخصوص حمل گاز، فله‌ای یا فله‌های جامدی است که پس از ترکیب با آب به صورت روان در لوله جابه‌جا می‌شوند.

هر یک از این روش‌ها دارای امتیازات و ویژگی‌هایی است. شما می‌توانید با کمک هنرآموز خود و تحقیقاتی که انجام می‌دهید، دلایل و مستنداتی برای جدول زیر آورده و با این امتیازات و ویژگی‌ها آشنا شوید.

روش حمل و نقل	امکان حمل از مبدأ تا مقصد	سرعت متوسط حمل	هزینه حمل	سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز	ظرفیت یک ناوگان	یادداشت
جاده‌ای	وجود دارد	بالا	بالا	پایین	پایین	
ریلی	وجود ندارد	متوسط تا بالا	متوسط تا بالا	متوسط	بالا	
هوایی	وجود ندارد	بسیار بالا	بسیار بالا	بالا	پایین	
آبی	وجود ندارد	پایین	پایین	بالا	بسیار بالا	

ویژگی‌هایی مانند هزینه حمل، سرعت و همچنین ظرفیت آنها، استفاده از انواع مختلف این روش‌ها را برای حمل کالاهای مختلف ضروری می‌نماید. به طور مثال در حال حاضر عمدۀ حمل و نقل بین‌المللی به دلیل هزینه حمل پایین، از طریق آبی انجام می‌شود. از طرفی به جز روش حمل و نقل جاده‌ای تقریباً امکان حمل هیچ کالایی در سرتاسر مسیر با استفاده از یک روش حمل وجود ندارد. زیرا امکان احداث بندر، فرودگاه یا ریل‌گذاری از درب محل تولید کالا در یک کشور تا درب فروشگاه یا انبار محل توزیع آن در کشور یا قاره دیگر وجود ندارد. بنابراین راه حل اصلی، به کارگیری ترکیبی از روش‌های مختلف حمل و نقل در فرآیند جابه‌جایی کالا در تجارت درون سرزمینی یا بین‌المللی است.

کلیات و مفاهیم

- برخی مزایای رویکرد حمل و نقل ترکیبی (چندوجهی) عبارتند از:
- کاهش هزینه تمام شده حمل و نقل.
- به کارگیری مناسب ظرفیت‌های روش‌های مختلف.
- افزایش رقابت بین ارائه دهنده‌گان خدمات حمل و نقلی در شیوه‌های مختلف و افزایش سطح کیفیت خدمات، انعطاف‌پذیری و قابلیت اعتماد و کاهش قیمت‌ها.
- استفاده بهینه از زیرساخت‌های حمل و نقلی موجود کشورها.

فعالیت
کلاسی ۶



- ۱- مهمترین کالاهای صادراتی و وارداتی کشور را نام ببرید؟
- ۲- از یکی از فروشنده‌گان محل در مورد میزان تأثیر هزینه حمل و نقل کالاهای در قیمت تمام شده آنها پرس و جو کنید و نتایج را در کلاس به بحث بگذارید.



ارزشیابی

۱ بارهایی که از کشورهای دیگر به ایران وارد شده یا از ایران به دیگر کشورها صادر می‌شود، برای حمل و نقل چه مراحلی را باید طی کند؟ (می‌توانید با مراجعه به سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران نکات مفیدی در این خصوص به دست آورید.)

۲ هریک از هنرجویان یکی از مباحثت بیان شده در این فصل را انتخاب نموده و با مراجعه به سایت وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن (مانند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)، یک گزارش تحقیقی راجع به آن موضوع ارائه دهد.

۳ مسیرهای ترانزیت کشور را روی نقشه پیدا کرده و بگویید چرا مسیرهای ترانزیت برای کشور مهم هستند؟

۴ می‌توانید با مراجعه به سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش و وظایف گمرک و برخی مقررات مربوطه را بیان نموده و تحقیق کنید که گمرک‌های کشور کدامند و چه کالاهایی از آنجا وارد و یا صادر می‌گردند؟

۵ چرخه حمل و نقل کالا را از زمان تولید شدن تا مصرف به اختصار توضیح دهید؟

۶ حمل و نقل بار و مسافر چگونه می‌تواند به افزایش اشتغال در کشور عزیzman کمک نماید؟

۷ یا وجود مناطق آزاد تجاری^۱ در کشور به افزایش صادرات کالا کمک خواهد کرد؟

۸ افزایش ترانزیت بار و مسافر چگونه منجر به افزایش روابط بین‌المللی کشور خواهد گردید؟ شرح دهید.

۹ با توجه به نقشه زیر در خصوص چگونگی استفاده کشورها از جاده ابریشم تحقیق نمایید. این جاده‌ها ارتباط کدام کشورها را برقرار می‌کنند؟



۱۰ تحقیق نمایید بیشتر صادرات و واردات کشور شامل چه محصولاتی می‌باشد و از کدام مسیرها وارد کشور یا از کشور خارج می‌گردد؟

۱- منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می‌شود.

پودمان ۲

شناخت حمل و نقل



مشخصات و ویژگی‌ها

حمل و نقل دارای شیوه‌های مختلف زمینی، هوایی و دریایی می‌باشد. در میان شیوه‌های حمل و نقل، حمل و نقل هوایی نسبتاً گران قیمت بوده و لذا برای مسافت‌های سریع یا مسافت‌های طولانی و بارهای خاص مدنظر قرار می‌گیرد. حمل و نقل دریایی نیز، به وجود دریا یا مسیرهای آبی (دریا، اقیانوس) وابستگی دارد. بنابراین حمل و نقل در داخل کشورها غالباً به صورت جاده‌ای یا ریلی انجام می‌گیرد.



شکل ۱- حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی

حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل ریلی از زیرمجموعه‌های حمل و نقل زمینی هستند. البته این دو شیوه را نباید رقیب هم در نظر گرفت. بلکه مکمل یکدیگر هستند و نقش آنها بنا به ویژگی‌های هریک تعریف می‌گردد. مزایای حمل و نقل ریلی اینمنی بسیار بالا، کاهش در مصرف سوخت و آلودگی، راحتی بیشتر، هزینه‌ی پایین‌تر، و امکان جابه‌جایی انبوه مسافر و کالا می‌باشد. بنابراین برای حمل و نقل انبوه بار و مسافر در مسیرهای اصلی، راه‌آهن مدنظر قرار می‌گیرد. (شکل ۲)



شکل ۲- حمل و نقل ریلی

اما حمل و نقل ریلی مابین ایستگاه‌هایی خاص در طول مسیر انجام می‌شود و قطار نمی‌تواند در هر مکانی که بخواهد توقف داشته باشد. اما حمل و نقل جاده‌ای متفاوت است. یعنی امکان حمل و نقل مسافر و یا تحویل گرفتن

شناخت حمل و نقل

بار از محل مبدأ و تحویل دادن آن در محل مقصد بار فراهم است. بنابراین از شیوه حمل و نقل جاده‌ای در اکثر موقعیت به عنوان تکمیل‌کننده‌ی دیگر شیوه‌های حمل و نقل از جمله دریایی، هوایی و ریلی استفاده می‌شود. سیستم حمل و نقل جاده‌ای به عنوان در دسترس‌ترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه حمل و نقلی می‌باشد. به عبارتی در هر مکانی از درون شهرها، بین شهرها و روستاهای از محل تولیدات صنعتی و معدنی تا محل مصرف آنها، استفاده از خدمات این شیوه، امکان‌پذیر بوده و امکان استفاده از حمل و نقل جاده‌ای از سایر شیوه‌ها بیشتر است.



فعالیت
کلاسی ۱



۱- تجربیات خود از سفر با قطار را با همکلاسی هایتان در میان بگذارید، از کدام ایستگاه سوار شده‌اید، از چه شهرهایی عبور کردید و در کدام ایستگاه پیاده شده‌اید؟

۲- تجربه سفرهای هوایی خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید؟

۳- کشور ما دارای چند بندر می‌باشد؟ مهم‌ترین آنها کدامند؟ چرا؟

ترکیب این شیوه حمل و نقلی با دیگر شیوه‌ها، می‌تواند جابه‌جایی سریع‌تر و یا ارزان‌تر را به همراه داشته باشد. بنابراین حمل و نقل جاده‌ای نقش جابه‌جایی بار بین مبدأ و مقصد بار و پایانه‌های ترکیبی را بر عهده دارد.

با توجه به ظرفیت تناز (وزن بار قابل حمل) پایین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در مقایسه با سایر شیوه‌ها، معمولاً برای بارهای خرد (غیر عمده) و بهویژه در فواصل کوتاه بین مبدأ و مقصد بار، از این شیوه حمل و نقل استفاده می‌گردد. در فواصل طولانی

در صورت امکان با هماهنگی مسئولین هنرستان از فرودگاه شهر خود بازدید کنید. اطلاعات زیر را جمع‌آوری کرده و در مورد آنها در کلاس بحث کنید.

اطلاعات مورد نیاز
بازدید علمی



- ۱- چه شغل‌هایی در فرودگاه مشغول به فعالیت می‌باشند؟
- ۲- از چه وسایل نقلیه‌ای در فرودگاه استفاده می‌گردد؟
- ۳- چه میزان بار و مسافر از فرودگاه ماهیانه و سالیانه جابه‌جا می‌شوند؟

معرفی نهادهای مرتبط و آشنایی با وظایف آنها

در کشور ما متولی بخش حمل و نقل درون شهری (داخل شهر) وزارت کشور و شهرداری ها بوده و در سطح بین شهری و بین المللی (خارج کشور) وزارت راه و شهرسازی این امور را به عهده دارند. هر کدام از بخش های حمل و نقل برون شهری نیز به دلیل تفاوت در زیر ساخت و بهره برداری، زیر نظر یکی از سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی به صورت مجزا و با قوانین مربوط به آن می باشد.

جدول ۱- سازمان های مرتبط با شیوه های مختلف حمل و نقل

حمل و نقل جاده ای زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونت ساخت و نگهداری راه های روستایی	 سازمان راهداری و مسکن بروزگرد
حمل و نقل ریلی زیر نظر راه آهن جمهوری اسلامی ایران	 رآهن جمهوری اسلامی ایران
حمل و نقل هوایی زیر نظر سازمان هوای پیمایی کشوری	 سازمان هوای پیمایی کشوری CAO.IRI
حمل و نقل دریایی زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی	 سازمان بنادر و دریانوردی

- سازمان های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی را نام ببرید و در مورد مسئولیت های هر کدام در کلاس بحث و گفتگو نمایید.
- کدام سازمان شهرداری در بخش های حمل و نقل فعالیت دارند؟
- در مورد مسئولیت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در کلاس صحبت کنید.

فعالیت
کلاسی ۲



شناخت حمل و نقل

در این میان وظیفه مطالعات و ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها با شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور و وظیفه بهره‌برداری و نگهداری با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد. در شکل زیر، نحوه تقسیم وظایف و حوزه مسئولیت در بخش حمل و نقل جاده‌ای در معاونت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی نشان داده شده است.

وزارت راه و شهرسازی

نگهداری و بهره‌برداری

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها

معاونت راه روستایی

ساخت و توسعه

شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل

ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها

معاونت راه روستایی

نمودار ۱- ساختار دولت در سامانه حمل و نقل جاده‌ای

همچنین سایر نهادهایی که مرتبط با امور حمل و نقل می‌باشند نیز به شرح ذیل آورده شده است که به اختصار با آنها آشنا خواهید شد:



■ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور: این ستاد مسئول اعمال مدیریت برنامه‌ریزی لازم برای اجرای کامل قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است.



■ سازمان امداد و نجات هلال احمر: ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور، ارائه کمک‌های اولیه در حوادث غیرمتربقه به وسیله‌ی امدادگران و... می‌باشد.



مرکز مدیریت حادث و فوریت‌های پزشکی

■ مرکز مدیریت حادث و فوریت‌های پزشکی (اورژانس): کار این مرکز رسیدگی به موارد فوریت‌های پزشکی و ارائه خدمات به مصدومین و بیماران اورژانسی می‌باشد.



اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

■ کمیسیون حمل و نقل: تراanzیت و گمرک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

■ پلیس راهور: (پلیس راهنمایی و رانندگی ایران که در اختصار راهور نیز خوانده می‌شود)، وظیفه کنترل ترافیک در راههای شهری و برون شهری را بر عهده دارد و یکی از زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. پلیس راه واحدهایی از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده‌های کشور دارد.



■ بیمه مرکزی: نقش این سازمان مرتبط با زیان‌ها و خسارت‌های پس از حادثه است.



■ سازمان حفاظت محیط زیست: از جمله وظایف این سازمان طراحی و تدوین ضوابط کنترل آلاینده‌های محیط زیست (مانند وسایل نقلیه) است. با وجود آنکه پیشرفت‌های موجود در حمل و نقل سبب سهولت در امر جابه‌جایی فیزیکی می‌شود، لیکن بسیاری از هزینه‌های زیست محیطی حاصل از حمل و نقل نادیده گرفته می‌شود. با توجه به موارد بسیار زیاد تأثیر حمل و نقل بر آلودگی محیط، نقش سازمان حفاظت محیط زیست به خوبی آشکار می‌باشد.



■ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت می‌باشد. از جمله مهم‌ترین وظایف محوله این شرکت در بخش حمل و نقل، تأمین سوخت روزانه همه وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین است.



■ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت: فعالیت‌های اصلی این شرکت در قالب بهینه‌سازی مصرف سوخت در سیستم‌ها و وسایل حمل و نقل، کمک به رشد فناوری و بهبود کیفیت محصولات از لحاظ مصرف انرژی در صنایع سازنده تجهیزات مصرف‌کننده سوخت، توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی در سطوح مختلف جامعه از طریق نشر کتب، مجلات و مقالات، تدوین برنامه‌های لازم در رسانه‌های گروهی، آگاه‌سازی و آموزش عمومی و همچنین ایجاد سیستم‌های تشویقی در جهت ارتقاء فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی است.




شناخت حمل و نقل


وضعیت موجود حمل و نقل بار و مسافر به زبان آمار

آمار رشتہ وسیعی از ریاضی است که راههای جمع‌آوری، خلاصه‌سازی و نتیجه‌گیری از داده‌ها را مطالعه می‌کند. در این بخش برای آشنایی شما با نحوه ارائه آماری اطلاعات (نمودار و جدول) در بخش حمل و نقل، به بررسی چند آمار کلی درباره بخش‌های مختلف حمل و نقل بار و مسافر در کشور پرداخته شده است.

■ **سهم حمل و نقل بار و مسافر:** سهم (میزان) حمل و نقل بار و مسافر در کشور در بین شیوه‌های مختلف حمل و نقل (جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی) در سال ۱۳۹۳ بررسی شده که در نمودارهای ۲ و ۳ نشان داده شده است.



نمودار ۲- سهم حمل و نقل مسافر



نمودار ۳- سهم حمل و نقل بار

■ **بیشترین حجم تردد و عبور:** بیشترین تعداد عبور و مرور کامیون‌های حامل بار ترانزیتی که در سال ۱۳۹۴ توسط دستگاه‌های تردد شمار (وسیله‌ای برای شمارش تعداد خودروهای عبوری) ثبت شده در جدول زیر آمده است.

جدول ۲- بیشترین حجم تردد کامیون حامل بار ترانزیتی بر حسب مبدأ (بارگیری) - مقصد (تخلیه)، سال ۹۴

مبدأ	مقصد	تعداد	وزن (تن)
عراق	امارات (تخلیه در بنادر)	۱۴۷۵۰۶	۳۸۸۰۴۶۱
امارات (بارگیری از بنادر)	افغانستان	۴۶۹۲۱	۱۱۰۶۷۲۲
ترکیه	ترکمنستان	۴۹۰۶۶	۸۷۴۵۲۲

■ بیشترین حجم مسیرهای پر تردد: بیشترین حجم مسیرهای پر تردد کالا در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است.

جدول ۳- مسیرهای پر تردد جابه‌جایی کالا در سال ۱۳۹۴

وزن (تن)	مرز خروج	مرز ورود
۲۵۰۱۴۵۹	بندر امام	پرویزخان
۷۶۱۲۲۷	بندر امام	باشماق
۵۹۱۶۱۸	لطف آباد	بازرگان

■ فعالترین مرزهای کشور: اطلاعات مرزهای کشور برای ترانزیت ورود کالا یکی از اطلاعات ارزشمندی است که برای ارتقاء دادن به سطح سرویس‌دهی مورد نیاز است و حائز اهمیت است. فعالترین مرزهای کشور در ترانزیت ورود کالا در سال ۱۳۹۴ در جدول زیر آورده شده است.

جدول ۴- فعالترین مرزهای کشور در ترانزیت ورود کالا در سال ۱۳۹۴

ردیف	نام مرز	درصد	میزان (تن)
۱	بندر عباس	۲۹/۳	۳۲۰۱۱۱۳
۲	پرویزخان	۲۳/۳	۲۵۳۳۹۲۶
۳	بازرگان	۱۱/۴۹	۱۲۴۹۷۷۵
۴	باشماق	۱۰/۱	۱۱۰۴۳۸۵
۵	سرخس	۵۶	۶۱۲۷۹۴
۶	لطف آباد	۴/۸	۵۲۶۰۷۱
۷	تمرچین	۳/۲	۳۴۸۴۵۷
۸	بندر انزلی	۲/۴	۲۶۲۴۸۵
۹	بیله سوار	۱/۸	۱۹۱۲۴۷
۱۰	جلفا	۱/۷	۱۸۹۸۴۷
۱۱	سایر مرزها	۶/۴	۶۹۹۱۲۲
جمع کل			۱۰۹۱۹۲۲
			۱۰۰

مشاغل رشته و توصیف‌های شغلی و وظایف آنها

مشاغل مختلفی در حوزه حمل و نقل وجود دارند که هر به عنوان متصدی وظایف پاسخ‌گویی به مسافران و کدام دارای کارهای متفاوتی است. در این بخش به رانندگان، کنترل مدارک راننده وسیله‌نقلیه، صدور شرح حال تعدادی از این مشاغل پرداخته می‌شود. بلیت و انواع صدور صورت وضعیت و رسیدگی به امور متصدی صدور بلیت شرکت‌های مسافری: فردی وسیله نقلیه را به عهده دارد. است که در شرکت‌ها و پایانه‌های مسافری برون‌شهری


شناخت حمل و نقل



شکل ۳- متصدی فروش بلیت

■ **متصدی انبار توشه مسافر:** فردی است که در شرکت‌ها و پایانه‌های مسافربری مسئولیت دریافت توشه و کنترل توشه مسافران بر اساس دستورالعمل‌ها، ثبت و صدور رسید توشه، نگهداری و تحويل توشه را به عهده دارد.

■ **مهماندار:** فردی است که در شرکت‌ها و پایانه‌های (اتوبوس، قطار، هواپیما و...) مسافربری برون شهری مسئولیت هدایت و پاسخ‌گویی به مسافران در طول سفر، کنترل تجهیزات رفاهی، پذیرایی از مسافران و کمک به آنها در شرایط اضطراری و امدادرسانی را به عهده دارد.



شکل ۴- مهماندار

■ **کارمند خدمات ویژه مسافری:** فردی است که به عنوان متصدی به افراد معلول و توانیاب بر اساس قوانین حمایت از معلولان و با استفاده از تجهیزات مناسب، وظیفه کمکرسانی به آنها را همراه با رعایت نکات ایمنی در وسائل نقلیه عمومی به عهده دارد.

■ **مامور گشت و کنترل خطوط مسافری:** این فرد مسئول نظارت بر عملکرد خطوط حمل و نقل درون شهری از طریق نظارت بر رفت‌وآمد اتوبوس‌ها در خطوط درون شهری مطابق با جدول زمانبندی، بررسی کمبودها و مشکلات خط و گزارش به مسئولان پایانه خطوط است.

■ **نگهبان پایانه:** فردی است که مسئولیت حفاظت از اموال و امنیت مسافران را با همکاری ارگان‌های مربوطه به عهده داشته و با استفاده از تجهیزات حفاظتی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده وظایف عمومی و اختصاصی خود را مناسب با نوع پایانه و موقعیت آن انجام می‌دهد.



شکل ۵- نگهبان

غیر فعال کردن سیستم‌های حفاظتی و مونیتورینگ در پایانه‌ها را دارد و می‌تواند نسبت به وقوع حوادث در پایانه‌ها در زمان لازم واکنش نشان بدهد و اطلاعات مورد نیاز را ثبت کرده و در اختیار متخصصان قرار دهد.

■ **متصدی انبار پایانه:** فردی است که وظایف دریافت کالا، چیدمان کالا، ثبت و صدور حواله کالا، نگهداری، تهیه گزارش‌ها و مستندسازی و تحويل کالا را براساس مقررات انجام می‌دهد.

■ **متصدی ایمنی و آتش‌سوزی:** فردی است که وظیفه پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در پایانه را به عهده دارد و هنگام وقوع آتش‌سوزی در پایانه افراد را از آتش دور کرده و تا رسیدن مأموران آتش‌نشانی با رعایت نکات ایمنی و با استفاده از تجهیزات اطفاء حریق را انجام داده و نکات فنی و موارد ضروری را به مأموران آتش‌نشانی گزارش می‌دهد.

■ **متصدی سیستم‌های امنیتی پایانه:** فردی است که توانایی استفاده، راه اندازی، فعال کردن و



شکل ۶- متصدی انبار

شناخت حمل و نقل

- **نصاب تجهیزات ایمنی:** فردی است که وظایف برآورد مصالح و تجهیزات جهت نصب انواع سرعت‌گیرها و ضربه‌گیرها، آماده‌سازی سطوح براساس نوع و عملیات نصب آنها را بر عهده دارد.
- **متصدی حمل بار فاسد شدنی:** فردی است که وظایف پذیرش، صدور اسناد حمل، محاسبه کرایه حمل، بارگیری و چیدمان بار، حمل و تخلیه بارهای فاسد شدنی را به عهده دارد.
- **متصدی حمل و نقل بین‌المللی:** فردی است که بتواند وظایف تعیین شیوه‌های حمل و نقل در حین فرآیند حمل، تدوین برنامه زمان حمل، تعیین مسیرهای حمل و انتخاب مسیرهای بهینه، تنظیم قراردادهای تجاری، تبادل اسناد و مدارک حمل کالا، کنترل موقعیت محمولات در زمان حمل و حمل کالا را انجام دهد.
- **متصدی سرویس، تعمیر و نگهداری ناوگان جاده‌ای:** وظایف این فرد کنترل سلامت تسمه‌های موتور، کنترل و تنظیم مایع خنک کاری موتور، کنترل روغن موتور، کنترل نشتی روغن جعبه دندنه، دیفرانسیل و فایتال درایو، کنترل عملکرد سیستم‌های گرمایش و سرمایش، کنترل و تنظیم مایع باطری‌های خودرو، تکمیل چک لیست‌ها و صدور مجوز حرکت است.
- **بازرس فنی و سیله نقلیه:** فردی است که بتواند وظایف کنترل مدارک و انطباق آن با وسیله نقلیه، کنترل، مراحل سرویس نگهداری و پنچرگیری سریع لاستیک‌ها در خودروهای تجاری، بازدید لاستیک محورها، کنترل و تعویض لامپ‌های هشداری و روشنایی، کنترل و عملکرد نشان‌دهنده‌ها، برف پاک کن، شیشه‌شور، سیستم گرمایش و سرمایش، باطری، بوق، کنترل مایع ترمز، نشتی هوا در سیستم ترمز و مایع هیدرولیک فرمان، کنترل عملکرد سیستم ترمز روغنی، بادی روغنی و دستی بادی، سرویس‌های ساده و تکمیل چک لیست‌ها و سیستم ترمز بادی در فرایند بکسل، صدور مجوز حرکت را انجام دهد.
- **متصدی تدارکات پایانه:** این فرد مسئول جمع‌آوری فرم‌های نیاز سنجی از بخش‌های مختلف یک پایانه، شرکت و یا سازمان است و می‌تواند الویت‌ها، نیازها و خدمات را بر اساس فرم‌های نیازسنجی تعیین کند و با استفاده از فرم‌های استعلام بها و نظر متخصصان خبره در مناقصه‌ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز را تأمین کرده و اعتبار، کیفیت و سلامت آنها را کنترل کند.
- **متصدی حمل بار:** فردی است که وظایف پذیرش، صدور اسناد حمل، محاسبه کرایه حمل، بارگیری و چیدمان بار، حمل و تخلیه بارهای عادی را به عهده دارد.
- **متصدی آرشیو اسناد:** فردی است که بتواند سازماندهی و طبقه‌بندی اسناد را براساس نوع و اهمیت آن انجام دهد، به درخواست مراجعین پاسخ دهد، اسناد را تفکیک کرده و به افراد یا واحدهای مربوطه تحویل دهد و انواع گزارش‌های آماری را تهیه کند.
- **متصدی تهیه بارنامه:** فردی است که وظایف صدور بارنامه با استفاده از نرم افزار و هم به صورت دستی، مستندسازی و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها، محاسبه عوارض بارنامه، واریز عوارض بارنامه، تکمیل درخواست بارنامه، مراحل دریافت بارنامه از پایانه و بانک را براساس قوانین و مقررات مربوطه انجام دهد.
- **متصدی امور حمل و نقل:** فردی است که بتواند بررسی و ارزیابی فضا و تجهیزات شرکت‌های حمل و نقل و آژانس‌های کرایه اتومبیل را انجام دهد، تجزیه و تحلیل وضع موجود را انجام داده، نیازها و کمبودها را تعیین کند، گزارش عملکرد روزانه تهیه کرده و خدماتی مانند اتومبیل کرایه، باری درون-شهری، مسافری درون شهری را ارائه کند.
- **نصاب علائم راه‌ها:** فردی است که بتواند جانمایی علائم در محور راه‌ها انجام دهد، تجهیزات و مصالح مورد نیاز را برآورد کند، و علائم را براساس قوانین و مقررات نصب کند.

کند. و عملیات امداد رسانی و پاکسازی راه را انجام می‌دهد همچنین در موقع ضروری عملیات اسکان اضطراری را اجرا می‌نماید.

■ **متصدی تعمیر و روسازی راهها :** شاغل در این شغل فردی است که توانایی درزگیری و لکه‌گیری راهها بر اساس استانداردهای فنی و عمومی و آیین‌نامه روسازی راهها را با استفاده از تجهیزات و مواد مصرفی دارد.

■ **نصاب گاردriel :** فردی که این شغل را دارد انواع گاردriel‌ها را می‌شناسد، توانایی بکارگیری سیستم گاردriel براساس شرایط فیزیکی و هندسی منطقه را دارد، قابلیت خواندن نقشه‌های اجرایی، برآورد مصالح و تجهیزات برای نصب گاردriel و اجرای عملیات نصب بر اساس استاندارد ایمنی راهها و ابلاغیه‌های سازمان راهداری را دارد.

■ **متصدی کنترل ایمنی بارگیری و بارچینی:** فردی است که بتواند وظایف تعیین نوی بسته‌بندی‌ها، انطباق نوع بسته‌بندی با آیین‌نامه، کنترل سلامت تجهیزات مهار بار، مهار انواع بارها، تکمیل چک لیست کنترل مهار بار مطابق با آیین‌نامه را انجام دهد.

■ **متصدی بارگیری و بارچینی مواد خطرناک:** فردی است که بتواند وظایف تعیین علائم و کدهای شناسایی مواد خطرناک، تعیین وسیله حمل مواد خطرناک و نصب علائم روی وسیله حمل مطابق با ضوابط آیین‌نامه، بارهای خطرناک انجام عملیات بارگیری و تخلیه و مواد خطرناک مطابق با آیین‌نامه، تکمیل فرم‌ها و صدور اسناد حمل را انجام دهد.

■ **متصدی امدادرسانی:** فردی است که می‌تواند با استفاده از روش‌های مختلف اطلاعات مورد نیاز را دریافت کند و بر اساس آنها شرایط را پیش‌بینی کرده، با استفاده از تجهیزات و امکانات امدادی محیط را ایمن



شکل ۷-نصب گاردriel کنار راه

■ **متصدی پایدارسازی ترانشه‌ها :** صاحب این شغل می‌تواند با روش‌های مختلف مانند دیوارهای گابیونی، سنگ‌چینی و استفاده از توری و بتن‌پاشی سعی در پایدارسازی ترانشه‌ها یا شیروانی‌های خاکی اطراف راه برای جلوگیری از ریزش یا سقوط مصالح خاکی یا سنگی به درون محور راهها براساس استانداردهای مشخصات فنی عمومی راهسازی و راهداری را داشته باشد.

شناخت حمل و نقل



شکل ۹ - ترانشه (شیروانی‌های خاکی اطراف راه)



شکل ۸ - سنگ چینی اطراف راه



شکل ۱۰ - دیوارهای گابیونی کنار راه

■ **متصدی مسافربری بین‌المللی:** که به آن کارگزار مسافربری هم می‌گویند. این فرد با در اختیار گذاردن وسیله حمل و نقل مناسب، زمان جابه‌جایی مشخص، تشریفات جانبی بین راهی و هزینه توافق شده، مسافران را از مبدأ توافقی به مقصد توافق شده می‌رساند.


■ **متصدی حمل بارهای ترافیکی:** صاحب این شغل وظایفی مانند توزین و تعیین بار محوری، تعیین نوع بارهای ترافیکی، صدور اسناد حمل، محاسبه جریمه اضافه بار، نصب علائم ایمنی، هشداردهنده‌ها و تجهیزات روی وسیله نقلیه را در شرکت‌های ویژه حمل بار ترافیکی به عهده دارد.

■ **متصدی کنترل بار ترافیکی:** این فرد می‌تواند کنترل‌هایی نظیر وسیله‌نقلیه متناسب با نوع بار، کنترل بار محوری و ظرفیت مجاز، کنترل تجهیزات مهار بار، کنترل شرایط ایمنی عبور از کنار گذرها، اسکورت‌ها، علائم ایمنی و هشداردهنده‌ها، تخلیه ایمن بار و کنترل سلامت بار با استفاده از چک‌لیست قبل از تخلیه بار را انجام دهد.

ارزشیابی



- ۱** در خصوص شرح وظایف سازمان بنادر و دریانوردی با هنرآموز و همکلاسی‌های خود بحث و گفتگو نمایید.
- ۲** تصادفات جاده‌ای سهم زیادی از میزان کشته‌های کشور را تشکیل می‌دهند، راهکارهای جلوگیری از تصادفات توسط پلیس که به ذهن شما می‌رسد را ذکر نمایید.
- ۳** به ترمینال مسافری شهر خود بروید و با متصدی انبار در خصوص شرح وظایف کاری صحبت کنید و گزارشی از بازدیدی که انجام دادید، بنویسید.
- ۴** در یکی از سفرهایی که با اتوبوس یا قطار یا هواپیما و یا کشتی داشته‌اید در خصوص وظایف مهمندaran آن وسیله نقلیه که مشاهده کرده‌اید به اختصار بنویسید.
- ۵** در خصوص وظایف دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک سازمان دهیاری و شهرداری‌های وزارت کشور تحقیق کنید.
- ۶** سازمان‌های حمل و نقل و ترافیک، اتوبوس‌رانی، تاکسیرانی، بار و مسافر شهرداری‌ها نیز با حمل و نقل در ارتباط می‌باشند. نظر خود را در خصوص نقش آنها بنویسید.
- ۷** در خصوص حمل و نقل لوله‌ای (حمل موادی مانند نفت، گاز و ... توسط لوله) و انتقال مواد با آن، تحقیق کنید.



پودمان ۳

تجهیزات و کاربردها



تجهیزات حمل و نقل

در این پومند به معرفی تجهیزات مرتبط با حمل و نقل در سه بخش راهسازی، روسازی راه و انبارداری پرداخته می‌شود.

تجهیزات و ماشین آلات راهسازی

ماشین آلات راهسازی عبارت است از تمامی دستگاههایی که برای اجرا و تکمیل عملیات عمرانی راه لازم می‌باشد. البته لازم به ذکر است که شامل دستگاههایی که در کار باقی می‌مانند، نمی‌شود. در اینجا به توضیح و تشریح این ماشین آلات پرداخته شده است.

لودر

لودرها بطور وسیعی در عملیات راهسازی و ساختمانی به منظور حمل خاک و سنگ، بارگیری کامیون‌ها، خاکبرداری، حفاری و گاهی مسطح نمودن مسیر به کار گرفته می‌شوند. لودرها همواره به همراه ماشین‌های انتقال دهنده مانند کامیون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. لودرها در دو نوع چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی موجود می‌باشند.



شکل ۱- لودر چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری

بولدوزر

بولدوزر از دو قسمت اصلی شامل تراکتور و تیغه تشکیل شده است، که تیغه توسط یک سیستم متصل کننده به بخش تراکتور اتصال پیدا کرده است. در عملیات خاکی (عملیات خاکی به منظور پاک کردن مسیر راه از درختان، ریشه‌ها و ...) تا به عمق ۳۰ سانتی‌متر و کندن و آماده کردن خاک در مسیر پروژه به وسیله ماشین آلات راهسازی انجام می‌شود) بالاترین مسافتی که می‌توان خاک را توسط بولدوزر حمل نمود ۱۰۰ متر می‌باشد. انجام عملیات خاکبرداری، گودبرداری و حفر، برداشتن لایه سطحی خاک و پاکسازی آن از بوته‌ها و مواد زائد، ایجاد راههای موقتی در کوهستان، کندن زمین و پر کردن گودال از جمله کارهای بولدوزر می‌باشد.

تجهیزات و کاربردها



شکل ۲- بولدوزر

گریدر

از گریدر برای پخش خاک، تنظیم شیب سطح راه، ایجاد شانه‌های دو طرف راه، مخلوط کردن انواع خاک با هم، پخش آسفالت و بر فروپی استفاده می‌شود. گریدر قادر است خاک را به کنار مسیر حرکت خود جابه‌جا نماید و این امر با تغییر زاویه تیغه گریدر میسر می‌شود. به منظور شکل دادن به جاده و عملیات ترمیم و نگهداری جاده‌ها معمولاً زاویه تیغه گریدر با امتداد عمود بر امتداد حرکت حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه تنظیم می‌گردد.



شکل ۳- گریدر

یکی از رایج‌ترین موارد استفاده از گریدر پخش کردن مواد خاکی در سطح زمین می‌باشد. البته باید دقت داشت که ظرفیت گریدر بستگی به قدرت موتور و همچنین ارتفاع تیغه خواهد داشت. باید توجه داشت هر چه جنس خاک و جنس سطح زمین کارگاه که گریدر روی آن کار می‌کند سخت‌تر باشد بازده گریدر کمتر شده و امکان کاربرد آن نیز تعديل می‌یابد.

بیل مکانیکی

بیل‌های مکانیکی برای گودبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیل‌های مکانیکی می‌توانند انواع خاک‌ها به جز صخره سنگ‌ها را حفر نمایند. بیل مکانیکی می‌تواند علاوه بر حفاری، مواد حاصله از حفاری را در داخل وسایل حمل مواد مانند کامیون‌ها بار نماید. به علاوه می‌تواند کانال‌های متوسط و کوچک را با توجه به اندازه جام (پاکت حفاری) خود حفر نماید.



شکل ۴- بیل مکانیکی چرخ زنجیری

بیل‌های مکانیکی به دو نوع چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری موجود می‌باشند. بهتر است از بیل‌های چرخ لاستیکی برای حفاری در خاک‌های مرطوب و نرم و در سایر خاک‌ها از بیل چرخ زنجیری استفاده شود. جام‌های بیل مکانیکی با عرض‌های مختلف وجود دارند و همچنین جام‌ها متناسب با عرض‌شان، عمق‌شان نیز تغییر می‌کند.



شکل ۵- قسمت‌های مختلف بیل مکانیکی

بکهولودر (لودر کج‌بیل)

بکهولودر ماشینی ترکیبی است که شامل یک لودر در جلو و یک بیل در عقب می‌باشد. اندازه این ماشین از لودر و بیل مکانیکی کوچکتر می‌باشد و برای انجام کارها با حجم عملیات کم به کار می‌رود. از این ماشین معمولاً برای برداشتن موائع در کارگاه، خاکبرداری‌های سبک و بارگیری کامیون‌های حمل خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بکهولودرها (لودر کج‌بیل) بیشتر در خاک‌های نرم و زمین‌هایی با سختی متوسط به کار می‌روند. کارایی این ماشین در برابر خاک‌های سنگی و درشت‌دانه به شدت کاهش می‌یابد و همچنین باعث آسیب دیدن ماشین، به خصوص از بین رفتن تیغه‌های بیل‌ها می‌شود.

تجهیزات و کاربردها



شکل ۶-بکهولودر

اسکریپر

اسکریپرها ماشین‌آلاتی هستند که برای کندن، بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تراکم اولیه مواد خاکی به کار می‌روند. این دستگاه‌ها به عنوان یکی از بهترین ماشین‌های بارگیری و حمل شناخته می‌شوند. اسکریپرها قادرند مسافت ۵۰۰ متر تا ۵ کیلومتر را برای حمل خاک طی کنند. از اسکریپر می‌توان برای برش و انتقال تمام خاک‌ها به جز خاک‌های دارای قلوه سنگ استفاده کرد.



شکل ۷-اسکریپر

ریپر(شیار زن)

سالیان سال است که از ریپرها برای شکافتن سنگ‌ها استفاده شده است. از ریپرها برای سست کردن زمین‌های سخت و سنگی، کندن سطح آسفالت‌های کهنه، آماده کردن منطقه برای کار اسکریپر و گریدر، شکستن رویه‌های بتونی و دال‌های بتونی و پاک کردن زمین و کندن ریشه‌های درختان استفاده می‌شود.



شکل ۸- ریپر

دامپر(فرغون موتوری)

دامپرها یکی از تجهیزات حمل مصالح در کارگاهها در مقیاس کوچک و در مسافت‌های محدود هستند. شیوه کار دامپرها شباهت زیادی با روش قدیمی استفاده از فرغون دارد، با این تفاوت که نیروی محرکه آنها به جای عامل انسانی توسط موتور تأمین می‌گردد. دامپرها امروزه در ظرفیت‌های مختلفی تا ۹ تن ساخته می‌شوند و موتور آنها نیز همانند بقیه وسایل نقلیه از نوع دیزلی می‌باشد. این ماشین‌ها می‌توانند در زمین‌های ناهموار نیز کارایی داشته باشند، ولی ترجیح داده می‌شود برای استهلاک کمتر همواره مسیر رفت و آمد دامپر با کیفیت مناسب وجود داشته باشد.



شکل ۹- دامپر

تجهیزات و ماشین‌آلات روسازی راه

ماشین‌آلاتی که برای عملیات روسازی راه مورد استفاده قرار می‌گیرند در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این ماشین‌آلات شامل غلتک‌ها، آسفالت تراش، تریم، فینیشر و ماشین قیرپاش می‌باشد.

غلتک

از غلتک‌ها برای متراکم کردن و کوبیدن خاک‌ها استفاده می‌شود، غلتک‌ها بر حسب نوع، وزن و فشار تماس‌شان بر زمین مشخص می‌شوند. میزان سرعت غلتک‌ها نیز به قدرت و نوع غلتک بستگی دارد. غلتک‌ها بر اساس نحوه کوبیدن خاک به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

- غلتک‌های چرخ لاستیکی
- غلتک‌های چرخ فولادی
- غلتک‌های پاچه‌بزی
- غلتک‌های لرزنده
- تخماق‌های دستی

غلتك‌های چرخ لاستیکی خاک‌ها را با ورز دادن متراکم می‌کنند و از این رو برای کوبیدن خاک‌های ماسه‌ای، رس‌ها، لای‌ها و یا مخلوطی از آنها بسیار مناسب هستند. غلتک‌های چرخ فولادی برای کوبیدن و متراکم کردن خاک‌های دانه‌ای نظیر شن و ماسه و سنگ شکسته مناسب می‌باشند.



شکل ۱۱- غلتک چرخ فولادی



شکل ۱۰- غلتک چرخ لاستیکی

غلتك‌های پاچه‌بزی برای متراکم کردن و کوبیدن خاک‌های نظیر رس، رس لای‌دار و رس ماسه‌دار استفاده می‌شود. غلتک‌های لرزنده عمل مرتعش کردن دانه‌های خاک را ضمن کوبیدن آنها انجام می‌دهند. تخماق‌ها نیز مانند صفحات و کفشهای لرزنده برای کوبیدن خاک در محلهایی که نمی‌توان از غلتک‌های بزرگتر استفاده کرد به کار می‌روند.



شکل ۱۲-غلتک پاچه بزی

فینیشر

فینیشر ماشینی است که برای پخش آسفالت، به صورت کاملاً صاف و یکدست، روی سطح راه به کار می‌رود. روش کار این ماشین به این صورت است که مخلوط آماده شده آسفالت به آن تحویل داده می‌شود و ماشین آن را به صورت نواری با پهنا و ضخامت از قبل تعیین شده روی سطح پخش کرده و مسیر را برای عبور غلتک آماده می‌نماید.



شکل ۱۳- فینیشر چرخ لاستیکی

از فینیشر در ساخت خیابان‌ها، اتوبان‌ها، جاده‌ها، پارکینگ‌ها، باند فرودگاه استفاده می‌گردد. فینیشورها دارای دو نوع چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری می‌باشند.

تجهیزات و کاربردها



شکل ۱۴- فینیشر چرخ زنجیری

تریمر

مهم‌ترین کاربرد این دستگاه کندن لایه‌های آسفالتی و یا بتنی است. از تریمرها برای ترمیم پوشش آسفالتی و یا بتنی جاده‌ها استفاده می‌شود. همچنین این ماشین قادر است پس از ترمیم کردن مسیر پیش روی خود پس مانده‌های کنار شانه راه را جمع‌آوری نماید. این دستگاه همچنین توانایی شیب دادن به راه و تثبیت خاک را نیز دارد.



شکل ۱۵- تریمر

ماشین قیرپاش

از این ماشین برای قیرپاشی روی سطح راه استفاده می‌شود. این ماشین مجهز به دستگاه تولید حرارت برای گرم نگه داشتن قیر می‌باشد. ماشین قیرپاش معمولاً علاوه بر راننده یک مسئول عملیات نیز دارد. راننده مسئول هدایت وسیله نقلیه و مسئول عملیات، وظیفه رسیدگی به عملیات فی مربوط به قیرپاشی سطح جاده را بر عهده دارد(شکل ۱۶).

به طور کلی وظیفه ماشین قیرپاش ایجاد یک سطح مناسب قیری در جاده‌ها پیش از ریختن آسفالت می‌باشد. همچنین از این ماشین در بعضی مواقع برای لکه‌گیری سطح و مراقبت‌های نوسازی استفاده می‌شود.



شکل ۱۶- نمونه‌های ماشین قیرپاش

ماشین برش آسفالت

از این وسیله برای برش سطح آسفالت خیابان‌ها، جاده‌ها به منظور انجام عملیات خاص و یا ترمیم آسفالت استفاده می‌شود. مزیت برش قبل از کندن آسفالت آن است که آسفالت سطح کناری منطقه برش مورد نظر دست نخورده باقی می‌ماند. اما در غیر این صورت آسفالت کنار منطقه مورد نظر در حین کندن آسیب می‌بیند. به علاوه اینکه کندن آسفالت کامل بسیار مشکل‌تر است و نیاز به صرف نیرو و وقت بیشتری دارد. همچنین از این ماشین برای کندن سطوح کوچک از آسفالت نیز استفاده می‌شود. این وسیله در سه نوع اتصالی (به صورت یک قطعه مجزا و قابل نصب)، دستی و ماشینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱۸- دستگاه برش آسفالت ماشینی



شکل ۱۷- دستگاه برش آسفالت دستی

تجهیزات و کاربردها

- ۱- با کمک هنرآموز خود مشخص نمایید کدام غلتک برای خاکهای ذکر شده زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ماسه، رس، لای، مخلوط رس و لای و ماسه



- رس، رس ماسه‌دار، رس لای‌دار

- شن و ماسه - سنگ شکسته

فعالیت
کلاسی ۱



- ۲- تمامی موارد استفاده از ماشین گریدر را تحقیق نموده و برای هم‌شاگردی‌های خود توضیح دهید.
۳- بخش‌های مختلف ماشین بولدوزر را در شکل زیر تشریح نمایید.



تجهیزات و ماشین آلات تخلیه و بارگیری

جابه‌جایی بارها به درون وسایل نقلیه را بارگیری و انتقال بارها از وسایل نقلیه به خارج از آن را تخلیه می‌نامند. تخلیه و بارگیری ممکن است در مبدأ مقصد یا از وسیله‌ای به وسیله‌ای نقلیه‌ی دیگر باشد. نوع، ظرفیت و کارایی تجهیزات تخلیه - بارگیری بار در کاهش قیمت و افزایش سرعت حمل و نقل بار، بسیار تأثیرگذار است. جرثقیل‌ها، بالابرها و ... از مهم‌ترین تجهیزات تخلیه بارگیری می‌باشند.

جرثقیل

وسیله‌ای است که بار را در راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی جابه‌جا می‌کند. به طور کلی جرثقیل برای برجی (پایه ثابت) و قلابی استفاده می‌شوند.

■ **جرثقیل ماشینی:** این نوع جرثقیل‌ها بروی زمین به دو صورت ثابت (نصب جک) و کارگاهی (متحرک با بار) عمل می‌کند. و برای جابه‌جایی بارها استفاده از جرثقیل در ساخت پروژه‌های عمرانی و صنعتی (انبارها، کارخانه‌ها و ...) است.



شکل ۱۹- نمایی از جرثقیل ماشینی



شکل ۲۰- جرثقیل سقفی

■ **جرثقیل سقفی:** از این نوع جرثقیل در سالن‌های صنعتی و تولیدی و یا سایر خطوط (انبار، تعمیرگاه و ...) در ارتفاع و برای جابه‌جایی و حمل کالا استفاده می‌شود. عموماً به دو شکل جرثقیل سقفی تک پل و جفت پل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تجهیزات و کاربردها




شکل -۲۱- نمایی از جرثقیل سقفی(تک پل)

■ **جرثقیل برجی (پایه ثابت):** این نوع جرثقیل معمولاً در ساختمان‌های مرتفع مورد استفاده قرار می‌گیرد. جرثقیل برجی (تاور کرین) نوعی جرثقیل برج‌سازی است که اجسام سنگین را جابه‌جا می‌کند. اغلب تاورکرین جسم سنگین را تا ارتفاع معینی بالا برده و سپس اقدام به جابه‌جایی آن در شعاع‌های گوناگون می‌کند. این جرثقیل به سه دسته ثابت، متحرک و بالا رونده تقسیم می‌شود.



شکل -۲۳- نمایی از جرثقیل برجی(پایه ثابت)



شکل -۲۲- اجزاء جرثقیل برجی(پایه ثابت)

■ **جرثقیل‌های دستی:** جرثقیل‌های دستی برای انبارهای کوچک و مکان‌هایی که امکان استفاده از برق وجود ندارد، مناسب می‌باشد. این وسیله با اشغال فضای کم و با کمک نیروی انسانی می‌تواند اوزان مختلف را

که انسان به تنها یی قادر به جابه‌جایی آن نیست را به راحتی و بدون دخالت برق و فقط با نیروی انسانی جابه‌جا کند.



شکل ۲۴- جرثقیل دستی



- ۱- مشاهدات خود را در خصوص نحوه کار کردن جرثقیل برجی (تاور کرین) بنویسید.
- ۲- آیا تاکنون برای جابه‌جایی وسایل خود از جرثقیل دستی استفاده کردید؟ اگر جواب مثبت است نحوه کار آنها را توضیح دهید؟
- ۳- تفاوت جرثقیل‌ها را دسته بندی کنید و آنها را در جدول بنویسید. از نظر شما کدام یک کاربرد بیشتری دارد. دلایل خود را ذکر نمایید.

فعالیت
کلاسی ۲



تجهیزات و کاربردها



شکل ۲۵- ریچتراک

ریچتراک

ریچتراک به ماشینی گفته می‌شود که قابلیت بارگذاری و باربرداری از داخل قفسه را دارد و دارای ارتفاع بالابری مختلفی می‌باشد که ارتفاع آن از ۴۵۰۰ میلی‌متر تا ۱۳۰۰۰ میلی‌متر قابل تغییر می‌باشد.

چرخ دستی

از چرخ (گاری) دستی برای حمل و جابه‌جایی بار در کارخانه و کارگاه‌ها استفاده می‌گردد. همچنین وجود گاری در انبارها ضروری است و یکی از پرکاربردترین تجهیزات برای جابه‌جایی‌های کوچک می‌باشد.



شکل ۲۶- انواع چرخ دستی

استکر

به‌دلیل کم بودن فضای راهروهای مابین قفسه‌ها درون انبار و همچنین نیاز به ایجاد قفسه‌های مرتفع با راهروهای باریک جهت استفاده بهینه از فضای انبار از استکرها استفاده می‌شود. استکرها شامل انواع زیر می‌باشند:

■ استکر تک ستونه

■ استکر دو ستونه جهت بارگیری اقلام سنگین



شکل ۲۷- انواع استکر

- استکرهای نیمه اتوماتیک جهت خرده برداری و انتقال قطعات کوچک
- استکر با فورک‌های چرخشی

■ ماشین‌های هدایت شونده توسط خطوط لیزر:

ماشین‌های حملی که به‌وسیله خطوط لیزر زمینی هدایت می‌شوند. این تجهیزات لیزر را به عنوان یک هدایت‌گر دنبال می‌کنند.(شکل ۲۸)

■ ماشین‌های اتوماتیک حمل و جابه‌جایی ماشین‌هایی که توسط کامپیوتر برنامه‌ریزی می‌شوند و به‌طور خودکار عملیات انتقال کالا را در کارخانجات و یا کارگاه‌ها انجام می‌دهند. این نوع تجهیزات به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:



شکل ۲۸- ماشین اتوماتیک هدایت شونده با لیزر

■ ماشین‌های هدایت شونده توسط ریل: کارایی این نوع بسیار ساده‌تر و مشخص شده‌تر است. مسیر حرکت بر روی ریل‌های تعییه شده در سطح کارخانه یا کارگاه است و برنامه‌ریزی ماشین در مکان‌های مشخص برای کارهای معین انجام شده است.



شکل ۲۹- مراحل حرکت ماشین اتوماتیک بر روی ریل

تجهیزات و کاربردها

بازدید علمی



با هماهنگی مدیر هنرستان از یک کارخانه بازدید کنید و جدول زیر را در هنگام بازدید تکمیل نمایید. ردیف اول برای نمونه پر شده است.

کاربرد دستگاه	نوع دستگاه	موجود است
برای بلند کردن لوله بتُنی	تلسکوپی ۱۰ تن	<input checked="" type="checkbox"/> جرثقیل ماشینی
		<input type="checkbox"/> جرثقیل دستی
		<input type="checkbox"/> جرثقیل سقفی
		<input type="checkbox"/> لیفتراک
		<input type="checkbox"/> گاری
		<input type="checkbox"/> نوار نقاله
		<input type="checkbox"/> استکر
		<input type="checkbox"/> ترازو

تجهیزات توزین

یکی از مهمترین اقدامات در هنگام جابه‌جایی بار، اندازه‌گیری وزن بار حمل شده است. جهت محاسبه مقدار اقلام ورودی و خروجی از انبار نیاز به توزین کالاها می‌باشد به همین منظور از باسکول یا ترازو استفاده می‌شود. کالیبره بودن (استاندارد سازی دستگاه جهت اطمینان از دقت) باسکول و ترازو امری بسیار مهم است.

خطای دستگاه‌های توزین می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

- ۱ - ترازو نبودن سطح محل نصب باسکول
- ۲ - محکم نبودن پایه قرارگیری
- ۳ - وزش باد مستقیم به طرف دستگاه
- ۴ - از کالیبره خارج شدن (مثلاً باسکول انبار می‌بایست در هر دوره ۶ ماه کالیبره شود.)
- ۵ - قرار نگرفتن کامل کالا روی دستگاه



شکل ۳۲- بascoul کفهای



شکل ۳۱- بascoul غلتکی



شکل ۳۰- بascoul الکترونیک

کانتینر^۱

کانتینر (بارگنج) از مهمترین تجهیزات ایجاد شده در رابطه با حمل و نقل بار، در چند قرن اخیر است. اهمیت کانتینر به علت پیچیدگی یا فناوری آن نیست؛ بلکه بهدلیل مزایای حاصل از آن است.



شکل ۳۳- کانتینر

حال این سؤال پیش می‌آید که کانتینر یا بارگنج چیست؟ کانتینر به وسیله حملی که مشخصات زیر را داشته باشد، گفته می‌شود:

- ظرفی که برای نگهداری کالا طراحی شده و تماماً یا قسمتی از آن محصور باشد.
- ماهیت دائمی داشته و در نتیجه به اندازه کافی محکم باشد تا بتواند به طور مکرر مورد استفاده قرار گیرد.

۱- فرهنگستان زبان و ادب فارسی «بارگنج» را به عنوان معادل فارسی «کانتینر» تصویب نموده است.

تجهیزات و کاربردها

- به نحوی طراحی شده که جابه‌جایی کالا توسط وسایل نقلیه مختلف را بدون تخلیه و بارگیری مجدد در بین راه میسر می‌سازد.
- جهت سهولت در تخلیه و بارگیری کالا و جابه‌جایی سریع در شیوه‌های مختلف حمل طراحی شده باشد.
- به نحوی طراحی شده که پر و خالی کردن آن و نیز جابه‌جایی آن از یک وسیله حمل به‌وسیله حمل دیگر به سادگی صورت پذیرد.
- حجم داخلی آن یک مترمکعب یا بیشتر باشد.



شکل ۳۴- کانتینر



شکل ۳۵- شماره گذاری (کد شناسایی) روی کانتینرها

کانتینرها به دلیل حمل و نقل سریع و راحت این قابلیت را دارد که در هر کجای این جهان به خاطر اندازه‌های استانداردش مورد استفاده قرار گیرد. ساختار مخصوص کانتینر، وسایل نقلیه کانتینری و تجهیزات مربوط به تخلیه و بارگیری کانتینر، جابه‌جایی آن را سریع و آسان می‌کند. کانتینرها به دو دسته کانتینرهای ۲۰ فوتی و ۴۰ فوتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

هر کانتینری (به عنوان یک واحد غیر قابل تقسیم) دارای یک کد شناسایی واحد^۱ و یک کد نوع و اندازه است که

قابلیت مدیریت حمل و نقل را فعال و ممکن می‌سازد. همچنین این کد شناسایی ضمانت می‌دهد که یک شرکت مجاز دارنده بار، کانتینر را حمل می‌کند و صحت آن کد در پایانه مبدأ به صورت رایانه‌ای، مشخص می‌شود. مدیریت رایانه‌ای باعث می‌شود که زمان‌های انتظار به شدت کاهش یابد و مکان کانتینر در هر زمانی مشخص شود.

۱ - کد شناسایی هر واحد شامل اطلاعات جزئی تری از کانتینر می‌باشد که در اینجا از توضیح دقیق این کد شناسایی صرف نظر می‌شود.



- ۱- به نظر شما شماره گذاری کاتنیرها چه مزایایی دارد؟
- ۲- در خصوص تجهیزات و ماشین‌آلات بارگیری و جابه‌جایی که در انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرند با هم کلاسی‌های خود گفتگو نمایید. آیا می‌توانند خطرناک باشند؟ آیا مزیت استفاده آنها بیشتر از خطرات آنها است؟ چگونه باید از خطراتی که حین جابه‌جایی بار در کارگاه به وجود می‌آید اطلاع پیدا کرد؟

فناوری‌های هوشمند

اصطلاح سامانه‌های هوشمند حمل و نقل (ITS) برای برنامه‌های کاربردی در زمینه حمل و نقل با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، با هدف استفاده بیشتر از زیرساخت‌های حمل و نقل و وسایل نقلیه و به منظور بهبود مدیریت ترافیک و جابه‌جایی استفاده می‌شود.

سامانه‌های حمل و نقل هوشمند به مجموعه‌ای از ابزارها، امکانات و تخصص‌ها، تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، و مخابراتی اطلاق می‌شود که هدف از تشکیل آنها، تأمین خدمات نوآورانه مرتبط با انواع روش‌های حمل و نقل و مدیریت ترافیک است. این سامانه به کاربران اجازه می‌دهد که مطلع‌تر، سالم‌تر، مرتبط‌تر و هوشمندانه‌تر از شبکه‌های حمل و نقل استفاده کنند. نمونه‌هایی از سامانه‌های هوشمند در ادامه معرفی می‌شود.

سامانه جامع اطلاع رسانی ۱۴۱



شکل ۳۶- نمایی از نرم افزار سامانه جامع اطلاع رسانی ۱۴۱

در ایران وبگاه و نرم‌افزار سامانه جامع اطلاع رسانی ۱۴۱ (www.141.ir) یکی از سامانه‌های مدیریت ترافیک جاده‌ای و راه می‌باشد. مرکز مدیریت راههای کشور واقع در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پس از کسب اطلاع از وضعیت ترافیک و شرایط جوی در تمامی ساعات شبانه‌روز از طریق تجهیزات هوشمند موجود مانند تردد شماره‌ها، سامانه تشخیص بلوتوث، دوربین‌های نظارتی و شناسه‌گری و ... به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله می‌پردازد. اطلاعات آخرین وضعیت جوی محور، آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای مورد درخواست کاربر، بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای تردد و سفر بین یک مبدأ و مقصد انتخابی، اعلام زمان سفر در برخی از محورهای مهم کشور، محدودیت‌های ترافیکی برای رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک، کارگاه‌های جاده‌ای در حال برگزاری، مسیرهای مسدود، موقعیت مکانی امکانات بین راهی شامل مجتمع‌های خدمات رفاهی، امداد فنی خودرو، پمپ بنزین، مسجد، پایگاه‌های اورژانس و مراکز درمانی و مراکز اقامتی رسمی، راهدارخانه‌ها در این سامانه در دسترس می‌باشد.

تجهیزات و کاربردها

همچنین امکان ارسال گزارش همراه با عکس و یا فیلم از وضعیت جاده و یا سایر مشکلاتی که کاربران در سطح جاده‌ها مشاهده می‌کنند از طریق سایت و نرم افزار کاربردی ۱۴۱ فراهم شده است.

تجهیزات کنترل و نظارت

به منظور کنترل عبور و مرور و همچنین ثبت تخلفات توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها در داخل شهرها و وزارت راموشهرسازی در خارج از شهرها، اقدام به تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات کنترل و نظارت می‌نمایند. در حمل و نقل از تجهیزات عکس‌برداری، فیلم‌برداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و ردیاب استفاده می‌شود. عکس‌برداری و فیلم‌برداری به منظور ثبت عبور یک خودرو از یک مکان معین یا ثبت مشخصاتی مانند سرعت آن استفاده می‌شود.



شکل ۳۷ - نمای دوربین‌های نظارتی

سامانه‌های ماهواره‌ای و ردیاب برای تعیین موقعیت ناوگان بوده که از طریق آن پلیس، شرکت حمل و نقل و سایر افراد لازم، می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود از ناوگان در حال سفر در جاده را به صورت دقیق، اخذ کنند.



شکل ۳۸ - دستگاه جی پی اس (ردیاب ماهواره‌ای)

سیستم‌های حمل و نقل هوشمند

سامانه‌های هوشمند حمل و نقل که ذیل فن‌آوری‌های هوشمند قرار می‌گیرد، دانشی میان‌رشته‌ای بوده و شامل علومی چون مهندسی الکترونیک، مهندسی مخابرات و سیستم‌های رادیویی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و انفورماتیک، برنامه‌ریزی حمل و نقل، مهندسی سازه، مهندسی راه و مهندسی ترافیک و مانند آن می‌باشد. استفاده از سیستم‌های هوشمند در حمل و نقل دارای مزایای بسیاری مانند کنترل و ارزیابی عملکرد، کاهش زمان و ارتقای کیفیت و بهره‌وری فعالیت‌ها، افزایش ایمنی، بهینه‌سازی ناوگان، مدیریت منابع انسانی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد. سیستم‌های حمل و نقل هوشمند برای مقاصد مختلفی به کار گرفته می‌شود که در ادامه به بخشی از آنها اشاره شده است:



شكل ۳۹- مسیریاب هوشمند- ارائه بهترین مسیر



شكل ۴۰- نرم افزار دوربین ثبت تخلف

■ **رهگیری محموله‌ها:** با استفاده از سامانه‌های هوشمند و مکان‌یابی جغرافیایی، می‌توان رهگیری به هنگام وسایل نقلیه را انجام داده و آخرین مکان و فرآیند حمل و نقل آن در مسیرها را بررسی نمود.

تجهیزات و کاربردها

■ **کارت هوشمند:** برای نظارت بر افراد و فعالیت‌هایی مانند ثبت اطلاعات افراد و شناسایی آنها جهت صدور مجوزها نیاز به بستری برای ثبت اطلاعات است. یکی از روش‌های ذخیره‌سازی هویت و اطلاعات افراد، استفاده از کارت‌های هوشمند است.

■ **اعمال محدودیت:** محدودیت سرعت به طور عمده برای بهبود ایمنی جاده‌ها است. اما برخی محدودیت‌ها نیز به منظور بهبود حریان ترافیک، نظارت بر حمل و نقل کالاهای خاص یا خط‌ناک و کاهش آلودگی وسایل نقلیه خواهد بود. برای اعمال این محدودیت‌ها، امکان استفاده از سامانه‌های هوشمند اطلاع‌رسانی یا نظارتی وجود دارد.

■ **خدمات پرداخت الکترونیک:** در بسیاری از موارد، بحث پول‌های خرد و کوچک مورد نیاز برای عوارض یا دریافت هزینه‌های حمل و نقل می‌توانند باعث ناراحتی برای شرکت‌ها، راننده‌ها و یا گیرنده پول باشد. در صورتی که در حالت پرداخت الکترونیکی، این مورد وجود نخواهد داشت.



شکل ۴۱- پرداخت الکترونیک در تاکسی و اتوبوس

■ **سیستم‌های اطلاع‌رسانی به مشتریان:** از قبیل معرفی برنامه‌های فروش محصولات و خدمات مسافرتی، فروش بلیت‌های رفت و برگشت روزانه برای مشتریان، تعیین نوع و ویژگی‌های ناوگان و غیره صورت می‌گیرد. با داشتن زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه و کامل، می‌توان اطلاعات را به صورت‌های مختلف در اختیار مشتریان قرار داد و شرکت‌ها و دست‌اندرکاران می‌توانند از وضعیت آگاه باشند و به گزارش‌های دلخواه دست یابند. مسافر نیز می‌تواند از منزل برنامه‌ریزی سفر خود را انجام دهد. بلیت تهیه کند و برنامه‌ریزی لازم برای ادامه مسیر خود تا مقاصد بعدی را انجام دهد. اینترنتی کردن خرید بلیت به جایگزینی مطمئن و آسان برای تهیه بلیت به جای شیوه مراجعه حضوری، تبدیل شده است.

ارزشیابی

۱ به نظر شما نبود فن‌آوری‌های هوشمند چه تأثیری در پیشرفت صنعت حمل و نقل می‌تواند داشته باشد؟




۲ از نظر شما بهتر است چه نوع کالاهایی را با کانتینر حمل کنیم؟ مزایا و معایب حمل با کانتینر را ذکر نمایید.

۳ از نظر شما آیا تجهیزات حمل و نقل و جابه‌جایی هوشمند در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند جای حمل و نقل کالا توسط انسان را بگیرند؟ نظر خود را با دلیل ذکر نمایید.

۴ بهتر است پرداخت کرایه در اتوبوس و تاکسی با کارت‌های هوشمند (الکترونیک) انجام شود یا همچنان به سبک سنتی با پرداخت پول نقد؟ به نظر شما هوشمندسازی پرداخت کرایه چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

۵ اجزاء مختلف نشان داده شده ماشین قیرپاش (ماشینی که برای قیر پاشی روی سطح راه استفاده می‌شود) را در شکل زیر مشخص نمایید؟



۶ وجود دوربین‌های نظارت تصویری در خیابان‌ها (تقاطع‌ها، تونل‌ها و ...) به کدام سازمان و ارگان کمک می‌کند؟ وجود این دوربین‌ها چه مشکلاتی از جامعه را می‌تواند رفع نماید؟

۷ آیا تاکنون از سامانه‌های ردیاب ماهواره‌ای (GPS) استفاده نموده‌اید؟ در خصوص نحوه کار با این سامانه‌ها چه می‌دانید؟

۸ اگر در کارخانه‌ای باسکول مورد استفاده کالیبره (دقیق) نباشد ممکن است چه مشکلاتی برای کارخانه پیش بیاید؟

۹ بیشترین کاربرد بولدوزرها را در عملیات تعمیر جاده‌ای با ذکر دلیل بیان کنید.

پودمان ۴

کمیت‌ها در حمل و نقل



کمیت‌های مورد استفاده در حمل و نقل

در این پومنان قبل از شروع توضیحات ابتدا به آشنایی با کمیت، تبدیل واحدها و جداول مرتبط با آنها پرداخته شده است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

جدول ۱- کمیت‌های مورد استفاده در حمل و نقل

ردیف	واحد	تعاریف
واحد طول		
۱	متر	یکای طول است و برابر با 100 سانتی‌متر. لغت متر از یک واژه یونانی به معنی اندازه‌گیری آمده است.
۲	کیلومتر	هر هزار متر برابر یک کیلومتر می‌باشد.
۳	اینج	واحد اندازه‌گیری طول برابر با حدود $2/54$ سانتی‌متر می‌باشد.
۴	فوت	واحد اندازه‌گیری طول برابر 12 اینچ و معادل $30/48$ سانتی‌متر می‌باشد.
۵	مايل	هر مايل برابر $1/6$ کیلومتر است.
۶	يارد	هر يارد برابر $91/44$ سانتی‌متر است.
واحد وزن		
۷	گرم	یکایی برای اندازه‌گیری جرم در دستگاه متريک است.
۸	كيلوگرم	یکای جرم در سистем متريک است که برابر با هزار گرم می‌باشد.
۹	مثقال	برابر $4/7$ گرم است.
۱۰	پوند	برابر $453/56$ گرم است.
۱۱	تن	برابر 1000 کيلوگرم است که معمولاً واحد سنجش وزن کالا در جابه‌جایی کالاست.
واحد سرعت		
۱۲	سرعت	به نسبت جابه‌جایی به زمان طی شدن جابه‌جایی سرعت می‌گویند. در سرعت واحدهای متفاوتی وجود دارد که رایج‌ترین آن کیلومتر بر ساعت (Km/h) است.
۱۳	كيلومتر بر ساعت	یکی از واحدهای اندازه‌گیری سرعت در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاهای است که بيانگر شمار کيلومترهای پيماوده شده در يك ساعت می‌باشد.
۱۴	متر بر ثانيه	معادل $3/6$ کيلومتر بر ساعت است.
۱۵	مايل بر ساعت	معادل $1/6$ کيلومتر بر ساعت است.

کمیت‌ها در حمل و نقل

ردیف	واحد	تعریف
واحد جابه‌جایی		
۱۶	تن - کیلومتر	تن - کیلومتر واحد سنجش جابه‌جایی کالاست که بیانگر حمل یک تن کالا در یک کیلومتر می‌باشد.
۱۷	نفر - کیلومتر	نفر - کیلومتر واحد سنجش جابه‌جایی مسافر است بیانگر جابه‌جایی یک نفر مسافر در یک کیلومتر می‌باشد.
واحد هزینه		
۱۸	میانگین کرایه هر تن - کیلومتر طی شده	متوسط کرایه پرداخت شده بهازای یک تن کالا در یک کیلومتر طی شده می‌باشد.
۱۹	میانگین کرایه هر نفر - کیلومتر طی شده	متوسط کرایه پرداخت شده بهازای یک نفر مسافر در یک کیلومتر طی شده می‌باشد.

ابعاد و اندازه


ابعاد و اندازه وسایل نقلیه در نحوه و شیوه حمل و نقل بسیار حائز اهمیت می‌باشد. منظور از ابعاد طول، عرض و ارتفاع وسایل نقلیه با بار می‌باشد. منظور از طول وسیله نقلیه، فاصله بین ابتدایی ترین قسمت وسیله نقلیه یا بار، تا انتهایی ترین قسمت وسیله نقلیه یا بار در امتداد طولی وسیله نقلیه می‌باشد. حداقل طول مجاز برای وسایل نقلیه مختلف، متفاوت است اما برخی از مهم‌ترین دلایلی که لازم است تا محدودیت‌های طولی برای انواع وسایل نقلیه اعمال شود، عبارتند از:

- کاهش میدان دید سایر رانندگان،
- کاهش سرعت تردد در مسیر،
- کاهش قابلیت سبقت دیگر وسایل نقلیه،
- کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه،
- مشکل عبور و اشغال باند مخالف در قوس‌ها (پیچ‌ها).



شکل ۱- مشکلات وسایل نقلیه طویل

منظور از ارتفاع وسیله نقلیه با بار، فاصله شاقولی یا عمود بر سطح افقی از سطح جاده تا بالاترین نقطه بار یا بارگیر می‌باشد. حداقل ارتفاع مجاز انواع وسایل نقلیه باربری برای انواع وسایل نقلیه طبق آیین‌نامه حداقل $\frac{4}{5}$ متر تعیین شده است. البته در برخی از راه‌های کشور این محدودیت ممکن است کاهش یا افزایش یابد. لازم به ذکر است علاوه بر این مقررات، آیین‌نامه‌های دیگری نیز در مورد نحوه بارگیری و ارتفاع مجاز بارگیری نسبت به ارتفاع دیوارهای بارگیر نیز وجود دارد.



شکل ۲- حداقل ارتفاع مجاز وسایل نقلیه حمل بار


کمیت‌ها در حمل و نقل



حداکثر عرض مجاز انواع وسایل نقلیه حمل بار و کالا برابر ۲/۶ متر می‌باشد.

همچنین حداکثر طول مجاز برای کامیون دو محوره با بار برابر ۱۰ متر، سه محوره با بار برابر ۱۲ متر، تریلی با بار ۱۶/۵ متر و کامیون با یدک برابر ۱۸/۳۵ متر می‌باشد.

شکل ۳ - حداکثر عرض مجاز وسایل نقلیه حمل بار




شکل ۴ - حداکثر طول مجاز وسایل نقلیه حمل بار

ارتفاع وسیله نقلیه به همراه بار (در صورت عدم آشنایی با روش‌های خاص اندازه‌گیری ارتفاع) به راحتی قابل اندازه‌گیری نبوده و به همین دلیل ممکن است مورد توجه دقیق قرار نگرفته و متعاقب آن در مسیر، مخاطراتی را برای بار، وسیله نقلیه و ابنيه فنی در جاده به همراه داشته باشد. به برخی از این خطرات در ادامه اشاره شده است.

اولین موضوعی که در رعایت ارتفاع مجاز، به نظر می‌رسد، امکان برخورد بالاترین قسمت وسیله نقلیه یا بار با مستحبثات و ابنيه راه از قبیل: تونل، پل عابر پیاده، تابلوهای دروازه‌ای و تیرهای زیر تونل‌ها می‌باشد. به علاوه، مشکلات تعادل وسیله نقلیه بهخصوص در قوس‌ها و در سرعت‌های بالا از موضوعات بسیار قابل توجه است. در ادامه برخی از این مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

■ مشکل برخورد در زمان عبور از تونل‌ها



شکل ۵- برخورد کامیون با تونل به دلیل افزایش ارتفاع بار

■ احتمال برخورد با تجهیزات نصب شده در ارتفاع کم در راه

■ کمیت‌ها در حمل و نقل



شکل ۶- نمونه‌هایی از برخورد کامیون با پل و تجهیزات پل

- کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه
- کاهش سرعت تردد
- کاهش میدان دید سایر وسایل نقلیه



شکل ۷- نمونه‌هایی از کاهش دید برای وسایل نقلیه در جاده

بارگیری بیش از ارتفاع و عرض مجاز موجب کاهش شدید سرعت وسیله نقلیه به خصوص در قوس‌ها، و کاهش قابلیت کنترل و تعادل وسیله نقلیه است.

کمیت‌ها در حمل و نقل



شکل ۸- حمل بارهای غیر متعارف

- ۱- جدولی تهیه نمایید و در آن رابطه هر کدام از موارد زیر با واحد متر را بنویسید. (سانتی‌متر، میلی‌متر، میکرومتر، آنگستروم)
- ۲- تحقیق کنید در صورت نیاز به حمل باری با ارتفاع بیش از حد مجاز (۴/۵ متر) چه تمهیداتی باید در نظر گرفته شود؟

فعالیت
کلاسی ۱



- ۳- به منظور عدم برخورد وسایل نقلیه باری با بدنه تونل‌ها معمولاً چه تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود؟ با هم کلاسی‌های خود در این خصوص بحث و گفتگو نمایید.

قوانين و مقررات مربوط به وزن

عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزن از مهم‌ترین تخلفاتی است که بیشترین سهم را در بروز خسارات و صدمه به راه‌ها به خود اختصاص داده است. به دلیل ماهیت تأثیرگذاری این نوع تخلف بر کل مسیر رفت و آمد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری راه‌ها، عموماً حساسیت بیشتری به این موضوع در بخش‌های کنترل و نظارت پلیس در ایران و دیگر کشورها معطوف شده است. قوانین و مقررات مربوط به وزن وسایل نقلیه شامل دو بخش وزن محوری و وزن کل وسیله نقلیه با بار می‌شود. تعاریف مرتبط با این بخش عبارتند از:

■ تناژ: واحد سنجش وزن است که به صورت تن بیان می‌شود.

- وزن مجاز: حداقل وزن مجاز کامیون با بار برای کامیون‌های دو محوره نباید از ۱۹ تن و برای کامیون‌های سه محوره از ۲۶ تن تجاوز نماید.
- توزین بار: به منظور اندازه‌گیری وزن وسایل نقلیه باری در حین عبور از جاده‌ها به منظور جلوگیری از خرابی، از باسکول‌های جاده‌ای استفاده هر یک از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه را بار می‌گردد. این دستگاه مخصوص توزین کامیون و محوری می‌نمند.
- اضافه بار: باری است که بیش از ظرفیت مجاز




شکل ۹- باسکول توزین کامیون

کمیت‌ها در حمل و نقل

بازدید علمی



با هماهنگی مسئولین هنرستان، به پاسگاه پلیس راه شهر خود بروید و درخصوص نحوه توزیں کامیون‌ها و تریلی‌ها و نوع جرائمی که برای اضافه بار آنها در نظر گرفته می‌شود تحقیق و بررسی نمایید.



در ادامه مطالب برای درک بهتر موضوع به دلایل وضع محدودیت‌های مربوط به وزن با جزئیات بیشتری پرداخته شده است.

دلایل محدودیت‌های مربوط به وزن:

بار غیر مجاز (تناز بیشتر از حد مجاز) می‌تواند موجب بروز خطر و مشکل در حمل و نقل جاده‌ای گردد. به صورت کلی هر وسیله نقلیه در زمان طراحی و ساخت با توجه به میزان ظرفیت مجاز، طراحی و ساخته می‌شود و کلیه اجزای محرکه و ایمنی آن بر همان اساس تولید می‌گردد. بنابراین در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه به نوعی عملکرد این اجزا نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین این اجزا سیستم ترمز وسیله نقلیه است. به عنوان مثال عملکرد یک کارگر ساختمانی در زمان حمل بار توسط یک گاری چرخ‌دار را در نظر بگیرید. به طور قطع، اگر میزان بار قابل حمل توسط کارگر با آن چرخ، ۱۰۰ کیلوگرم باشد، آن کارگر باید نیروی لازم در حمل گاری را در سرازیری‌ها و سربالایی‌ها داشته باشد. در صورتی که میزان بار بیش از این مقدار باشد، به طور قطع علاوه بر امکان بروز آسیب بر جسم کارگر (در مورد وسیله نقلیه استهلاک بیشتر) امکان بروز حادثه به شدت افزایش می‌یابد.



شکل ۱۰- واژگونی کامیون به دلیل بار زیاد



شکل ۱۱- عدم تعادل و انحراف کامیون در جاده به دلیل بار زیاد

يعنى در صورت حمل اضافه بار، عملکرد سیستم شتاب (قوى محرکه) خودرو و سیستم ترمز تحت تأثیر قرار گرفته و در موقع خاص سیستم‌های مذکور عملکرد مطلوب نداشته و قدرت مانور وسیله نقلیه کاهش یافته و امكان بروز حادثه وجود دارد.

جاده‌ها و کلیه ابنيه فنی (پل، تونل و...) موجود در آن‌ها با توجه به میزان مشخصی از عبور و مرور انواع وسائل نقلیه، طراحی می‌شوند. در صورت عدم رعایت وزن مجاز توسط وسیله نقلیه هزینه‌های تعمیر و نگهداری ابنيه فنی راهها به شدت افزایش یافته و ممکن است آسیب جدی به سازه ابنيه فنی راه وارد شود. در این صورت در بسیاری از موارد، هزینه‌ها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. در ادامه، برخی از اثرات وجود وزن غیر مجاز مطرح شده است که عبارتند از:

■ تخریب روسازی راه



شكل ۱۲- نمونه‌هایی از خرابی‌های روسازی ناشی از ترمز یا وزن زیاد وسایل نقلیه سنگین

کمیت‌ها در حمل و نقل

- کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه
- کاهش توان سیستم ترمز
- کاهش عمر وسیله نقلیه
- افزایش مصرف سوخت
- فرسایش زود هنگام لاستیک‌ها



شکل ۱۳- فرسایش لاستیک‌ها بر اثر وزن غیرمجاز بار

محاسبات وزن

در این بخش به تعریف و چگونگی محاسبات وزن بار پرداخته شده است:

- **حداکثر وزن مجاز:** مجموع وزن وسیله نقلیه و میزان حداکثر بار مجاز آن را حداکثر وزن مجاز وسیله نقلیه می‌گویند.
- **وزن ناخالص مجاز:** به حداکثر وزن مجازی که مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها تعیین می‌کند، وزن ناخالص مجاز می‌گویند.

$$\text{وزن وسیله نقلیه بدون بار} + \text{وزن بار} = \text{وزن ناخالص}$$

■ **ظرفیت اسمی وسیله نقلیه:** وزن ناخالص تعیین شده از سوی کارخانه سازنده و حداکثر وزن مجاز کامیون با بار را ظرفیت اسمی وسیله نقلیه گویند.

■ **ظرفیت اسمی محور:** ظرفیت اسمی محور از سوی کارخانه سازنده مشخص می‌شود اما در نهایت ظرفیت مجاز هر محور تابعی است از مقررات حمل بار.

ارزشیابی

- ۱ به غیر از حمل بار غیر مجاز دلایل دیگری که می‌تواند باعث فرسایش لاستیک وسایل نقلیه باری گردد را ذکر نمایید.
- ۲ مشکلاتی که حمل بار غیر مجاز (بار حجیم) می‌تواند ایجاد کند را با ذکر نحوه ایجاد آن، بنویسید؟ آبین نامهٔ نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربری جاده‌ای را از اینترنت دانلود کنید و گزارشی مختصر از آن تهیه نمایید.
- ۳ در خصوص مشکلاتی که وزن زیاد وسایل حمل و نقل باری برای روسازی جاده می‌تواند پیش بیاورد تحقیق کرده و گزارشی تهیه نمایید.



- ۴ در صورت امکان و هماهنگی والدین خود، با یکی از رانندگان کامیون که در محل شما زندگی می‌کند صحبت کنید و در خصوص بارهایی که با کامیون خود حمل می‌کند و حداکثر وزنی که تاکنون حمل کرده است گزارشی تهیه نمایید.

پودمان ۵

ضوابط کار در حمل و نقل



مقدمه

پیشرفت حمل و نقل، زندگی را برای انسان آسان کرده است. جابه‌جایی سریع، انبوه و آسان مسافر و بار یکی از دستاوردهای این پیشرفت است؛ اما این پیشرفت چنانچه با رعایت ضوابط ایمنی و استانداردهای فنی نباشد، می‌تواند مشکلات زیادی را به وجود آورد. خسارات جانی و مالی فراوان و افزایش آلودگی هوا—به‌ویژه در شهرهای بزرگ—تنها بخشی از این مشکلات است.


برای آن‌که مشکلات حمل و نقل را کاهش دهیم، ناچار به تدوین قوانین و مقرراتی هستیم که اجرای تمام و کمال آنها، ایمنی در حمل و نقل را افزایش می‌دهد. انسان نیز به عنوان بهره‌بردار حمل و نقل در به وجود آمدن حمل و نقلی ایمن و کاستن از تصادفات و حوادث زیانبار، نقش به سزاگی دارد. در این فصل ضمن آشنایی با برخی از قوانین و مقررات حمل و نقل بار و مسافر و برقراری ارتباط مؤثر در مشاغل حمل و نقلی، با ایمنی در راه و روش‌های کاهش آلودگی هوا آشنا می‌شویم.

قوانين و مقررات حمل و نقل

آیا می‌دانید قانون چیست؟ آیین‌نامه‌ها برای چه تهیه می‌شوند؟ و دستورالعمل‌ها چه کاربردی دارند؟ برای تعریف این واژه یک مثال ساده می‌زنیم:

فرض کنید در هنرستان شما به عنوان یک جامعه کوچک، هیچ قانون و مقرراتی وجود نداشته باشد. هنرجویان هر ساعتی دلشان خواست ببایند و هر ساعتی خواست بروند، هنرآموزان هم هر جور دلشان خواست و هر چه را دوست داشتند درس بدھند. معلوم است که چه اتفاقی می‌افتد. هیچ کس هیچ چیزی یاد نخواهد گرفت. پس قانون و مقررات برای نظم بخشیدن به جامعه و افزایش کارایی آن است، چه این جامعه کوچک باشد و چه بزرگ، هیچ جامعه‌ای بدون قوانین و مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند و دیر یا زود از هم می‌پاشد. حال با توجه به اهمیت و ضرورت قوانین و مقررات به تعریف هر کدام می‌پردازیم.

■ **قانون:** مقرراتی است که توسط نمایندگان مردم و در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. رعایت قانون برای همه مردم لازم است، همه در برابر قانون مساوی هستند و هر چه قدر افراد جامعه قانون مدار باشند انسجام جامعه بیشتر است و کارها بهتر انجام می‌شود. قانون معمولاً شامل دستورات کلی است و عمل نکردن به آن مجازات دارد. مانند قانون «ایمنی راه‌ها و راه آهن» که اصلی‌ترین مقررات مربوط به ایمنی راه را بیان کرده است.



شکل ۱- تصویب قوانین در صحن مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان

ضوابط کار در حمل و نقل

■ آیین نامه: مقرراتی است که توسط دولت تصویب می شود و به تشریح و توضیح قانون بالادستی می پردازد و در مقایسه با قانون از اعتبار کمتری برخوردار است. مانند «آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از آلودگی هوا» که در آن راههای مقابله با آلودگی هوا و وظایف سازمانها و نهادها را تعیین کرده است. یا آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو و یا آیین نامه راهنمایی و رانندگی که مقررات، تابلوها و علائم مریبوط به رانندگی را مشخص کرده است.



شکل ۲ - علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی


■ **دستورالعمل:** مقرراتی که توسط وزارت خانه یا یک سازمان دولتی تهیه می‌شود و جنبه کاربردی دارد و به آن ضوابط هم می‌گویند و از لحاظ اهمیت بعد از آیین‌نامه است. مانند «دستور العمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری» که در آن ضوابط و مقررات مربوط به ماده ۱۴ را به تفضیل و با جزئیات شرح داده است و یا «دستورالعمل جابه‌جایی محمولات ترافیکی» که شامل مقررات مربوط به جابه‌جایی و حمل بارهای ترافیکی است.

ساختار سلسله مراتبي قوانين، آيین نامه و دستور العمل های به ترتیب زیر است:



شكل ٣- ساختار سلسله مراتبي

حمل و نقل نیز مانند بسیاری از موضوعات دیگر دارای قوانین و مقررات خاصی است که طبقه‌بندی‌های مختلفی از آن وجود دارد، یکی از این طبقه‌بندی‌ها به شرح زیر است:



نمودار ۱ - طبقه‌بندی قوانین و مقررات حمل و نقل

۱ - قوانین مربوط به رانندگان: شرایط و صلاحیت‌ها و الزاماتی که یک راننده وسایل نقلیه باری و مسافری باید دارا باشد مشخص می‌کند؛ مانند: دستورالعمل‌های آموزشی رانندگان یا دستورالعمل‌های کنترل ساعت کاری، استفاده از کارت هوشمند و کارت سلامت رانندگان.

۲ - قوانین مربوط به ناوگان: شرایط ناوگان (وسایل نقلیه) را در هنگام حمل و نقل مسافر یا بار مشخص می‌کند. یعنی وسیله نقلیه باید چه ویژگی‌هایی برای حمل بار یا مسافر داشته باشد؛ مانند الزامات استفاده از علائم هشداردهنده در وسایل نقلیه باربری، دارا بودن گواهی معتبر معاینه فنی؛ استفاده از تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه؛ استفاده از علائم هشداردهنده در وسایل نقلیه باری.

۳ - قوانین مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات: قوانین در این بخش شرایط و ویژگی‌هایی که شرکت‌های حمل و نقل باری و مسافری باید داشته باشند و وظایف آنان را مشخص می‌کنند. مانند قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و برنامه و اصلاحیه آن، نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل؛ تعیین شرایط مدیرعامل و مدیران فنی شرکت حمل و نقل.

۴ - قوانین مربوط به مراجع نظارتی: انواع قوانین نظارتی مربوط به عملکرد رانندگان، سرنشیتان و سایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، فعالان در حوزه حمل و نقل (شرکت‌ها و مؤسسات) مشمول این قانون می‌شود. مانند قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که از مصادیق آن رسیدگی به انواع جرائم رانندگان، ضوابط تردد و توقف خودروها در معابر است.

ضوابط کار در حمل و نقل

در جدول زیر، تعیین نمایید هر کدام از دستورالعمل‌ها و قوانین در کدامیک از تقسیم‌بندی‌های مطرح شده در بالا قرار می‌گیرند.

تعدادی از دستورالعمل‌ها و قوانین در زمینه حمل و نقل

فعالیت
کلاسی ۱



نوع طبقه	دستورالعمل‌ها و قوانین
	قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
	آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو
	دستورالعمل اجرایی استاندارد فنی و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه
	آیین‌نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار و سایل نقلیه باربری جاده‌ای
	ضوابط تهییه، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده‌ای
	دستورالعمل آموزشی رانندگان حرفه‌ای حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک
	دستورالعمل‌های کنترل ساعت کار مجاز رانندگان حمل و نقل باری کشور و رعایت ساعت کار رانندگان اتوبوس و جلوگیری از ارائه سرویس به رانندگان دارای خستگی و فرسودگی‌های جسمی
	دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون‌شهری و روستایی
	آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین شهری کالا
	ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل بین شهری مسافر
	شرایط و ضوابط به کارگیری مدیران فنی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای
	ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در جاده‌های کشور
	آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات مسافربری بین‌المللی جاده‌ای
	ضوابط تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی جاده‌ای
	شروع مجدد فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی کالا و شعب آنها که به مدت بیش از یک سال غیرفعال بوده‌اند.

ایمنی در حمل و نقل

ایمنی در لغت به معنی مصونیت، ایمن بودن، امن و امان، سلامت و حفاظت است. ایمنی در حمل و نقل شامل روش‌هایی است که با به کارگیری آنها، از خدمات وارد به کاربران (سواره‌ها، پیاده‌ها)، وسایل و تجهیزات حمل و نقل پیشگیری و حفاظت می‌شود.



شکل ۴- ایمنی پیاده‌ها با استفاده از تابلوها

مبحث ایمنی به علت ارتباط با جان انسان‌ها از اولویت خاصی برخوردار می‌باشد زیرا جان انسان مورد احترام است. از آن‌جا که انسان موجودی آسیب‌پذیر است رشد و توسعه حمل و نقل نیز باید در راستای ایمنی بیشتر انسان‌ها و وسایل نقلیه باشد. از رایج‌ترین خطراتی که در حمل و نقل ایمنی افراد را تهدید می‌کند، خطر مربوط به تصادف با وسایل نقلیه است. ما تقریباً مجبور هستیم برای رفع نیازهای خود در شهر و یا بیرون از شهر رفت‌وآمد کنیم و از وسایل نقلیه عمومی یا شخصی استفاده نماییم. بنابراین اولین خطری که ممکن است ما را تهدید کند تصادف با وسایل نقلیه است. هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شخصی (دوچرخه، موتورسیکلت، خودروی سواری)، حتی هنگام پیاده‌روی و عبور از خیابان، خطر تصادف، جان افراد را تهدید می‌کند. بنابراین ایمنی و استفاده از روش‌هایی که بتواند خطرات احتمالی در حمل و نقل را کاهش دهد، بسیار مهم است. در ارتباط با ایمنی در حمل و نقل مفاهیمی مانند حادثه، خطر، تصادف ترافیکی، شدت تصادف، نرخ تصادف وجود دارد که در این‌جا تعریف می‌شوند:

■ **خطر:** شرایطی که می‌تواند منجر به سانحه یا رخداد شود. این شرایط قبل از حادثه را در برمی‌گیرد.



شکل ۵- اشکال خطر

ضوابط کار در حمل و نقل

فهرستی از خطراتی که پیرامون شما وجود دارد تهیه کنید. در فهرست تهیه شده، آیا خودتان عامل خطر هستید یا محیط اطراف؟

فعالیت
کلاسی ۲



- **حادثه: اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه است.**



شکل ۶- نمونه‌هایی از حوادث کارگاهی

در هنرستان شما احتمال وقوع چه حوادثی وجود دارد؟

فعالیت
کلاسی ۳



- **تصادف ترافیکی: برخورد یک وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر یا حیوان، انسان، اشیاء یا خروج وسیله نقلیه از جاده و یا واژگون شدن آن که منجر به جرح، فوت و خسارت گردد.**



شکل ۷- نمونه‌ای از تصادف ترافیکی

به نظر شما چه عواملی موجب تصادف ترافیکی در راهها می‌شوند؟

فعالیت
کلاسی ۴



■ **نرخ تصادفات:** فرض کنید تعداد وسایل نقلیه کشور (الف) با کشور (ب) برابر است. اگر تعداد تصادفات کشور (الف) به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، دو برابر کشور (ب) باشد، نرخ تصادفات این کشور نیز دو برابر کشور (ب) است.

فعالیت
کلاسی ۵



در مورد نرخ تصادف در کشور چین تحقیق کنید و آن را با ایران مقایسه کنید. نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

■ شدت تصادفات:



شکل ۸- مقایسه دو نمونه از شدت تصادفات ترافیکی

به تصاویر فوق نگاه کنید، شدت تصادف در کدامیک بیشتر است؟ چرا؟ گاهی تصادف ترافیکی منجر به جراحت می‌شود که جراحت نیز در بعضی مواقع منجر به فوت می‌شود و گاهی منجر به خسارت مالی می‌شود، بدون اینکه فردی در آن صدمه دیده باشد. میزان خسارت، جراحت مصدومان و تعداد فوت شدگان، شدت تصادف را مشخص می‌کنند.


فعالیت
کلاسی ۶



- ۱- شدت تصادف به چه عواملی بستگی دارد؟ تعدادی از آنها را نام ببرید.
- ۲- به نظر شما آیا تأثیر هر یک از عواملی که نام بردید در شدت تصادف یکسان است؟

ضوابط کار در حمل و نقل

در کشورهای توسعه یافته، استفاده از فن آوری های جدید، آمار تصادفات و تلفات را تا حد زیادی کاهش داده است ولی متأسفانه در کشور ایران هنوز تلفات ناشی از تصادفات رانندگی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر محسوب می شود.



نمودار ۲- نسبت عوامل شکل گیری تصادفات

همانطور که نمودار بالا نشان می دهد عوامل سواری و وانت، عابرین پیاده، موتورسیکلت ها، کامیون ها و وسائل مسافربری عمومی به ترتیب بیشترین نقش را در شکل گیری تصادفات جانی راه های برون شهری استان تهران در سال ۱۳۹۰ داشته اند. از نکات مهم نمودار، سهم حدود ۲۰ درصدی عابرین پیاده در این تصادفات است که لزوم توجه ویژه به این گروه را بیش از پیش مشخص می کند.

فعالیت کلاسی ۷



۱- راهکارهایی برای کاهش تصادفات در خصوص هریک از عوامل مطالعه در نمودار فوق ارائه دهد.


۲- همان طور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، تلفات ناشی از حوادث رانندگی بیشتر مریبوط به دوره سنی ۳۰ تا ۴۹ سال است. در این سن عموماً افراد (به ویژه مرد ها)، مسئولیت تأمین مالی خانواده را بر عهده دارند. تحلیل کنید که کشته، زخمی یا معلول شدن آنها چه تأثیری بر خانواده هایشان خواهد داشت؟



در میان کشورهای جهان، ایران از جمله کشورهایی است که آمار تصادفات جاده‌ای بالایی دارد. طی سال ۱۳۹۴ تعداد تصادفات جاده‌ای کشور ۱۰۱۱۶۱ مورد گزارش شده و آمار کشته‌شدگان ناشی از سوانح رانندگی در همین سال حدود ۱۶۵۸۴ نفر و آمار مصدومیت ناشی از این سوانح ۳۱۳۰۷ نفر بوده است که بسیار نگران‌کننده است. این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدایم حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های بهداشت و درمان کشور صرف تصادفات جاده‌ای می‌شود.

با رعایت نکات و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان و عابران، بی‌شک آمار این‌گونه حوادث کاهش خواهد یافت. در حوزه حمل و نقل جاده‌ای در ایران بیش از ۳۰ شغل و بالغ بر یک میلیون نفر شاغل وجود دارد. بنابراین در صورتی که این تعداد افراد از آموزش‌های لازم و کافی برخوردار شوند، تأثیر قابل توجهی در بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و سلامت کشور خواهند داشت. این‌منی در رانندگی به دلیل ارتباط با جان تعداد قابل توجهی انسان، برای وسایل حمل و نقل عمومی بسیار مهم‌تر است.

در ادامه نمونه‌هایی از عوامل مؤثر در این‌منی به تفکیک عوامل انسانی، عوامل مربوط به ناوگان و عوامل مربوط به راه و محیط آن بیان می‌شود.



شکل ۹- عوامل کلی مؤثر در این‌منی حمل و نقل

عوامل این‌منی مربوط به انسان

در حوزه حمل و نقل، عوامل این‌منی مربوط به انسان شامل رعایت نکات این‌منی و پیروی از قوانین و مقررات توسط کاربران حمل و نقل (پیاده‌ها، سواره‌ها) است. از طرفی آموزش نکات این‌منی به منظور حفظ سلامت پیاده‌ها به کاهش آمار تصادفات نیز کمک می‌کند. به طور مثال آموزش عابرین به همراه داشتن اجسام رنگ روشن یا استفاده از لباس‌های رنگ روشن هنگام عبور در تاریکی شب به این‌منی و حفاظت آنها کمک می‌کند و یا آموزش

ضوابط کار در حمل و نقل

استفاده از تجهیزات ایمنی برای رانندگی ایمن بسیار مؤثر است. نکات ایمنی بسیار زیادی وجود دارد که یادگیری آنها نیازمند مطالعه منابع تکمیلی و تمرین‌های عملی است.



شکل ۱۰- نمونه‌ای از آموزش نکات ایمنی

■ عوامل ایمنی مربوط به ناوگان و بار

علاوه بر رعایت دقت در رانندگی، استفاده از خودروی سالم و همچنین بارگیری مناسب نیز جهت افزایش ایمنی، ضروری است. در این قسمت، نکات مربوط به بازری خودرو در مراکز معاینه فنی و نگهداری خودرو، توسط راننده، جهت سالم نگهداشتن آن مرور می‌شوند. سپس نکاتی در مورد بارگیری مناسب و نکات ایمنی مربوط به بارها نیز بیان خواهد شد.

بدیهی است باید قبل از هر بار رانندگی نیز چراغ‌ها، ترمزها، فرمان، چرخ‌ها و لاستیک‌ها (صف نبودن لاستیک‌ها و وجود لاستیک یدکی)، روغن ماشین، سیستم اگزو، کمربند‌های ایمنی، برف پاکن‌ها و شیشه سورها، شیشه‌های جلو و عقب، پنجره‌ها، چراغ‌های جلو و عقب و راهنمایی، راهنمایها، آینه‌ها و ... مورد آزمایش قرار گیرد. حصول اطمینان از سلامت تجهیزات به خصوص برای اتوبوس و مینی‌بوس بهدلیل جابه‌جایی تعداد بالای مسافر بسیار حائز اهمیت است.

■ معاینه فنی خودرو:

بررسی و تأیید رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای مربوط به وسیله نقلیه در مراکز مجاز مربوطه را معاینه فنی می‌گویند. رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسیله نقلیه خود را برای انجام معاینه فنی در مراکز فنی مجاز تعیین شده حاضر و پس از کسب شرایط لازم، برگ یا برچسب معاینه دریافت نمایند. این گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج می‌شود باید بر سطح درونی قسمت بالای سمت راست شیشه جلو و یا بر روی پلاک وسیله نقلیه، نصب یا قرار داده شود، به نحوی که برای کنترل مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه قابل دیدن باشد.

انواع وسایل نقلیه عمومی مسافربری و باربری در فواصل سه ماهه ملزم به مراجعته به مرکز معاينه فنی هستند، مسئولیت انجام معاینات فنی خودروها در سطح کشور بر عهده وزارت کشور و به تبع آن شهرداری‌ها و همچنین وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن سازمان راهداری است. برخی مراحل انجام معاينه فنی خودرو عبارت است از:

- بازدید ظاهری و تشخیص اصالت خودرو
- تشخیص عیوب ظاهری
- کلیه تست‌های مکانیزه مربوط به خودرو (تست گازهای خروجی از اگزووز، تست میزان شدت نور چراغ‌های جلو و ...)

در صورت قبول شدن خودرو در تست‌های مکانیزه، کار معاينه به اتمام رسیده است. اما در صورت داشتن عیوب، خودروها پس از رفع عیوب باید دوباره به همراه داشتن مدارک به مرکز مراجعه نماید.



شکل ۱۱- مرکز مکانیزه معاينه فنی خودروهای سنگین

ضوابط کار در حمل و نقل

با هماهنگی مدیر و مسئولین هنرستان از نزدیک ترین مرکز معاینه فنی خودرو به مدرسه خود بازدید کنید و گزارشی درخصوص نحوه انجام کار این مراکز و نحوه انجام معاینه فنی خودروها تهیه فرمایید.

بازدید علمی



با استفاده از تحقیقات اینترنتی، تشریح نمایید که نتایج مطلوب حاصل از معاینه فنی خودروها چیست؟

فعالیت
کلاسی ۸



نکات ایمنی مربوط به بار و سایل نقلیه

مهر مناسب بار، ثابت نمودن بار و جلوگیری از حرکت آن به منظور جلوگیری از حرکت و برخورد با انسان‌ها و وسایل نقلیه و همچنین جلوگیری از واژگونی وسایل نقلیه بسیار ضروری است. متأسفانه در موارد متعددی دیده شده که در هنگام ترمزهای شدید یا مانورهای اجباری راننده، به دلیل مهر نامناسب، بار از روی بارگیر جدا می‌شود. در چنین مواردی بیشترین خطر متوجه خود راننده خواهد بود زیرا بسیار مشاهده گردیده که بار وارد اتاق راننده شده است.

ستگین بودن وسیله نقلیه به عنوان حمل بار اضافه (اضافه تناز)، یکی از علل تصادفات است که می‌تواند زمینه ساز بروز نقص فنی در وسیله نقلیه شود. اضافه بار ممکن است در مواردی با تأثیر لحظه‌ای روی قسمت‌های مختلف یک وسیله نقلیه از قبیل چرخ، فنرهای، فرمان، ترمز و موتور باعث تصادف شود. بارگیری مزاد بر ظرفیت به صورت مداوم باعث می‌شود، عمر مفید قطعات قسمت‌های مختلف وسیله نقلیه و اتصالات آنها زودتر از موعد استاندارد به پایان برسد که در نتیجه باعث بروز نقص در قطعه شده و عامل وقوع تصادف یا آسیب می‌شوند. نکته قابل تأمل این است که بارگیری مزاد بر ظرفیت وسیله نقلیه (اضافه تناز) عموماً با آگاهی راننده صورت می‌گیرد. بنابراین قطعاً راننده‌ها باید از پذیرش آن ممانعت نمایند.

رعایت اصول ایمنی در حمل و نقل بارهای خط‌زنگ شامل هر نوع مواد رادیو اکتیو، منفجره، محترقه، مایعات و جامدات آتش‌زا یا سمی و یا اسیدی، گازهای فشرده، زباله ویژه و فاضلاب و مانند آن نیز ضروری است.



شکل ۱۳- واژگونی کامیون به علت عدم رعایت نکات اضافه



شکل ۱۲- واژگونی تانکر حمل سوخت به علت عدم رعایت نکات ایمنی

ایمنی راه و محیط آن

علاوه بر انسان‌ها و خودروهایشان، ایمنی زیرساخت‌های حمل و نقل نیز بسیار حیاتی است. به طور نمونه هفت بخشی که در ایمنی زیرساخت مطرح می‌شوند عبارتند از:

- **ایمنی راه و حریم آن:** مانند طراحی ایمن راه با توجه به محدودیت‌های سرعت، تقاطع با سایر راهها همچون راه‌آهن و ایمنی در راههای دسترسی به تأسیسات و اماکن مجاور.



شکل ۱۴- تقاطع همسطح جاده و ریل

- **ایمنی ابینیه فنی:** این بخش خود به ۳ قسمت پل، تونل و دیوار حائل تقسیم می‌شود. در پل‌ها این نگهداشتمن پل بهویژه در یخنیدان، و در تونل‌ها خرابی خودروها، تصادف، تهويه، روشنایی و آتش‌سوزی بسیار حائز اهمیت است. همچنین نقش دیوارهای حائل در مناطق کوهستانی و پربرف و کاهش آثار نامطلوب باد را نباید نادیده گرفت.

▣ ضوابط کار در حمل و نقل

■ علائم و تجهیزات ایمنی راه: علائم افقی، عمودی و چراغ‌های راهنمایی به عنوان ابزار کنترل ترافیک و به منظور حرکت منظم و قابل پیش‌بینی ترافیک و در نتیجه فراهم شدن ایمنی راه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. علائم انتظامی، اخطرارها و راهنمایی‌ها باعث کاهش تصادف و افزایش ایمنی می‌گردد.

این علائم، با رنگ، اندازه و شکل خود پیامی به رانندگان انتقال می‌دهند که با رعایت آنها آمادگی و فرصت لازم برای واکنش راننده و در نتیجه ایمنی بیشتر فراهم می‌گردد. علائم افقی، عبارت است از خط‌کشی‌ها و علائم و نوشته‌هایی که روی سطح راه اجرا شده و قرار می‌گیرد. این علائم با رنگ‌ها و کیفیت‌های مختلف اجرا می‌شود. با افزودن ذرات شیشه بهتر دیده شدن آنها، بهویژه در شب، افزایش می‌یابد. علائم عمودی، کنار راه و یا بالای مسیر عبور نصب می‌شود.



شكل ۱۵- علائم ایمنی راه

استفاده از تجهیزات ایمنی در راه‌ها می‌تواند باعث کاهش تلفات جاده‌ای گردد. سرعت کاهش و سرعت‌گیرها، جداکننده مسیر، حفاظت جاده و ...، تابلوهای پیام متغیر، تابلوهای محدودیت سرعت و ... از جمله تجهیزات مورد استفاده برای افزایش ایمنی در جاده‌ها می‌باشند.



شكل ۱۶- نمایی از تابلوهای پیام متغیر



شکل ۱۷- نمایی از تابلوهای محدودیت سرعت

■ **تأسیسات ایمنی راه:** این بخش شامل روشنایی و تهویه تونل‌ها، روشنایی تقاطع‌ها، بخزدایی مسیر در فصول سرد و ... است.



شکل ۱۸- تهویه‌های هوای نصب شده در تونل

برخی مهم‌ترین راهکارهای بهبود ایمنی را می‌توان آموزش، مهندسی، تأمین الزامات برای شرایط اضطرار و اعمال جرائم سخت‌گیرانه در برابر تخلفات دانست. در جدول صفحه بعد مثال‌هایی برای هریک از این راهکارها ارائه نمایید.

فعالیت
کلاسی ۹



ضوابط کار در حمل و نقل

مثال‌ها و نمونه‌ها	راهنمای و تصاویر مرتبط با آن	
-۱ -۲ -۳ -۴ -۵ -۶ -۷ -۸ -۹		آموزش
-۱ -۲ -۳ -۴ -۵ -۶ -۷ -۸ -۹		مهندسی
-۱ -۲ -۳ -۴ -۵ -۶ -۷ -۸ -۹		اضطرار
-۱ -۲ -۳ -۴ -۵ -۶ -۷ -۸ -۹		جرائم بازارنده

کاهش آلودگی هوا

شهری که در آن زندگی می‌کنیم، محیطزیست ماست، رفت‌وآمد زیاد وسایل نقلیه به محیطزیست آسیب می‌رساند. آلودگی هوا از مهم‌ترین زیان‌های ترافیک بوده و بهخصوص در شهرهای بزرگ یکی از نگرانی‌های جدی زیستمحیطی و سلامت انسان‌ها است. در کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه سهم بخش حمل و نقل از تولید گازهای گلخانه‌ای به سرعت رو به افزایش است و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا مربوط به حمل و نقل می‌باشد بهخصوص در جاهایی که از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند. این مسئله باعث شده تا تدابیر شدید و دقیقی در مورد استانداردهای آلودگی خودروها در سراسر جهان اتخاذ شود و انگیزه‌ای برای تحقیق درباره جایگزینی سوخت‌های نامناسب و فناوری‌های دارای آلودگی کمتر ایجاد گردد. اما بر اساس آخرین گزارش مؤسسه بین‌المللی انرژی، رتبه ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای با سهمی دو درصدی، از ردیف دهم در سال ۲۰۱۰ به ردیف هفتم در سال ۲۰۱۴ صعود کرده است. به این ترتیب ایران در بین ده کشور عمده تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. در سال ۱۹۹۰ تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران ۱۷۵ میلیون تن گزارش شده که در سال ۲۰۱۰ این میزان تا حدود ۵۲۰ میلیون تن افزایش یافت. سالیانه ۳ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که درصد آنان در کشورهای توسعه یافته هستند. در بعضی کشورها تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دست می‌دهند بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است! این شرایط در ایران و بهخصوص در تهران از وضعیت حادتری برخوردار است. هوا پایتخت کشورمان به مرحله‌ای از آلودگی رسیده که علاوه بر اساتید و متخصصان داخلی و اندیشمندان و صاحب‌نظران خارجی، مراکز و نهادهای بین‌المللی را نیز به واکنش ودادشته است.

راهکارهای کاهش آلودگی هوا

برای کاهش آلودگی هوا نیز راهکارهای زیادی مد نظر قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:



شکل ۱۹

- کاهش ترددات غیر ضروری وسایل نقلیه با مدیریت بیشتر،
- تولید خودروهای باکیفیت؛
- فعالیت‌هایی مانند نوسازی ناوگان در حال تردد؛
- بهبود سوخت مصرفی و استفاده از سوخت‌های پاک؛
- کنترل میزان آلیندهای تولیدی توسط خودروها در قالب معاینات فنی وسایل نقلیه؛
- توسعه سیستم حمل و نقل همگانی.

امروزه در همه جهان سیستم حمل و نقل عمومی به‌ویژه سیستم‌های ریلی، به عنوان حمل و نقل پاک شناخته شده است. این سیستم نسبت به خودروهای شخصی، مصرف سوخت و آلودگی کمتری داشته و با توجه به حمل

ضوابط کار در حمل و نقل

تعداد اینویهی مسافر، موجب کاهش ترافیک نیز می‌شوند. به همین دلیل در حال حاضر، شهرهای توسعه یافته جهان به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام می‌نمایند که استفاده از این سیستم‌ها به حداکثر خود رسیده و امکان ایجاد فرصت‌های رشد آینده شهر نیز در آنها دیده شود. شرایط مطلوب سرویس‌های خدماتی مانند وجود ایستگاه‌های قابل دسترس، پایانه‌های حمل و نقل و قیمت مناسب، موجب تمایل بیشتر مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی می‌شود. در کشور ما، حمل و نقل عمومی می‌تواند بخش مهمی از راهکار بهبود چالش‌های اقتصاد، انرژی و محیط زیست باشد.

مترو نیز به عنوان پاک‌ترین، سالم‌ترین، سریع‌ترین، ایمن‌ترین و به‌طور کلی کارآمدترین شبکه حمل و نقل شهری، نقش مهمی در حل مسائل اقتصادی و محیط زیستی ناشی از معضل ترافیک دارد. مترو از مزایای بسیاری چون کاهش زمان و هزینه در سفرهای درون‌شهری، سهولت در جابه‌جایی، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف انرژی برخوردار است. امکان انجام سفرهای درون‌شهری و ارتباط حومه با مرکز با سرعت مناسب، تردد دقیق و ایمن با فن‌آوری بالا، کاهش آلوده کننده‌های زیست‌محیطی، ایجاد و گسترش فرهنگ نظم و انصباط با توجه به ارزش بالای وقت در زندگی، ایجاد فضای اجتماعی آرام و آسوده، بهینه‌سازی حمل و نقل شهری و کاهش تصادفات رانندگی از جمله مزیت‌های مترو است.

به نظر شما بهترین وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی که در ده سال آینده جایگزین ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موجود، می‌شود، چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ تحقیق کنید و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

فعالیت
کلاسی ۱۰



ارتباط مؤثر در مشاغل حمل و نقلی

ارتباط یعنی یک روند مداوم از تبادل اطلاعات، عقاید و تجربیات که میان افراد و گروه‌ها برای رسیدن به درک مشترک و تفاهم رخ می‌دهد. ارتباط میان رانندگان، متصدیان، مسافران و مدیران در عرصه حمل و نقل بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد. در ادامه به بخشی از این ارتباطات اشاره شده است.

حقوق مسافر و مشتری

حقوق مسافر مجموعه‌ای از سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردها، ضوابط و مقرراتی است که الگوی رفتاری شرکت‌ها و دست اندکاران امور را تدوین می‌کند و هدف آن تضمین حقوق مادی و معنوی و رعایت شأن و منزلت مسافران می‌باشد. همچنین در خصوص حمل و نقل کالا و بار و نحوه تحويل دادن و گرفتن بار نیز به‌خصوص برای متصدیان امور ضوابط مشخصی وجود دارد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. یکی از مواردی که در خصوص متصدیان پذیرش در ترمینال‌های مسافری و باری مهم و حائز اهمیت می‌باشد نحوه برخورد آنها با مسافران و مشتریان است. مواردی که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:

- ۱- برخورداری از اخلاق خوش و رأفت اسلامی هنگام پاسخگویی.
- ۲- رعایت دقت در شنیدن، پاسخ دادن صحیح، با حوصله و به‌طور مؤدبانه.
- ۳- پرهیز از عصبانیت و رفتار خشن.

- ۴- داشتن پوششی موقر و آراسته و ظاهری مرتب و خوش بود.
- ۵- راهنمایی درست در صورتی که مسافر اطلاعات درستی در دست ندارد.
- ۶- سعی در ایجاد آرامش برای مسافران مضطرب.
- ۷- کمک به مسافران سالم‌نده و سالخورده و معلولین.
- ۸- بیان درخواست به صورت روشن و واضح.
- ۹- اعلام درست جزئیات سفر و همچنین ارسال کالا.
- ۱۰- درخواست محترمانه و بدون پرخاشگری از مسافران.
- ۱۱- پرهیز از عجله و رعایت حقوق.
- ۱۲- الزام مسافران به رعایت نوبت در صف.
- ۱۳- حفظ آرامش در صورت وجود تنش و درگیری.

تمامی موارد بیان شده در بالا می‌تواند فضایی سالم، آرام و به دور از درگیری را برای مسافران و متصدیان به ارمغان بیاورد. پس بهتر است با انجام موارد فوق به ارتقاء رابطه بین مسافران و متصدیان امور کمک نماییم.



شکل ۲۰- نمونه‌هایی از باجه فروش بلیت

شیوه‌های جلب رضایت مسافران و صاحبان کالا


در همه کارها از جمله کسب و کار حمل و نقل کالا و مسافر، رضایت مشتری همواره به عنوان هدف اصلی مورد نظر است. رضایت مشتری از طرق مختلف تأمین می‌شود. برخی راهکارهای جلب رضایت مشتریان عبارتند از:

ضوابط کار در حمل و نقل



شکل ۲۱

- ارائه سرویس خوب و مناسب
- دسترسی آسان و بدون مشکل برای خرید بلیت
- کاهش زمان سفر
- ایجاد تسهیلات مناسب و ارزان
- دسترسی سریع به پایانه‌ها و ایستگاه‌ها
- کیفیت تسهیلات و خدمات
- حرکت به موقع و زمان‌بندی مناسب
- حرکت بدون تأخیر
- آرامش و راحتی
- ایجاد فضای مناسب و چشم نواز در ترمینال‌ها و فضای ناوگان حمل و نقل
- وجود فضای کافی برای مسافران به اندازه ظرفیت وسیله
- احساس ایمنی و امنیت مناسب جانی و مالی
- و همچنین وجود تکنولوژی‌های نوین



شکل ۲۲ - رضایت مسافران

یکی از مشکلاتی که همیشه گریبان گیر شیوه‌های مختلف حمل و نقل در بخش ارائه بلیت به مسافران می‌باشد، عدم امکان ارائه بلیت به همه متقاضیان است که همیشه موجب نارضایتی مسافران را به همراه دارد. همچنین در بخش جایه‌جایی کالا نیز مشکلاتی در قسمت‌های پذیرش و تحويل کالا به متقاضی و صاحبان بار وجود دارد. علاوه بر رضایت مشتری از تهیه بلیت موارد زیر نیز بسیار مهم و ضروری هستند:

- رضایت از بهداشت ایستگاه‌ها
- رضایت از راحتی در زمان انتظار در ایستگاه
- رضایت از نظارت و بهداشت داخل وسیله نقلیه
- رضایت از راحتی در زمان سفر
- رضایت از هزینه سفر با وسیله نقلیه مورد نظر
- رضایت از انجام وظیفه و برخورد مأمورین، مهمندزاران و رانندگان

ارتباط بین متصدیان حمل و نقل و مدیران

در سطوح مدیریتی در هر سازمانی، اموری چون ارتباطات انسانی، عوامل مؤثر بر ارتباطات، راههای بهبود ارتباطات، در رفع موانع ارتباطی و توجه به مراودات انسانی مطرح است. بیشتر وقت مدیران به ارتباط رو در رو یا تلفنی با زیرستان، همکاران یا مشتریان می‌گذرد و گاهی زمانی که مدیران تنها هستند ممکن است به واسطه ارتباطات ذهنی با مسائل حاد، خلوت آنها به یک محیط کاری پر تنش تبدیل شود. بنابراین، یکی از روابطی که در افزایش بازدهی کارکنان در محیط کار بسیار مؤثر است نحوه ارتباط بین مدیر و کارکنان زیرستان می‌باشد. ارتباط کارکنان، فرآیندی مداوم و پیوسته بوده و مستلزم وجود مهارت در ارسال و دریافت پیام و گفتار بین مدیر و کارکنان است.

هر مدیر برای اینکه بتواند ارتباط خوب کاری با کارمندان خود برقرار نماید باید بتواند ارتباط کلامی و درست همیشه هر دو طرف باید مواردی را رعایت کنند. مواردی که متصدیان و کارکنان باید رعایت کنند، از زیر ذریه‌ین گذاشتن کارکنان بپرهیزد، در کارمندان و زیرستان خود ایجاد انگیزه نماید، از کارمندان و زنیه به موقع استفاده نماید، با کارکنان تشویق و تنبیه به کارکنان خود فرصت صحبت خود صادق باشد و به کارکنان خود فرست کردن بدهد. تمامی موارد ذکر شده باعث افزایش آنگیزه کارکنان و ایجاد رابطه صمیمی کاری در محل کار می‌شود.

۱- وضع ظاهری مناسب و تمیز
 ۲- گفتار صادقانه و بدون دروغ
 ۳- پرهیز از ایجاد آشوب و پرخاشگری
 ۴- انجام درست و به موقع کارها و وظایف محوله
 ۵- رفتار مناسب با دیگر همکاران
 ۶- حضور به موقع در محل کار
 ۷- ... از طرف دیگر رابطه بین کارکنان و متصدیان امر نیز

ارتباط بین مردم و رانندگان

رابطه بین مردم و رانندگان (اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و ...) رابطه مستقیم با فرهنگ و رفتار شخصی افراد دارد. همچنین میان رفتارهای شخصی مختلف و رفتارهای رانندگی افراد رابطه معناداری وجود دارد به این معنی که با شناخت ویژگی‌های شخصیتی هر فرد، رفتار غالب او در رانندگی قابل پیش‌بینی است. در عین حال آموزش‌های صحیح رفتاری برای رانندگان می‌تواند در نحوه برخورد آنها با مردم بسیار تأثیرگذار باشد. بد اخلاقی و تندخوبی برخی رانندگان اتوبوس، تاکسی و مسافران از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌آید و چنانچه برای رفع این ناهنجاری‌ها راهکاری ارائه نشود، مشکلات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

ضوابط کار در حمل و نقل



شکل ۲۳- عصبانیت در رانندگی

پس لاجرم دانستن چگونگی رفتار صحیح برای یک راننده واجب و ضروری است. برخی مواردی که یک راننده از آغاز تا پایان روزکاری باید مدنظر قرار دهد به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- دارا بودن روی خوش و گشاده در برخورد با مردم
- ۲- رعایت انصاف در گرفتن کرایه
- ۳- محاسبه کردن کرایه بر اساس مسیر
- ۴- پاسخگویی صحیح به مسافر بدون بد خلقی
- ۵- رعایت ایمنی مسافر هنگام سوار و پیاده کردن
- ۶- رانندگی صحیح و درست و به دور از تخلف
- ۷- تمیز بودن وسیله نقلیه برای راحتی مسافر
- ۸- جلوگیری از ایجاد درگیری با مسافر

مسافر و راننده هر دو در ایجاد یک سفر راحت و ایمن به یک میزان سهیم هستند. علاوه بر اینکه راننده باید رفتار درست و قانونمندی داشته باشد، مسافر نیز باید نکاتی را رعایت نماید. گفتار درست و صحیح، دادن آدرس درست، حفظ آرامش در صورت وجود ترافیک، گرما و آلودگی‌های صوتی، نریختن آشغال در وسیله نقلیه، عدم تخریب وسیله نقلیه (پاره کردن صندلی، شکستن شیشه و ...) و جلوگیری از پرخاشگری می‌تواند در مدت سفر باعث آسایش و راحتی سفر گردد.

در کشورهای توسعه یافته دنیا، رانندگی به عنوان یک حرفة مورد تأیید مردم و قابل احترام است و برای گرفتن گواهینامه رانندگی و تأیید صلاحیت، فرد باید دوره‌های متفاوتی را بگذراند. یکی از معضلات جامعه امروز کشورهای در حال توسعه این است که مردم، مسافرکشی را به صورت شخصی و پس از اتمام کار روزانه به صورت سرخود و بدون مجوزهای لازم از سازمان‌های ذی‌ربط انجام می‌دهند که این امر به افزایش شکایات، بی‌اعتمادی و نارضایتی از این شغل دامن زده است.


ارزشیابی

- ۱ در خصوص ۵ مورد از رایج‌ترین تخلفات راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه با میزان مبلغ جریمه آن در کلاس بحث و گفت‌و‌گو کنید. چرا این تخلفات بیشتر صورت می‌پذیرد؟
- ۲ خودروهای فرسوده چه آسیب‌هایی برای جامعه و مردم ایجاد می‌کنند؟ درباره این موضوع با هم کلاسی‌های خود گفت‌و‌گو کنید.



- ۳ چند توصیه‌ای که به نظر شما برای کاهش خطرات رانندگی در فصل زمستان مؤثر است ذکر نموده و حوادثی که در صورت عدم رعایت این موارد ممکن است اتفاق بیافتد را بنویسید.
- ۴ به نظر شما عوامل مؤثر بر شدت حوادث در تصادفات کامیون‌ها چیست؟ در این خصوص اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در کلاس ارائه کنید.
- ۵ آمار ارائه شده در شکل زیر را با راهنمایی هنرآموز خود تحلیل نمایید. چند درصد حوادث منجر به تلفات رانندگی هر سال، در ایام نوروز اتفاق می‌افتد؟ چه راهکارهایی برای کاهش تصادفات و تلفات در ایام تعطیلات عید وجود دارد؟

آمار تلفات حوادث رانندگی نوروز سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴



ضوابط کار در حمل و نقل

۶ در خصوص شغل رانندگی تاکسی و نحوه رانندگی در کشورهای مختلف گزارشی تهیه فرمایید.



۷ آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبار، به یکی از ملموس‌ترین معضلات زیست‌محیطی در دنیا و ایران تبدیل شده است. خودروها یکی از رایج‌ترین دلایل ایجاد آلودگی هوا است. از نظر شما چه راهکارهایی برای رفع این مشکل وجود دارد؟



۸ فرض کنید شما به عنوان یک مسافر وارد ترمینال مسافری می‌شود؟ از مسئول فروش بلیت، مسئول ترمینال و راننده اتوبوس چه انتظارهایی دارید؟



۹ استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی بسیار خطرناک است. اگر والدین یا بستگان ما در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده نمایند چه خطراتی آنها را تهدید می‌نماید؟ برای جلوگیری از این خطرات چه هشدارهایی باید به آنها داده شود؟

۱۰ فهرستی از راهکارهای کنترل عصبانیت و خشم را تهیه نمایید.

فهرست منابع

- ۱- مقررات و ضوابط حمل و نقل بار در راههای کشور، وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۸۶
- ۲- برآبادی، محمود. (۱۳۹۳). فرهنگ ترافیک برای کودکان و نوجوانان؛ با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۹۳.
- ۳- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. «شرایط و ضوابط ارائه خدمات در حمل و نقل مسافر برون مرزی». ۱۳۷۹.
- ۴- آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک. مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۸۷.
- ۵- آیین‌نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابه‌جا کردن مواد و اشیا در کارگاه‌ها، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۸۳.
- ۶- آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۰.
- ۷- آیین‌نامه حفاظتی حمل دستی بار، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۸۹.
- ۸- ضوابط و نحوه تأسیس و فعالیت مراکز مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه عمومی برون شهری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دفتر ایمنی ترافیک، ۱۳۸۴.
- ۹- ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل و نقل بین‌شهری کالا، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. ۱۳۹۰.
- ۱۰- کتاب جامع آماری حمل و نقل و شهرسازی کشور، وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۹۳.
- ۱۱- تارنمایی گمرک جمهوری اسلامی ایران (www.irica.gov.ir)
- ۱۲- تارنمایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (www.rmto.ir)
- ۱۳- تارنمایی سازمان بنادر و دریانوردی (www.pmo.ir)
- ۱۴- قانون موافقت‌نامه بین دولتی راجع به کریدور (دالان) حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰.
- ۱۵- آیین‌نامه ایمنی راه‌ها نشریه ۱۷(۲۶۷).
- ۱۶- آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (۱۳۸۴).
- ۱۷- پایگاه اطلاع رسانی خودروهای فرسوده www.khodrofarsoodeh.com
- ۱۸- پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران <http://rahvar120.ir>
- ۱۹- دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌های تولیدی (۱۳۹۵). بررسی ایمنی راه‌ها و تصادفات جاده‌ای در سال ۱۳۹۴.
- ۲۰- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای <http://www.rmto.ir>
- ۲۱- سایت خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران <http://news.police.ir>
- ۲۲- سایت تین نیوز <http://www.tinn.ir>

- ۲۳- صفارزاده، رضائی ارجوودی (۱۳۸۲). راهکارهای مؤثر جهت کارآیی مدیریت کیفیت خدمات در راستای رضایتمندی مشتریان در بخش حمل و نقل کشور. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت.
- ۲۴- معین الدینی، حبیبیان (۱۳۹۴). بررسی عوامل مؤثر بر شدت جراحت حادثه دیدگان در تصادفات کامیون‌ها. پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل.
- ۲۵- معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران <http://traffic.tehran.ir>
- ۲۶- وزارت کشور- وزارت راه و ترابری (۱۳۹۰). قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی. شماره ۴۲/۸۶۱۵.
- ۲۷- معرفی ماشین‌آلات عمرانی، نشریه شماره ۴۴۶، دفتر نظام فنی اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ۱۳۸۸.
- ۲۸- مقررات ملی ساختمان ایران مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸.
- ۲۹- روسازی راه، سید رامتین باقری، انتشارات پوران پژوهش، چاپ چهارم، ۱۳۹۴.

